

## ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2024



# MATERIA

ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Η εταιρία Materia δημιουργήθηκε με στόχο την κάλυψη της κατασκευαστικής αγοράς της Βορείου Ελλάδας, τον Μάρτιο του 2006. Η μεγάλη εμπιστοσύνη που της έδειξαν οι προμηθευτές της αλλά και οι πελάτες της, ανέδειξαν την Materia σε μία από τις δυναμικότερες εταιρίες του κλάδου.

**Βασικά της πλεονεκτήματα:** η βαθιά γνώση των αναγκών της κατασκευαστικής αγοράς, η τεχνογνωσία, η διαρκής αναζήτηση νέων καινοτόμων προϊόντων που να ικανοποιούν τις σημερινές απαιτήσεις της κατασκευής, το άψογο service, οι ανταγωνιστικές τιμές και πάνω από όλα το ανθρώπινο πρόσωπο.

Η Materia διαθέτει δύο κεντρικά καταστήματα με αντίστοιχους αποθηκευτικούς χώρους, στην Δυτική και στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, καθώς και ένα κατάστημα Logistics στην Δυτική Θεσσαλονίκη, με στόχο την καλύτερη δυνατή υποστήριξη. Με παρουσία στα μεγαλύτερα τεχνικά έργα της Ελλάδος, αποκλειστικές συνεργασίες με τους μεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού με δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, με συνεχή εκπαίδευση των στελεχών της, η Materia αποτελεί τον ιδανικό συνεργάτη του επαγγελματία, του μηχανικού και του ιδιώτη.


Βασικός στόχος και όραμα της εταιρίας συνεχίζει να αποτελεί η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους συνεργάτες της, η ταχύτητα, η συνέπεια, η ποιότητα και η αξιοπιστία.

## ★ Εγγυημένα - Πιστοποιημένα Προϊόντα

Με πάνω από 16 χρόνια εμπειρία στη Materia μπορούμε να σας προσφέρουμε παγκοσμίου φήμης υλικά καθώς και όλες τις πιστοποιήσεις που τα συνοδεύουν! Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συζητήσετε με έναν από τους ειδικούς μας και θα σας τα παρέχει μαζί με μια αναλυτική επεξήγηση για το καθένα!

## ⚡ Μόνωση και Ενεργειακή Αναβάθμιση

Πέρα από μεγάλη ποικιλία προϊόντων στη Materia σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου ή του έργου σας. Η ομάδα ειδικών μας είναι εδώ για να σας προσφέρει χρήσιμες συμβουλές ανάλογα με τις απαιτούμενες ανάγκες μελέτης που διαθέτει το έργο σας!



# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

<b>1.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ.....</b>	<b>6</b>
1.1.α Γυψοσανίδες .....	7
1.1.β Προϊόντα SINIAT .....	8
1.2 Υλικά Αρμολόγησης & Ταινίες KNAUF .....	9
1.3 Προφίλ Γυψοσανίδας Μεταλλικά Knauf .....	10
1.4 Εξαρτήματα KNAUF .....	11
1.5 Υλικά Στερέωσης KNAUF .....	12
1.6 Θυρίδες Επίσκεψης .....	11
1.7 Προφίλ Γυψοσανίδας Μεταλλικά .....	14
1.7 Προφίλ Εισαγωγής PVC .....	15
1.8 Υλικά Στερέωσης AKIFIX .....	16
1.9 Υλικά Στερέωσης KOELNER .....	18
1.9 Υλικά Αρμολόγησης SEMIN & Ταινίες MATERIA .....	18
1.10 Κορνίζες Εξηλασμένης Πολυστερίνης DECOLUX .....	19
1.11 Υπερυψωμένα Δάπεδα KINGSPAN .....	21
<b>2.ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ.....</b>	<b>22</b>
2.1 Ψευδοροφές NOVAMAT .....	23
2.2 Ψευδοροφές AMF .....	24
2.3 Σκελετός Ψευδοροφής .....	25
<b>3.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ.....</b>	<b>26</b>
3.1 Σανίδες εξωτερικής χρήσης Knauf .....	27
3.2 Σανίδες εξωτερικής χρήσης Novamat-BoardeX .....	28
3.2 Παρελκόμενα προϊόντα σανίδων εξωτερικής δόμησης .....	29
3.3 Έτοιμα Δομικά Στοιχεία .....	30
<b>4.ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ-ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ.....</b>	<b>31</b>
4.1 URSA Ορυκτοβάμβακας- Υαλοβάμβακας .....	32
4.1 Ορυκτοβάμβακας KNAUF INSULATION .....	33
4.2 Πετροβάμβακας KNAUF INSULATION .....	34
4.2 Πετροβάμβακας FIBRANgeo .....	36
4.3 Εξηλασμένη Πολυστερίνη XPS RAVATHERM (Κατόπιν ζήτησης)	
4.4 Εξηλασμένη Πολυστερίνη XPS GIAS .....	38
4.4 Εξηλασμένη Πολυστερίνη XPS STYRODUR .....	39
4.4 Εξηλασμένη Πολυστερίνη XPS STYROPAN .....	40
4.5 Διογκωμένη Πολυστερίνη Λευκή - Κορνίζες Μπετού .....	41
4.6 Ηχομονωτικό Aritherm/ Δαπέδων – Περλίτης .....	42
4.7 Πλάκες Ξυλόμαλλου HERAKLITH.....	43
4.8.α Αντικραδασμικά Προϊόντα.....	44
4.8.β Ηχοαπορροφητικά Προϊόντα .....	45

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

<b>5.ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ.....</b>	<b>46</b>
5.1 Θερμοπρόσοψη THERMOCOVER SYSTEM .....	47
5.1 Θερμοπρόσοψη Παρελκόμενα .....	48
5.1 Θερμοπρόσοψη Υλικά Στερέωσης.....	49
5.1 ROOFGUARD – WALLGUARD .....	50
5.2 Θερμοπρόσοψη Mapetherm System .....	51
<b>6.ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ.....</b>	<b>52</b>
6.1 Ασφαλτόπανα COPERNIT .....	53
6.1 Αυτοκόλλητα Ασφαλτόπανα & Παρελκόμενα Στεγ/σης .....	54
6.2 Σύστημα Στεγάνωσης με μεμβράνη EPDM & TPO .....	55
6.3.α Μεμβράνες Κεραμοσκεπής .....	58
6.3.β Υλικά Στέγης & Σκάλες Σοφίτας.....	59
6.3.γ Φεγγίτες κεραμοσκεπής & Παράθυρα Στέγης .....	60
6.4 Ασφαλτικά Κεραμίδια TEGOLA CANADESE.....	61
6.4 Ασφαλτικά Κεραμίδια Εξάγωνα ITALIANA MEMBRANE - SKYROOF .....	66
6.4 Παρελκόμενα Ασφαλτικών Κεραμιδιών.....	67
6.5 Επαλειφόμενα Ασφαλτικά Υλικά .....	68
6.6 Επαλειφόμενα Στεγανωτικά Ακρυλικά & Πολυουρεθανικά .....	69
6.6 Βοηθητικά Υλικά Οπλισμού Στεγανωτικών .....	70
6.7 Επαλειφόμενα Στεγανωτικά Τσιμεντοειδή MAPEI .....	71
<b>7.ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΜΙΚΤΑ-ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ.....</b>	<b>72</b>
7.2 Επισκευαστικά MAPEI .....	73
7.2 Βελτιωτικά–Πρόσμικτα MAPEI.....	74
7.2 Δάπεδα Τσιμεντοειδή & Εποξειδικά.....	75
<b>8.ΥΛΙΚΑ ΑΡΜΩΝ .....</b>	<b>77</b>
8.1 Υλικά Σφράγισης .....	78
8.1.α Προϊόντα ALCHIMICA.....	79
8.1.β Κορδόνια Αρμών & Μπετονίτη-Πλάκα Steico Phaltex & Υδροφραγές (Waterstops).....	80
8.2 Αρμοκάλυπτρα Τοίχων ASTEKNIK .....	81
8.2 Αρμοκάλυπτρα Δαπέδων ASTEKNIK .....	82
<b>9.ΕΤΟΙΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ .....</b>	<b>83</b>
9.1 Έτοιμα Κονιάματα (Σοβάς) .....	84
9.2 Εσωτερικά Επιχρίσματα.....	85
9.3 Ίνες FiberMat - Betokontakt - Γωνιόκρανο Σοβάδων .....	86

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

<b>10.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ .....</b>	<b>87</b>
10.1 Κόλλες Πλακιδίων MASTERFLEX - MAPEI .....	88
10.2 Αρμόστοκοι MAPEI.....	89
10.3 Προφίλ Πλακιδίων ARCANSAS.....	91
10.4 Προφίλ & Αλφαδοποίηση πλακιδίων MATERIA .....	93
<b>11.ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ .....</b>	<b>95</b>
11.1 Νάυλον–Δομικά Προφίλ-Χαρτί Odule .....	96
11.2 Δομικά Προφίλ Materia.....	97
11.4 Υαλότουβλα .....	98
<b>12.ΓΕΩΣΥΝΘΕΤΙΚΑ .....</b>	<b>99</b>
12.1 Σύστημα Αποστράγγισης & Γεωϋφάσματα.....	100
12.1 Σύστημα Φυτεμένου Δώματος .....	101
<b>13.ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ.....</b>	<b>102</b>
13.1 Δάπεδα Laminate Krono Original .....	103
13.2 Υπόστρωμα Δαπέδων-Ηχομονωτικό & Εργαλεία Τοποθέτησης Laminate .....	110
13.2 Προφίλ Ξύλινων Δαπέδων ARCANSAS.....	111
13.2 Προφίλ Ξύλινων Δαπέδων MATERIA .....	112
13.2 Προφίλ Δαπέδων ARCANSAS .....	113
<b>14.ΕΡΓΑΛΕΙΑ &amp; ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Κατόπιν ζήτησης)</b>	
14. Εργαλεία Spit	
14.α Εργαλεία KOELNER	
14.β Είδη προστασίας	
<b>15.ΧΡΩΜΑΤΑ (Κατόπιν ζήτησης)</b>	
15.1 Χρώματα VIVECHROM	
15.2 Χρώματα STATUS	





**MATERIA**  
ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ


1

# Συστήματα Εσωτερικής Δόμησης

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**1.1.α Γυψοσανίδες**

Φεβρουάριος 2024

- Γυψοσανίδες Knauf <span style="float: right;"><b>KNAUF</b></span>					
-Στάνταρντ Γυψοσανίδα					
	- <b>Knauf GKB</b>	2,00m 2,50m 2,80m 3,00m	12,5mm	5,20/m <sup>2</sup>	60φύλλα/παλέτα
-Πυράντοχη Γυψοσανίδα					
	- <b>Knauf GKF</b>	2,00m 2,50m 3,00m	12,5mm	8,00/m <sup>2</sup>	60φύλλα/παλέτα
-Ανθυγρή Γυψοσανίδα					
	- <b>Knauf GKI</b>	2,00m 2,50m 3,00m	12,5mm	8,20/m <sup>2</sup>	60φύλλα/παλέτα
- Γυψοσανίδες Εισαγωγής					
-Στάνταρντ Γυψοσανίδα					
	- <b>Norgips GKB</b>	2,00m 2,50m 2,80m 3,00m	12,5mm	4,50/m <sup>2</sup>	60φύλλα/παλέτα
-Πυράντοχη Γυψοσανίδα					
	- <b>Norgips GKF</b> - <b>Knauf BG GKF</b>	2,00m 2,50m 3,00m	12,5mm	7,50/m <sup>2</sup> 7,80/m <sup>2</sup>	60φύλλα/παλέτα
-Ανθυγρή Γυψοσανίδα					
	- <b>Norgips GKI</b> - <b>Knauf BG GKI</b>	2,00m 2,50m 3,00m	12,5mm	7,50/m <sup>2</sup> 7,90/m <sup>2</sup>	60φύλλα/παλέτα

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**1.1.β Προϊόντα SINIAT**

Σεπτέμβριος 2024

- Γυψοσανίδες Siniat Expert Plus					
-Στάνταρντ Γυψοσανίδα					
	- <b>Siniat Expert Plus</b>	2,00m 2,50m 3,00m	12,5mm	5,10/m <sup>2</sup>	68φύλλα/παλέτα
- Γυψοσανίδες Siniat Smart					
- Στάνταρντ Γυψοσανίδα					
	- <b>Siniat Smart GKB</b>	2,00m 2,50m	12,5mm	4,50/m <sup>2</sup>	72φύλλα/παλέτα
-Πυράντοχη Γυψοσανίδα					
	- <b>Siniat Smart GKF</b>	2,00m 2,50m	12,5mm	7,70/m <sup>2</sup>	78φύλλα/παλέτα
-Ανθυγρή Γυψοσανίδα					
	- <b>Siniat Smart GKI</b>	2,00m 2,50m	12,5mm	7,30/m <sup>2</sup>	72φύλλα/παλέτα
-Σκόνες Siniat					
	<b>Smart Top</b> Υλικό αρμολόγησης με ταινία αρμού, 17,5kg /σάκος			14,90/σακί	36σακιά/παλέτα
	<b>Nida Boardfix</b> Γύψος συγκόλλησης, 25kg /σάκος			22,10/σακί	45σακιά/παλέτα

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση



Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**1.2 Υλικά Αρμολόγησης-Σπατουλαρίσματος & Ταινίες KNAUF**

Μάιος 2024

-Υλικά αρμολόγησης					<b>KNAUF</b>
	<b>Fugenfuller-Leicht</b> Υλικό αρμολόγησης με ταινία αρμού Σάκος 25kg Σάκος 5kg			31,60/σάκος 7,50/σάκος	40 Σάκοι/παλέτα 54 Σάκοι/παλέτα
	<b>Fugenfuller- Ανθυγρό</b> Υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδων Σάκος 5kg			11,50/σάκος	54 Σάκοι/παλέτα
	<b>Uniflott</b> Υλικό αρμολόγησης HRAK χωρίς ταινία αρμού Σάκος 25kg Σάκος 5kg			68,60/σάκος 14,50/σάκος	42 Σάκοι/παλέτα 200 Σάκοι/παλέτα
	<b>Uniflott Ανθυγρό</b> Υλικό αρμολόγησης υψηλής αντοχής Σάκος 5kg			19,70/σάκος	200 Σάκοι/παλέτα
	<b>Fireboard-Spachtel</b> Πυράντοχο υλικό αρμολόγησης Σάκος 10kg			26,10/σάκος	42 Σάκοι/παλέτα
	<b>Perlfix</b> Γύψος συγκόλλησης Σάκος 5kg Σάκος 25kg			6,30/σάκος 29,00/σάκος	54 Σάκοι/παλέτα 50 Σάκοι/παλέτα
-Υλικά σπατουλαρίσματος					
	<b>SUPER FINISH All purpose</b> (Πράσινο δοχείο) Έτοιμόχρηστο υλικό σπατουλαρίσματος για όλες τις χρήσεις Δοχείο 6kg Δοχείο 20kg			12,40/δοχείο 29,10/δοχείο	120 δοχεία/παλέτα 33 δοχεία/παλέτα
	<b>Fill&amp;Finish Light</b> (Μπλε δοχείο) Ελαφρύ έτοιμόχρηστο υλικό γειμίσματος και σπατουλαρίσματος για όλες τις χρήσεις Δοχείο 20kg			41,60/δοχείο	30 δοχεία/παλέτα

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------







**1.2 Υλικά Αρμολόγησης-Σπατουλαρίσματος & Ταινίες KNAUF**

Φεβρουάριος 2023

- Ταινίες KNAUF					
	<b>Αυτοκόλλητη δικτυωτή υαλοταινία αρμού</b> Πλάτος 50mm	Ρολό 20m Ρολό 90m		3,30/ρολό 10,10/ρολό	48 ρολά/παλέτα 24 ρολά/παλέτα
	<b>Υαλοταινία αρμού πυράντοχη</b> Ρολό 25m Πλάτος 50mm	50mmx25m		2,70/ρολό	48 ρολά/παλέτα
	<b>Αφρώδης αυτοκόλλητη ηχομονωτική ταινία</b> Ρολό 30m	30mmx30m 50mmx30m 70mmx30m		9,50/ρολό 15,30/ρολό 21,00/ρολό	30 ρολά/κιβώτιο 18 ρολά/κιβώτιο 12 ρολά/κιβώτιο


**1.3 Προφίλ Γυψοσανίδας Μεταλλικά Knauf**

Μάρτιος 2024

-Μεταλλικά προφίλ 0,5mm					
	<b>Ορθοστάτης CW</b>	50x50mm 75x50mm 100x50mm	0,5mm	2,10/m 2,40/m 2,90/m	8τμχ/δέμα 128τμχ/παλέτα
	<b>Στρωτήρας UW</b>	50x40mm 75x40mm 100x40mm	0,5mm	1,80/m 2,10/m 2,50/m	8τμχ/δέμα 128τμχ/παλέτα
	<b>Οδηγός οροφής CD</b>	60x27mm	0,5mm	1,70/m	12τμχ/δέμα 180τμχ/παλέτα
	<b>Ανισοσκελής Περιμετρικός Οδηγός 05 προφίλ UD</b>	30x28x18mm 3m	0,5mm	1,10/m	24τμχ/δέμα 480τμχ/παλέτα
	<b>Γωνιόκρανο γαλβανισμένο προστασίας γωνιών</b>	31x31mm 3m	0,5mm 0,6mm	1,20/m 1,50/m	25τμχ/δέμα 375τμχ/παλέτα
	<b>Γωνία γαλβανιζέ</b>	33x25mm 3m		0,90/m	20τμχ/δέμα

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**1.4 Εξαρτήματα KNAUF**

Απρίλιος 2023

-Εξαρτήματα					<b>KNAUF</b>
	<b>Ταχεία ανάρτηση χωρίς ασφάλεια</b>			50,30/κουτί	100τμχ/κουτί
	<b>Ταχεία ανάρτηση με ασφάλεια</b> Για CD Προφίλ 60/27, σύστημα D112/D113.			89,00/κουτί	
	<b>Άμεση ανάρτηση Π</b> Για CD προφίλ 60/27.	12cm		60,70/κουτί	
		20cm		72,00/κουτί	
	<b>Αντικραδασμική ανάρτηση Π με λάστιχο</b> Για CD προφίλ 60/27.	12cm		184,90/κουτί	
	<b>Συνδετήρας Π</b> Για CD- Προφίλ 60/27 και σύστημα ψευδοροφής D112/D113.	62x58mm		61,50/κουτί	
	<b>Συνδετήρας T</b> Για CD προφίλ 60/27	79x58mm		29,80/κουτί	
	<b>Multi Συνδετήρας M &amp; πολυσενδετήρας</b> Για CD προφίλ 60/27			58,00/κουτί	
	<b>Πεταλούδα προέκτασης</b> Για ντίζα ανάρτησης	25mm		34,30/κουτί	

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**1.5 Υλικά Στερέωσης KNAUF**

Μάρτιος 2023

-Βίδες					
	<b>Κnauf βίδα TN</b>				1000τμχ/κουτί
	<b>TN 25mm</b> (μόνο μεταλλικό σκελετό)	25mm		14,00/κουτί	11κουτιά/κιβ.
	<b>TN 35mm</b>	35mm		21,20/κουτί	8κουτιά/κιβ.
	<b>TN 45mm</b>	45mm		26,90/κουτί	6κουτιά/κιβ.
	<b>Κnauf βίδα TB</b>				1000τμχ/κουτί
	<b>TB 25mm</b>	25mm		20,50/κουτί	11κουτιά/κιβ.
	<b>TB 35mm</b>	35mm		24,70/κουτί	8κουτιά/κιβ.
	<b>TB 45mm</b>	45mm		31,20/κουτί	6κουτιά/κιβ.
	<b>Κnauf-βίδα LN</b>	4,2x13,0mm		24,70/κουτί	1000τμχ/κουτί 13κουτιά/κιβ.
	<b>Κnauf-βίδα LB</b>	4,2x13,0mm		27,00/κουτί	
-Νάυλον βύσματα					
	<b>Βύσμα εκτονούμενο νάυλον με καρφί</b>				100τμχ/κουτί
	<b>K-6/35</b>	6x35mm		13,10/κουτί	18κουτιά/κιβ.
	<b>K-6/50</b>	6x50mm		14,40/κουτί	100τμχ/κουτί 24κουτιά/κιβ.
	<b>L- 8/80</b>	8x80mm		15,00/κουτί	50τμχ/κουτί
	<b>L-8/100</b>	8x100mm		16,80/κουτί	9κουτιά/κιβ.
-Μεταλλικά βύσματα					
	<b>Μεταλλικό εκτονούμενο βύσμα DN-6x35</b>	6x35mm		37,50/κουτί	

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση



Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**1.6 Θυρίδες Επίσκεψης**

Νοέμβριος 2024

<b>-Θυρίδες Επίσκεψης Novamat</b>					
	<b>Classic Access Panel</b> Το πλαίσιο αποτελείται από προφίλ αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος και ανθυγρά γυψοσανίδα Με βουρτσάκι 12.5mm.  Κάθε κουτί περιέχει 2 τεμάχια.	20x20cm		18,00/τμχ.	360τμχ/παλέτα
		30x30cm		24,00/τμχ.	438τμχ/παλέτα
		40x40cm		31,00/τμχ.	246τμχ/παλέτα
		50x50cm		38,00/τμχ.	228τμχ/παλέτα
		60x60cm		45,00/τμχ.	94τμχ/παλέτα
	<b>Smart Access Panel</b> <b>Αεροστεγής</b> θυρίδα, με πλαίσιο από προφίλ αλουμινίου, με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος και ανθυγρά γυψοσανίδα 12.5 mm.  Κάθε κουτί περιέχει 2 τεμάχια.	20x20cm		20,40/τμχ.	456τμχ/παλέτα
		30x30cm		26,90/τμχ.	428τμχ/παλέτα
		40x40cm		31,90/τμχ.	336τμχ/παλέτα
		50x50cm		38,80/τμχ.	276τμχ/παλέτα
		60x60cm		45,00/τμχ.	116τμχ/παλέτα
	<b>Metal Access Panel</b> Θυρίδα επίσκεψης μεταλλική, σε λευκό χρώμα.  Κάθε κουτί περιέχει 2 τεμάχια.	20x20cm		11,90/τμχ.	528τμχ/παλέτα
		30x30cm		17,70/τμχ.	528τμχ/παλέτα
		40x40cm		27,00/τμχ.	400τμχ/παλέτα
		50x50cm		35,00/τμχ.	336τμχ/παλέτα
		60x60cm		49,00/τμχ.	138τμχ/παλέτα
<b>-Θυρίδες Επίσκεψης Akifix</b>					
	<b>Classic Access Panel</b> Το πλαίσιο αποτελείται από προφίλ αλουμινίου με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος και ανθυγρά γυψοσανίδα 12.5mm.  Κάθε κουτί περιέχει 2 τεμάχια.	20x20cm		21,00/τμχ.	312τμχ/παλέτα
		30x30cm		27,00/τμχ.	420τμχ/παλέτα
		40x40cm		36,00/τμχ.	192τμχ/παλέτα
		50x50cm		42,00/τμχ.	192τμχ/παλέτα
		60x60cm		51,00/τμχ.	144τμχ/παλέτα
	<b>Smart Access Panel</b> <b>Αεροστεγής</b> θυρίδα, με πλαίσιο από προφίλ αλουμινίου, με κρυφό μηχανισμό ανοίγματος και ανθυγρά γυψοσανίδα 12.5 mm. Όλες οι βίδες είναι καλυμμένες με προστατευτικά πλαστικά καπάκια.  Κάθε κουτί περιέχει 2 τεμάχια.	20x20cm		24,00/τμχ.	312τμχ/παλέτα
		30x30cm		29,00/τμχ.	420τμχ/παλέτα
		40x40cm		35,00/τμχ.	192τμχ/παλέτα
		50x50cm		43,00/τμχ.	192τμχ/παλέτα
		60x60cm		48,00/τμχ.	144τμχ/παλέτα
	<b>Metal Access Panel</b> Θυρίδα επίσκεψης μεταλλική, σε λευκό χρώμα.  Κάθε κουτί περιέχει 2 τεμάχια.	20x20cm		13,00/τμχ.	450τμχ/παλέτα
		30x30cm		20,00/τμχ.	300τμχ/παλέτα
		40x40cm		32,00/τμχ.	300τμχ/παλέτα
		50x50cm		43,00/τμχ.	200τμχ/παλέτα
		60x60cm		63,00/τμχ.	200τμχ/παλέτα











- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**1.7 Προφίλ Γυψοσανίδας Μεταλλικά**

Σεπτέμβριος 2023

-Μεταλλικά προφίλ (μήκος 3,0m)					
	<b>Ορθοστάτης CW</b>	50x50mm	0,5mm	2,00/m	12τμχ/δέμα 15δέμ./παλέτα
		75x50mm 100x50mm		2,30/m 2,70/m	12τμχ/δέμα 12δέμ./παλέτα
	<b>Στρωτήρας UW</b>	50x40mm	0,5mm	1,60/m	12τμχ/δέμα 18δέμ./παλέτα
		75x40mm 100x40mm		2,00/m 2,30/m	12τμχ/δέμα 12δέμ./παλέτα
	<b>Κανάλι οροφής CD</b>	60x27mm	0,5mm	1,70/m	12τμχ/δέμα 18δέμ./παλέτα
	<b>Περιμετρικό ασύμμετρο</b>	30x28x18mm	0,5mm	1,10/m	16τμχ/δέμα 25δέμ./παλέτα
	<b>Γωνιόκρανο γαλβανισμένο προστασίας γωνιών τοίχων</b>	31x31mm		1,00/m	25τμχ/δέμα 40δέμ./παλέτα
	<b>Γωνία γαλβανιζέ</b>	25x35mm		1,00/m	25τμχ/δέμα 40δέμ./παλέτα
-Ειδικά μεταλλικά προφίλ					
	<b>Γωνιόκρανο προστασίας άκρων</b>	28x13mm		1,10/m	25τμχ/δέμα 60δέμ./παλέτα
	<b>JB-12,5 προφίλ προστασίας άκρων</b>	28x12,7x10 mm		1,90/m	30τμχ/δέμα 18δέμ./παλέτα
	<b>Περιμετρικό οροφής σκοτία</b>	15 & 20mm		3,00/m	12τμχ/δέμα 20δέμ./παλέτα
	<b>Σκοτία Ωμέγα</b>	12,5mm 25mm		5,00/m 5,00/m	6τμχ/δέμα 48δέμ./παλέτα
	<b>Ορθοστάτης UA Ενισχυμένο προφίλ 2mm</b>	50x40mm		9,00/m	6τμχ/δέμα
		75x40mm		11,00/m	4τμχ/δέμα
		100x40mm		12,00/m	4τμχ/δέμα
	<b>Εύκαμπτος στρωτήρας</b>	50x30mm		12,00/m	6τμχ/δέμα 108τμχ/παλέτα
	<b>Εύκαμπτο περιμετρικό</b>	30x28x30mm		11,00/m	6τμχ/δέμα 120τμχ/παλέτα

\*Ειδικές διαστάσεις κατόπιν παραγγελίας.

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------







**1.7 Προφίλ PVC**

Νοέμβριος 2024


**-Προφίλ PVC Ξηράς Δόμησης**

	<b>Γωνιόκρανο PVC</b>	25mmx25mmx3m	1mm	0,70/m	100τμχ/δέμα
		33mmx33mmx3m	3mm	1,40/m	25τμχ/δέμα
	<b>Γωνιόκρανο εύκαμπτο PVC με εγκοπές</b>	33mmx33mmx3m		1,50/m	25τμχ/δέμα
	<b>Απόληξη προστασίας άκρων γυφοσανίδας PVC JB 12,5mm</b>	12,5mmx3,05m		2,30/m	50τμχ/δέμα
		12,5mmx3m		1,70/m	50τμχ/δέμα
	<b>Σκωτία Ω PVC Ξηράς Δόμησης 12,5mm</b>	22x22mmx3,05m		4,50/m	20τμχ/δέμα

**-Προφίλ PVC Θερμοπρόσοψης**

	<b>Γωνιόκρανο PVC VERTEX</b> Με αντιαλκαλικό πλέγμα - 8x12cm - 10x15cm	2,5m		0,90/m	50τμχ/δέμα
				1,00/m	45δεμ/παλ 50 μχ/δέμα 44δεμ/παλ
	<b>Γωνιόκρανο Εύκαμπτο PVC</b> Με αντιαλκαλικό πλέγμα 33x33mm	2,5m		2,90/m	25τμχ/δέμα 88δεμ/παλ
	<b>Νεροσταλάκτης PVC 150gr/m<sup>2</sup> VERTEX</b> Με αντιαλκαλικό πλέγμα 10x10cm	2,5m		1,70/m	20τμχ/δέμα 42δεμ/παλ
	<b>Νεροσταλάκτης PVC 165gr/m<sup>2</sup></b> Με αντιαλκαλικό πλέγμα 10x10cm και προστατευτικό φιλμ	2,5m		2,00/m	25τμχ/δέμα 50δεμ/παλ
	<b>Νεροσταλάκτης PVC (κρυφό) 165gr/m<sup>2</sup></b> Με αντιαλκαλικό πλέγμα 10x10cm	2,5m		2,10/m	25τμχ/δέμα
	<b>Σκωτία Ω PVC+Film</b>	10x10mmx 3,0m		2,20/m	30δεμ/παλ
		20x20mmx 3,0m		2,40/m	20τμχ/δέμα
		30x20mmx 3,0m		2,20/m	20τμχ/δέμα 40τμχ/δέμα
	<b>Σκωτία Ω PVC + Film, με υαλόπλεγμα</b>	10x10mmx 3,0m		3,30/m	12δεμ/παλ
		20x20mmx 3,0m		3,80/m	20τμχ/δέμα 25τμχ/δέμα

**-Προφίλ PVC Σοβά**

	<b>Γωνιόκρανο σοβά PVC 45/45mm</b> Με στενή ακμή 4mm	3,00m		3,30/m	25τμχ/δέμα
---	---	-------	--	--------	------------

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**1.8 Υλικά Στερέωσης AKIFIX**

Νοέμβριος 2024

					
<b>-Βίδες</b>					
	<b>TN 25mm</b>	3,5x25mm		11,50/κουτί	1000τμχ/κουτί 16κουτιά/κιβ.
	<b>TN 35mm</b>	3,5x35mm		16,00/κουτί	1000τμχ/κουτί 12κουτιά/κιβ.
	<b>TN 45mm</b>	3,5x45mm		22,30/κουτί	1000τμχ/κουτί 8κουτιά/κιβ.
	<b>TN 55mm</b>	3,5x55mm		27,30/κουτί	1000τμχ/κουτί 6κουτιά/κιβ.
	<b>TB 25mm</b>	3,5x25mm		19,00/κουτί	1000τμχ/κουτί 16κουτιά/κιβ.
	<b>TB 35mm</b>	3,5x35mm		25,00/κουτί	1000τμχ/κουτί 12κουτιά/κιβ.
	Βίδες τιμντοσανίδας <b>PROMAT TN</b>	3,8x25mm		24,00/κουτί	Κουτί 1000τμχ.
		3,8x35mm		31,00/κουτί	
	<b>Βίδα Ινοσανίδας υψηλής πυκνότητας <span style="color: red;">Νέο</span></b>	3,9x35mm		33,00/κουτί	1000τμχ/κουτί 8κουτιά/κιβ.
	Βίδα ποντάκι <b>LN</b> πλατυκέφαλη Βίδα ποντάκι <b>LB</b> πλατυκέφαλη	4,2x13mm		23,00/κουτί	1000τμχ/κουτί 16κουτιά/κιβ.
				24,40/κουτί	
<b>-Βύσματα</b>					
	Βύσμα εκτονούμενο με καρφι <b>6/40</b>	6x40mm		11,00/κουτί	200τμχ/κουτί 30κουτιά/κιβ.
	<b>6/60</b>	6x60mm		18,30/κουτί	200τμχ/κουτί 20κουτιά/κιβ.
	<b>6/80</b>	6x80mm		30,00/κουτί	200τμχ/κουτί 20κουτιά/κιβ.
	<b>8/80</b>	8x80mm		27,00/κουτί	100τμχ/κουτί 10κουτιά/κιβ.
	<b>8/100</b>	8x100mm		32,00/κουτί	100τμχ/κουτί 10κουτιά/κιβ.
<b>-Μεταλλικά Βύσματα</b>					
	Βύσμα μεταλλικό ανάρτησης οροφής <b>DN 6/60</b> με μάτι	6x60mm		20,00/κουτί	100τμχ/κουτί 20κουτιά/κιβ.
	Βύσμα μεταλλικό γυψοσανίδας εκτονούμενο <b>M6</b>	10x52mm		21,00/κουτί	50τμχ/κουτί








- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση



Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**1.8 Υλικά Στερέωσης AKIFIX**

Νοέμβριος 2024

-Εξαρτήματα					
	Ταχεία ανάρτηση <b>χωρίς ασφάλεια</b> για CD-Προφίλ 60/27			40,00/κουτί	100τμχ/κουτί
	Ταχεία ανάρτηση <b>με ασφάλεια</b> για CD-Προφίλ 60/27 <b>(R)</b>			49,00/κουτί	
	Ταχεία ανάρτηση <b>με ασφάλεια</b> για CD-Προφίλ 60/27 <b>(K)</b>			49,00/κουτί	
	<b>Άμεση ανάρτηση Π</b> Για CD προφίλ 60/27	12cm		34,00/κουτί	
	<b>Αντικραδασμική ανάρτηση Π</b> με λάστιχο Για CD προφίλ 60/27.	12cm		86,00/κουτί	
	<b>Συνδετήρας "Π"</b> Για CD- Προφίλ 60/27			26,00/κουτί	
	<b>Συνδετήρας "Μ"</b> Για CD προφίλ 60/27			28,00/κουτί	
	<b>Συνδετήρας T</b> Για CD προφίλ 60/27	79x58mm		20,00/κουτί	
	<b>Πεταλούδα προέκτασης</b> Για ντίζα ανάρτησης	25mm	4mm	19,00/κουτί	
	<b>Πυροκλίπ</b> Ανάρτηση οροφής από μεταλλικό δοκό σχήματος Η Πάχος δοκού 4-10mm Πάχος δοκού 10-15mm	4-10mm		31,00/κουτί	
		10-15mm		34,00/κουτί	
	Αυτοκόλλητη ταινία <b>διπλής όψης</b>	50mm	2mm	13,00/ρολό	Ρολό20m 12 ρολά/κιβ.


- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**1.9 Υλικά Στερέωσης KOELNER**

Μάρτιος 2024

-Βύσματα εκτονούμενα με καρφί

	<b>6/40</b>	100τμχ/κουτί		8,20/κουτί	16 κουτιά/κιβ.
	<b>6/60</b>	100τμχ/κουτί		10,20/κουτί	12 κουτιά/κιβ.
	<b>6/80</b>	100τμχ/κουτί		14,90/κουτί	12 κουτιά/κιβ.
	<b>8/80</b>	50τμχ/κουτί		12,00/κουτί	12 κουτιά/κιβ.


**1.9 Υλικά Αρμολόγησης SEMIN & Ταινίες MATERIA**

Φεβρουάριος 2024

- Σκόνες SEMIN

ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ!



	<b>CE 78 RAPIDE</b> Υλικό αρμολόγησης με ταινία αρμού (χρόνος στεγνώματος 1h). Σάκος 25kg			29,20/σάκος	50 σάκοι/παλ
---	--	--	--	-------------	--------------

-Ταινίες MATERIA









	<b>Αυτοκόλλητη δικτυωτή υαλοταινία αρμού</b>	50mm		3,20/ρολό	Ρολό 20m
				4,80/ρολό	Ρολό 45m
				8,30/ρολό	Ρολό 90m
				15,90/ρολό	Ρολό 153m
	<b>Αφρώδης αυτοκόλλητη ηχομονωτική ταινία</b>	30mm		8,60/ρολό	Ρολό 30m
		50mm		14,20/ρολό	
		70mm		19,80/ρολό	
		95mm		30,00/ρολό	

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**1.10 Κορνίζες Εξηλασμένης Πολυστερίνης DECOLUX**

Μάιος 2023









-Κορνίζες εξηλασμένης πολυστερίνης		<b>DECOLUX</b>			
	<b>A50</b>	50x50mm		1,30/m	160m/κιβώτιο
	<b>A80</b>	80x80mm		2,00/m	110m/κιβώτιο
	<b>B2</b>	35x35mm		0,80/m	280m/κιβώτιο
	<b>B50</b>	50x50mm		1,40/m	160m/κιβώτιο
	<b>D50</b>	50x40mm		1,30/m	190m/κιβώτιο
	<b>E25</b>	25x18mm		0,60/m	400m/κιβώτιο
	<b>F40</b>	36x30mm		0,80/m	300m/κιβώτιο
	<b>G25</b>	28x20mm		0,70/m	400m/κιβώτιο

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**1.10 Κορνίζες Εξηλασμένης Πολυστερίνης DECOLUX**

Μάιος 2023

-Κορνίζες εξηλασμένης πολυστερίνης		<b>DECOLUX</b>			
	<b>H15</b>	20x20mm		0,60/m	450m/κιβώτιο
	<b>I40</b>	40x17mm		0,80/m	320m/κιβώτιο
	<b>K80</b>	70x70mm		2,30/m	104m/κιβώτιο
	<b>N75</b>	70x20mm		1,90/m	130m/κιβώτιο
	<b>M70</b>	70x15mm		2,30/m	130m/κιβώτιο
	<b>C80</b>	80x66mm		3,50/m	90m/κιβώτιο
	<b>G125</b>	100x85mm		4,90/m	78m/κιβώτιο
	<b>A30</b>	30x30mm		0,90/m	300m/κιβώτιο

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση



Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
Σεπτέμβριος 2024					
					
	<b>Πλάκα υπερυψωμένου δαπέδου</b> Μοριοσανίδας, με επένδυση, άνω PVC & κάτω φύλλο αλουμινίου 0,05 mm.  Κατανάλωση: 2,78 πλάκες/m <sup>2</sup>	600x600	38mm	128,00/m <sup>2</sup>	30 τμχ/παλέτα
	<b>Στηρίγματα υπερυψωμένου δαπέδου</b> Κατανάλωση: 3,3 στηρίγματα/m <sup>2</sup>  <b>DN-05</b> Για τελικό ύψος δαπέδου 8 έως 14cm  <b>DN-06</b> Για τελικό ύψος δαπέδου 12 έως 21cm  <b>DN-066</b> Για τελικό ύψος δαπέδου 16 έως 25cm			4,00/τμχ 5,00/τμχ 6,00/τμχ	72 τμχ/κουτί*
	<b>Τραβέρσα</b> Για ύψος δαπέδου άνω των 25 cm. Μήκος: 538mm Κατανάλωση: 5,8 τμχ/m <sup>2</sup>	30x30mm		4,00/τμχ	250 τμχ/δέμα
	<b>Βίδες SENKBOHR</b> Για στερέωση τραβέρσας	4,2x16mm		72,00/κουτ	1000 τμχ/κουτ
	<b>Πλαστικό επίθεμα</b> Για στηρίγματα υπερυψωμένου δαπέδου			1,00/τμχ	
	<b>Kingspan ECO</b> Κόλλα σταθεροποίησης του στηρίγματος στο έδαφος, 600ml. Κατανάλωση: 25 στηρίγματα/τμχ			14,00/τμχ	
	<b>Kingspan EC1PLUS</b> Κόλλα στήριξης κλειδώματος χωρίς διαλύτες, 500ml. Κατανάλωση: 200 στηρίγματα/τμχ			24,00/τμχ	20 τμχ/κουτ

\*Η παλετοποίηση μπορεί να διαφέρει.

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση



**MATERiA**  
ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

2

Ψευδοροφές





Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

2.1 Ψευδοροφές NOVAMAT

Μάρτιος 2024

-Ψευδοροφές Tiles





  <p>CE</p>	<p><b>NOVAMat TILES A154 ALU</b></p> <p>Γυψόπλακα με επένδυση PVC και αλουμίνιο στο πίσω μέρος.</p> <p>Χρώμα: Λευκό</p>	<p>600x600mm</p>		<p>8,70/m<sup>2</sup></p>	<p>2,832 m<sup>2</sup>/κουτί 8 τμχ/κουτί 80 κουτιά/παλ.</p>
 	<p><b>NOVAMat TILES A154 ALU</b></p> <p>Γυψόπλακα με επένδυση PVC και αλουμίνιο στο πίσω μέρος.</p> <p>Χρώμα: Γκρι (RAL7039) *</p>	<p>600x600mm</p>		<p>9,30/m<sup>2</sup></p>	<p>3,60 m<sup>2</sup>/κουτί 10 τμχ/κουτί 60 κουτιά/παλ.</p>

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**2.2 Ψευδοροφές AMF**

Ιούνιος 2024

-Ψευδοροφές ορυκτών ινών - Σειρά Ecomin					
					
	<b>Planet Board</b> Ορυκτή ίνα διάτρητη (σκουλήκι) με τετράγωνα άκρα	600x600mm	13mm	9,50/m <sup>2</sup>	6,48 m <sup>2</sup> /κουτί 18 τμχ/κουτί 44 κουτιά/παλ
	<b>Orbit Board</b> Ορυκτή ίνα ζαγρέ με τετράγωνα άκρα	600x600mm	13mm	11,60/m <sup>2</sup>	5,76 m <sup>2</sup> /κουτί 16 τμχ/κουτί 44 κουτιά/παλ
-Ψευδοροφές ορυκτών ινών - Σειρά Thermatex					
	<b>FeinStratos</b> Ορυκτή ίνα ζαγρέ με : - τετράγωνα άκρα Board - πατούρα για T24 - πατούρα για T15	600x600mm	15mm	14,20/m <sup>2</sup> 17,40/m <sup>2</sup> 17,40/m <sup>2</sup>	5,04 m <sup>2</sup> /κουτί 14 τμχ/κουτί 44 κουτιά/παλ
	<b>FeinFresko</b> Ορυκτή ίνα διάτρητη (σκουλήκι) με : - τετράγωνα άκρα Board	600x600mm	15mm	11,80/m <sup>2</sup>	5,04 m <sup>2</sup> /κουτί 14 τμχ/κουτί 44 κουτιά/παλ

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**2.3 Σκελετός Ψευδοροφής**

Νοέμβριος 2024

**-Σκελετός ψευδοροφής λευκός SEC**

	<b>Κύριος οδηγός</b> Κατανάλωση : (0,83x $m^2$ )/3,70m	24x38x3700mm		1,20/m	25 τμχ
	<b>Δευτερεύων οδηγός</b> Κατανάλωση : (1,67x $m^2$ )/1,20m	24x30x1200mm			75 τμχ
	<b>Δευτερεύων οδηγός</b> Κατανάλωση : (0,83x $m^2$ )/0,60m	24x28x600mm			75 τμχ
	<b>Κύριος &amp; Δευτερεύων οδηγός</b>	15x38mm		2,40/m	
	<b>Περιμετρική γωνία</b> Κατανάλωση : (0,70x $m^2$ )/3,00m	24x19x3000mm		1,30/m	30τμχ/κουτί

**-Παρελκόμενα προϊόντα**

	<b>Ανάρτηση Light T AKIFIX σκελετού επισκέψιμων οροφών</b>	125mm		43,60/κουτί	100τμχ/κουτί
	<b>Ντιζες Ανάρτησης Κρίκος</b>	25cm 50cm 75cm 100cm 150cm	4mm	15,00/κουτί 27,00/κουτί 38,00/κουτί 50,00/κουτί 74,00/κουτί	100τμχ/κουτί
	<b>Πεταλούδα προέκτασης για ντιζα ανάρτησης</b>	25mm		19,00/κουτί	100τμχ/κουτί
	<b>Σύρμα γαλβανιζέ</b>	2mm		8,00/kg	Ρολό 5kg
	<b>Τσέρκι</b> Διάτρητο	12mmx 10m 17mmx 10m 26mmx 10m		4,90/τμχ 5,80/τμχ 15,10/τμχ	20τμχ/κουτί 10τμχ/κουτί

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση





**MATERiA**  
ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

3

# Συστήματα Εξωτερικής Δόμησης

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**3.1 Σανίδες εξωτερικής χρήσης Knauf**

Ιούνιος 2023

**-Σανίδες εξωτερικής χρήσης Aquarpanel**


	<b>Τσιμεντοσανίδα Aquarpanel Universal</b> Για εσωτερική και εξωτερική χρήση	1200x2400mm	8,0 mm	21,00/m <sup>2</sup>	60 φύλλα/παλέτα
	<b>Τσιμεντοσανίδα Aquarpanel Outdoor</b>	1200x2000mm 1200x2400mm	12,5mm	28,90/m <sup>2</sup>	30 φύλλα/παλέτα
	<b>Σανίδα Guardex</b> Εξαιρετικής αντοχής στην υγρασία και το νερό, πυράντοχη	1200x2400mm	12,5mm	15,70/m <sup>2</sup>	50 φύλλα/παλέτα
<b>- Επιχρίσματα Aquarpanel</b>					
	<b>Aquarpanel Joint Filler</b> Υλικό αρμολόγησης τσιμεντοσανίδων Χρώμα: Γκρι			77,30/σακί	Σακί 20kg/ 48σακιά/παλέτα
	<b>Aquarpanel Base coat fine</b> Λεπτόκοκκο βασικό επιχρίσμα τσιμεντοσανίδων Χρώμα: Γκρι			22,30/σακί	Σακί 25kg/ 50σακιά/παλέτα

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση



Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**3.2 Σανίδες εξωτερικής χρήσης Novamat-Boardex**

Νοέμβριος 2024


-Σανίδες εξωτερικής χρήσης



	<b>Novaboard Τσιμεντοσανίδα</b> Τσιμεντοσανίδα με κόκκους πολυστερίνης στη μάζα της, ελαφριά & εύκαμπτη με εξαιρετικά σκληρή & ανθεκτική επιφάνεια. Κατάλληλη για εξωτερική χρήση.	1200x2400mm 1200x2000mm	12mm	19,50/m <sup>2</sup>	50 φύλλα/παλέτα
	<b>Novamat Mgo Μαγνησιοσανίδα</b> <b>Οικονομική</b> Μαγνησιοσανίδα με βάση το οξειδίο του μαγνησίου & επενδεδυμένη με πλέγμα οπλισμού. Κατάλληλη για εσωτερική & εξωτερική χρήση.	1200x2300mm	12mm	15,20/m <sup>2</sup>	80 φύλλα/παλέτα

-Ινοσανίδα



	<b>Ινοσανίδα Boardex</b> Κατάλληλη για εσωτερική & εξωτερική χρήση.	1200x2400mm	12,5mm	15,00/m <sup>2</sup>	50 φύλλα/παλέτα
---	--	-------------	--------	----------------------	-----------------

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**3.2 Παρελκόμενα προϊόντα σανίδων εξωτερικής δόμησης**

Νοέμβριος 2024

## - Παρελκόμενα










	<b>Κόλλα Probace Fix</b> Κόλλα υψηλής απόδοσης με τσιμεντοειδή βάση για τη συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών, ΧPS, EPS, πετροβάμβακα. Χρώμα: Γκρι, Κατανάλωση: 3-4 kg/m <sup>2</sup>			16,00/σακί	Σακί 25kg/ 60 σακιά/παλέτα
	<b>Επίχρισμα Probace Render βασικής στρώσης</b> Ινοπλισμένο, τροποποιημένο με πολυμερή, τσιμεντοειδούς βάσης. Χρώμα: Γκρι, Κατανάλωση: 1,5kg/m <sup>2</sup> /mm			17,00/σακί	
	<b>Επίχρισμα Probace Mineral τελικής στρώσης</b> Ενός συστατικού, λευκό, με πολυμερή στη μάζα του. Διαθέτει αυξημένη αντοχή σε νερό και παγετό. Χρώμα: Λευκό, Κατανάλωση: 2,0kg/m <sup>2</sup> /mm			17,00/σακί	
	<b>MASTERNET <u>Νέο</u></b> Υαλόπλεγμα εξωτερικής θερμομόνωσης 160gr, αντιαλκαλικό Λευκό, 4x4mm	1,0x50m		1,40/m <sup>2</sup>	Ρολό 50m 33 ρολά/παλέτα
	<b>Υαλοταινία τσιμεντοσανίδας Joint Tape (Antialkaline)</b>	7,5cmx45m		18,00/ρολό	Ρολό 45m
	<b>Βίδα Ινοσανίδας υψηλής <u>Νέο</u> πυκνότητας</b>	3,9x35mm		33,00/κουτί	Κουτί 1000τμχ. 8 κουτιά/κιβ
	Βίδες τσιμεντοσανίδας με <b>κεραμική επικάλυψη AKIFIX</b> - <b>TB</b> (Corrosion resistant) - <b>TN</b> (Corrosion resistant)	4,2x31mm 4,2x41mm 4x30mm		50,00/κουτί 73,00/κουτί 36,00/κουτί	Κουτί 1000τμχ.
	Βίδες τσιμεντοσανίδας <b>PROMAT TN</b>	3,8x25mm 3,8x35mm		24,00/κουτί 31,00/κουτί	Κουτί 1000τμχ.
	<b>Γωνιόκrano τσιμεντοσανίδας PVC</b> με αντιαλκαλικό πλέγμα διαστάσεων 8x12cm	2,5m		0,94/m	50 τμχ/δέμα 30 δέμ./παλέτα
	<b>Προφίλ αρμού διαστολής</b> τσιμεντοσανίδας με αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα	2,0m		12,60	25 τμχ/δέμα
	<b>Γωνιόκrano τσιμεντοσανίδας εύκαμπτο 33x33mm</b> PVC με αντιαλκαλικό πλέγμα διαστάσεων 10x15cm	2,5m		2,70/m	25 τμχ/δέμα
	<b>Νεροσταλάκτης PVC 150gr/m<sup>2</sup> VERTEX</b> Με αντιαλκαλικό πλέγμα 10x10cm	2,5m		1,90/m	25τμχ/δέμα

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**3.3 Έτοιμα Δομικά Στοιχεία**

Νοέμβριος 2024

-Έτοιμα δομικά στοιχεία					
 					
	<b>MASTER Blocks</b> <b>Νέο</b> Απόδοση σε τοιχοποιία ανά παλέτα: 27,00m <sup>2</sup> 18,00m <sup>2</sup>	60x25cm	5,0cm	205,00/m <sup>3</sup>	144 τμχ/(1,35m <sup>3</sup> ) (περιέχονται 12τμχ 15cm) 96 τμχ/(1,35m <sup>3</sup> ) (περιέχονται 12τμχ 15cm)
	13,50m <sup>2</sup> 10,80m <sup>2</sup> 9,00m <sup>2</sup> 6,75m <sup>2</sup> 5,40m <sup>2</sup> 4,50m <sup>2</sup>		7,5cm		
	<b>THRAKON Blocks</b> Απόδοση σε τοιχοποιία ανά παλέτα: 15,10m <sup>2</sup> και 1,30m <sup>2</sup> 10,60m <sup>2</sup> και 1,30m <sup>2</sup>	62,5x25cm	5,0cm	225,00/m <sup>3</sup>	104 τμχ/(0,938m <sup>3</sup> ) (περιέχονται 8τμχ 15cm) 76 τμχ/(0,922m <sup>3</sup> ) (περιέχονται 8τμχ 10cm)
	9,40m <sup>2</sup> 7,50m <sup>2</sup> 6,30m <sup>2</sup> 5,00m <sup>2</sup> 4,40m <sup>2</sup> 3,80m <sup>2</sup> 3,80m <sup>2</sup> 3,10m <sup>2</sup> 3,10m <sup>2</sup>		7,5cm		
	<b>Πρέκια YTONG</b> Μήκος: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0m		10-20cm	804,00/m <sup>3</sup>	1,20m <sup>3</sup> /παλέτα
	<b>Κανάλι Σενάζ YTONG U-Form</b>	60x25cm	20cm 25cm	349,00/m <sup>3</sup>	0,60m <sup>3</sup> /παλέτα
-Παρελκόμενα προϊόντα					
	<b>MASTER Block Νέο</b> <b>Κόλλα</b> δομικών στοιχείων, λευκή Κατανάλωση: 20kg /m <sup>3</sup>			14,00/σακί	Σακί 25kg 30 σακιά/παλέτα
	<b>POROCOL MAPEI</b> <b>Κόλλα</b> -επίχρισμα δομικών στοιχείων, λευκή Κατανάλωση: 20kg /m <sup>3</sup>			12,60/σακί	Σακί 25kg 50 σακιά/παλέτα
	<b>KLK 131 YTONG</b> <b>Κόλλα</b> δομικών στοιχείων, γκρι Κατανάλωση: 20kg /m <sup>3</sup>			17,00/σακί	Σακί 25kg 60 σακιά/παλέτα
	<b>Ασάρι YTONG</b> Ασάρι δομικών στοιχείων αραιωμένο κατά 25% με νερό Κατανάλωση: 75m <sup>2</sup> τοιχοποιίας			35,00/δοχ	Δοχείο 4kg

\* Τα εργαλεία Ytong είναι διαθέσιμα κατόπιν ζήτησεως.

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση





**MATERiA**  
ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

4

Θερμομόνωση-Ηχομόνωση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**4.1 URSA Ορυκτοβάμβακας- Υαλοβάμβακας**
**Νέο**

Μάρτιος 2024


**- Πλάκες Ορυκτοβάμβακα**

	<b>URSA TERRA 74Ph (TP 116)</b> Πλάκες χωρισμάτων ορυκτοβάμβακα. (λ=0,037)	600x1350	5cm	4,60/m <sup>2</sup>	9,72 m <sup>2</sup> /πακέτο 272,16 m <sup>2</sup> /παλέτα
		600x1350	7,5cm	7,30/m <sup>2</sup>	6,48 m <sup>2</sup> /πακέτο 181,44 m <sup>2</sup> /παλέτα
		600x1350	10cm	9,60/m <sup>2</sup>	4,86 m <sup>2</sup> /πακέτο 136,08 m <sup>2</sup> /παλέτα
	<b>URSA TERRA PLUS 70Ph (TP 135)</b> Πλάκες χωρισμάτων ορυκτοβάμβακα. (λ=0,035)	600x1400	5cm	5,90/m <sup>2</sup>	8,40 m <sup>2</sup> /πακέτο 201,60 m <sup>2</sup> /παλέτα
	<b>URSA TECTONIC APH (ULTRAKOUSTIC)</b> Πλάκες χωρισμάτων ορυκτοβάμβακα. (λ=0,037)	600x1200	4,5cm 7cm	5,20/m <sup>2</sup> 8,00/m <sup>2</sup>	8,64 m <sup>2</sup> /πακέτο 241,92 m <sup>2</sup> /παλέτα 5,76 m <sup>2</sup> /πακέτο 161,28 m <sup>2</sup> /παλέτα
	<b>URSA TECTONIC UPH/VV*</b> Θερμομονωτικές πλάκες ορυκτοβάμβακα, με επικάλυψη λευκού υαλοφάσματος και ακουστικές ιδιότητες. Κατάλληλο για οροφές πυλωτών, γκαράζ, κλπ. (λ=0,036)	600x1200	5cm 6cm 8cm	12,90/m <sup>2</sup> 14,80/m <sup>2</sup> 19,20/m <sup>2</sup>	5,76 m <sup>2</sup> /πακέτο 92,16 m <sup>2</sup> /παλέτα 5,04 m <sup>2</sup> /πακέτο 80,64 m <sup>2</sup> /παλέτα 3,60 m <sup>2</sup> /πακέτο 57,60 m <sup>2</sup> /παλέτα

**- Ρολό Ορυκτοβάμβακα**

	<b>TERRA 80Rh (NatuRoll Plus)</b> Ρολό ορυκτοβάμβακα για χωρίσματα. (λ=0,040)	1200x15000	5cm	3,40/m <sup>2</sup>	18,00 m <sup>2</sup> /πακέτο 540,00 m <sup>2</sup> /παλέτα
	<b>URSA SF 34</b> Οικολογικό ρολό ορυκτοβάμβακα, παραγόμενο με LIGNIN TECHNOLOGY. (λ=0,034)	1200x11200	5cm	5,50/m <sup>2</sup>	13,44 m <sup>2</sup> /δέμα 322,56 m <sup>2</sup> /παλέτα
		1200x7000	8cm	8,70/m <sup>2</sup>	8,40 m <sup>2</sup> /δέμα 201,60 m <sup>2</sup> /παλέτα

**- Ρολό Υαλοβάμβακα**


	<b>URSA ALU</b> Υαλοβάμβακας ρολό με αλουμίνιο.	1200x18000	3cm	4,60/m <sup>2</sup>	21,60 m <sup>2</sup> /δέμα 518,40 m <sup>2</sup> /παλέτα
		1200x15000	5cm	6,00/m <sup>2</sup>	18,00 m <sup>2</sup> /δέμα 540,00 m <sup>2</sup> /παλέτα
	<b>URSA TWF FONO</b> Υαλοβάμβακας ρολό χωρίς αλουμίνιο.	600x7500	5cm	3,30/m <sup>2</sup>	18,00 m <sup>2</sup> /δέμα 540,00 m <sup>2</sup> /παλέτα

\* Κατόπιν παραγγελίας

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**4.1 Ορυκτοβάμβακας KNAUF INSULATION**

Μάιος 2023

- Πλάκες <span style="float: right;"><b>KNAUF INSULATION</b></span>					
	<b>NaturBoard 037 (TP 116)</b> Πλάκες φυσικού ορυκτοβάμβακα για χωρίσματα. ( $\lambda=0,037$ )	600x1250mm	45mm 50mm 75mm 100mm*	4,60/m <sup>2</sup> 4,90/m <sup>2</sup> 7,90/m <sup>2</sup> 10,40/m <sup>2</sup>	12,00m <sup>2</sup> /πακέτο 336,00m <sup>2</sup> /παλέτα  7,50 m <sup>2</sup> /πακέτο 210,00 m <sup>2</sup> /παλέτα 6,00m <sup>2</sup> /πακέτο 168,00m <sup>2</sup> /παλέτα
	<b>ULTRACOUSTIC P</b> Πλάκες φυσικού ορυκτοβάμβακα για χωρίσματα. Άκαυστο υλικό, ακουστότητα A1. ( $\lambda=0,037$ )	600x1200mm	45mm 70mm	5,40/m <sup>2</sup> 7,90/m <sup>2</sup>	11,52 m <sup>2</sup> /πακέτο 230,40 m <sup>2</sup> /παλέτα 10,08m <sup>2</sup> /πακέτο 201,60m <sup>2</sup> /παλέτα
	<b>NaturBoard 035 (TPM 135)</b> Πλάκες φυσικού ορυκτοβάμβακα με ECOSE Technology. ( $\lambda=0,035$ )	600x1250mm	50mm	6,40/m <sup>2</sup>	9,00 m <sup>2</sup> /πακέτο 216,00 m <sup>2</sup> /παλέτα
	<b>NaturBoard 032 (TP 138)</b> Πλάκες φυσικού ορυκτοβάμβακα για εξωτερικούς τοίχους και σκεπές. ( $\lambda=0,032$ )	600x1250mm	50mm	9,40/m <sup>2</sup>	7,50 m <sup>2</sup> /πακέτο 150,00 m <sup>2</sup> /παλέτα
- Ρολά					
	<b>ULTRACOUSTIC</b> Ρολά φυσικού ορυκτοβάμβακα για την ξηρά δόμηση. ( $\lambda=0,037$ )	600x(2x16000)mm	45mm	4,20/m <sup>2</sup>	19,20 m <sup>2</sup> /πακέτο 460,80 m <sup>2</sup> /παλέτα
	<b>NatuRoll Plus</b> Ρολά φυσικού ορυκτοβάμβακα για χωρίσματα. ( $\lambda=0,040$ )	1200x(2x8200)mm 1200x(2x68000)m m 1200x10200mm	50mm 60mm* 80mm*	3,50/m <sup>2</sup> 4,00/m <sup>2</sup> 5,20/m <sup>2</sup>	19,68m <sup>2</sup> /πακέτο 472,32m <sup>2</sup> /παλέτα 16,32m <sup>2</sup> /πακέτο 391,68m <sup>2</sup> /παλέτα 12,24m <sup>2</sup> /πακέτο 293,76m <sup>2</sup> /παλέτα
	<b>TI 312 RA/Earthwool</b> Ρολά φυσικού ορυκτοβάμβακα με ενισχυμένο φύλλο αλουμινίου. ( $\lambda=0,40$ )	1200x15000mm 1200x12000mm	50mm 80mm	6,20/m <sup>2</sup> 7,90/m <sup>2</sup>	18,00 m <sup>2</sup> /πακέτο 432,00 m <sup>2</sup> /παλέτα 14,40 m <sup>2</sup> /πακέτο 259,20m <sup>2</sup> /παλέτα

Ο ορυκτοβάμβακας Knauf Insulation πλεονεκτεί χάρη σε ένα πρωτοποριακό συνδέτη χωρίς φορμαλδεΐδη, ο οποίος παράγεται από ταχέως αναλώσιμα υλικά, χωρίς να περιλαμβάνει χημικά με βάση το πετρέλαιο, τα οποία περιέχουν 70% λιγότερη ενέργεια.

\* Κατόπιν παραγγελίας

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση



Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**4.2 Πετροβάμβακας KNAUF INSULATION**

Μάιος 2023

## -Οικοδομικός Πετροβάμβακας

	<b>NaturBoard FIT PLUS (KR SK)</b> Πλάκες ξηράς δόμησης 40 kg/m <sup>3</sup> λ=0,037	600x1000mm	40mm	5,50/m <sup>2</sup>	9,00 m <sup>2</sup> /δέμα 144,00 m <sup>2</sup> /παλέτα
			50mm	6,90/m <sup>2</sup>	7,20 m <sup>2</sup> /δέμα 115,20 m <sup>2</sup> /παλέτα
			60mm*	8,40/m <sup>2</sup>	5,40 m <sup>2</sup> /δέμα 43,20 m <sup>2</sup> /παλέτα
			70mm*	9,70/m <sup>2</sup>	4,80 m <sup>2</sup> /δέμα 76,80 m <sup>2</sup> /παλέτα
	<b>NaturBoard VENTI (KR L)</b> Πλάκες ξηράς δόμησης ενισχυμένες 50 kg/m <sup>3</sup> λ=0,035	600x1000mm	80mm*	11,30/m <sup>2</sup>	3,60 m <sup>2</sup> /δέμα 36,00m <sup>2</sup> /παλέτα
			30mm	4,50/m <sup>2</sup>	10,80 m <sup>2</sup> /δέμα 172,80 m <sup>2</sup> /παλέτα
			40mm	6,00/m <sup>2</sup>	9,00 m <sup>2</sup> /δέμα 72,00 m <sup>2</sup> /παλέτα
			50mm	7,50/m <sup>2</sup>	7,20 m <sup>2</sup> /δέμα 57,60 m <sup>2</sup> /παλέτα
	<b>NaturBoard VENTACUSTO (KRP)</b> Πλάκες διπλής τοιχοποιίας 75 kg/m <sup>3</sup> λ=0,034	600x1000mm	60mm*	9,10/m <sup>2</sup>	5,40 m <sup>2</sup> /δέμα 108,00 m <sup>2</sup> /παλέτα
			70mm*	10,50/m <sup>2</sup>	4,80 m <sup>2</sup> /δέμα 76,80 m <sup>2</sup> /παλέτα
			80mm*	12,00/m <sup>2</sup>	3,60 m <sup>2</sup> /δέμα 72,00m <sup>2</sup> /παλέτα
			30mm	6,60/m <sup>2</sup>	7,20 m <sup>2</sup> /δέμα 201,60m <sup>2</sup> /παλέτα
	<b>NaturBoard TF (KR POD CLASSIC)</b> Πλάκες τοιχοποιίας 100 kg/m <sup>3</sup> λ=0,035	600x1000mm	40mm	8,80/m <sup>2</sup>	5,40 m <sup>2</sup> /δέμα 151,20 m <sup>2</sup> /παλέτα
			50mm	11,00/m <sup>2</sup>	4,80 m <sup>2</sup> /δέμα 115,20 m <sup>2</sup> /παλέτα
			60mm*	13,20/m <sup>2</sup>	3,60 m <sup>2</sup> /δέμα 50,40 m <sup>2</sup> /παλέτα
			70mm*	15,30/m <sup>2</sup>	3,60 m <sup>2</sup> /δέμα 43,20 m <sup>2</sup> /παλέτα
	<b>NaturBoard TF (KR POD CLASSIC)</b> Πλάκες τοιχοποιίας 100 kg/m <sup>3</sup> λ=0,035	600x1000mm	80mm*	17,50/m <sup>2</sup>	2,40 m <sup>2</sup> /δέμα 72,00 m <sup>2</sup> /παλέτα
			30mm	8,50/m <sup>2</sup>	6,00 m <sup>2</sup> /δέμα 96,00 m <sup>2</sup> /παλέτα
			40mm	11,20/m <sup>2</sup>	4,80 m <sup>2</sup> /δέμα 67,20 m <sup>2</sup> /παλέτα
			50mm	14,10/m <sup>2</sup>	3,60 m <sup>2</sup> /δέμα 57,60 m <sup>2</sup> /παλέτα

\* Κατόπιν παραγγελίας

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**4.2 Πετροβάμβακας KNAUF INSULATION**

Μάιος 2023

-Πετροβάμβακας Θερμοπρόσοψης 					
	<b>FKD-S Thermal</b> Πλάκες εξωτερικής θερμοπρόσοψης 130 kg/m <sup>3</sup> λ=0,035	600x1000mm	30mm*	13,90/m <sup>2</sup>	6,00 m <sup>2</sup> /δέμα 216,00 m <sup>2</sup> /παλέτα
			40mm*	15,20/m <sup>2</sup>	3,60 m <sup>2</sup> /δέμα 36,00 m <sup>2</sup> /παλέτα
			50mm	16,30/m <sup>2</sup>	4,20 m <sup>2</sup> /δέμα 117,60 m <sup>2</sup> /παλέτα
			60mm*	19,40/m <sup>2</sup>	3,00 m <sup>2</sup> /δέμα 96,00m <sup>2</sup> /παλέτα
			70mm	21,90/m <sup>2</sup>	2,40 m <sup>2</sup> /δέμα 86,40m <sup>2</sup> /παλέτα
			80mm*	24,90/m <sup>2</sup>	2,40 m <sup>2</sup> /δέμα 76,80m <sup>2</sup> /παλέτα
-Πετροβάμβακας Ειδικών Εφαρμογών 					
	<b>CHIMENEA SDP 10 ALU</b> Πλάκες πετροβάμβακα με επικάλυψη αλουμινίου για τζάκια	600x1000mm	30mm	16,70/m <sup>2</sup>	7,20 m <sup>2</sup> /δέμα 100,80m <sup>2</sup> /παλέτα
	<b>POWER FM 600 ALU</b> Ρολό με επικάλυψη αλουμινίου Για χρήση σε αεραγωγούς και θερμοκρασίες μέχρι 750οC	1000x8000mm 1000x5000mm	30mm* 50mm*	9,70/m <sup>2</sup> 15,70/m <sup>2</sup>	8,00m <sup>2</sup> /δέμα 5,00m <sup>2</sup> /δέμα
	<b>THERMOPower LM 450 ALU</b> (πρώην THERMOLM ALU) Ρολό χαμηλού βάρους, ανθεκτικό στη συμπίεση, με εγκοπές, για χρήση σε καμινάδες	1000x10000mm	20mm	10,20/m <sup>2</sup>	10,00m <sup>2</sup> /δέμα
-Επικαλύψεις					
	<b>Ενισχυμένο Αλουμίνιο AL</b>			5,50/m <sup>2</sup>	
	<b>Μαύρο υαλοϋφασμα στη μία πλευρά</b>			4,80/m <sup>2</sup>	
	<b>Λευκό υαλοϋφασμα στη μία πλευρά</b>			4,00/m <sup>2</sup>	

\* Κατόπιν παραγγελίας








- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση



Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**4.2 Πετροβάμβακας FIBRANgeo**

Απρίλιος 2024




-Οικοδομικός Πετροβάμβακας					
	<b>FIBRANgeo B-040</b> <b>Δομικές πλάκες</b> <b>40 kg/m<sup>3</sup></b> Ξηρά Δόμηση Κεραμοσκεπή Ξύλινο Δάπεδο Ψευδοροφές  $\lambda = 0,034 \text{ W/(mK)}$	1200x600mm	40mm	5,40/m <sup>2</sup>	8,64m <sup>2</sup> /δέμα
	<b>FIBRANgeo B-050</b> <b>Ενισχυμένες πλάκες</b> <b>50 kg/m<sup>3</sup></b> Δικέλυφη Τοιχοποιία Ξηρά Δόμηση Κεραμοσκεπή Ξύλινο Δάπεδο Ψευδοροφές  $\lambda=0,034 \text{ W/(mK)}$		50mm	6,80/m <sup>2</sup>	7,20m <sup>2</sup> /δέμα
60mm			8,10/m <sup>2</sup>	5,76m <sup>2</sup> /δέμα	
70mm			9,50/m <sup>2</sup>	5,04 m <sup>2</sup> /δέμα	
	<b>FIBRANgeo B-570</b> <b>Ημισκληρες πλάκες</b> <b>75 kg/m<sup>3</sup></b> Δικέλυφη Τοιχοποιία Κεραμοσκεπή Οροφή Ξύλινο Δάπεδο Ψευδοροφές  $\lambda=0,033 \text{ W/(mK)}$		80mm	10,80/m <sup>2</sup>	4,32 m <sup>2</sup> /δέμα
			30mm	4,60/m <sup>2</sup>	11,52 m <sup>2</sup> /δέμα
			40mm	6,10/m <sup>2</sup>	8,64 m <sup>2</sup> /δέμα
			50mm	7,70/m <sup>2</sup>	7,20 m <sup>2</sup> /δέμα
	<b>FIBRANgeo B-570</b> <b>Ημισκληρες πλάκες</b> <b>75 kg/m<sup>3</sup></b> Δικέλυφη Τοιχοποιία Κεραμοσκεπή Οροφή Ξύλινο Δάπεδο Ψευδοροφές  $\lambda=0,033 \text{ W/(mK)}$		60mm	9,00/m <sup>2</sup>	5,76 m <sup>2</sup> /δέμα
			70mm	10,50/m <sup>2</sup>	5,04 m <sup>2</sup> /δέμα
			80mm	11,90/m <sup>2</sup>	4,32 m <sup>2</sup> /δέμα
			30mm	6,80/m <sup>2</sup>	9,36 m <sup>2</sup> /δέμα
	<b>FIBRANgeo B-001</b> <b>Σκληρές πλάκες</b> <b>100 kg/m<sup>3</sup></b> Για μονώσεις δωμαίων, δαπέδων, υπογείων, ψυκτικών θαλάμων  $\lambda=0,033 \text{ W/(mK)}$		40mm	9,10/m <sup>2</sup>	7,20 m <sup>2</sup> /δέμα
			50mm	11,40/m <sup>2</sup>	5,76 m <sup>2</sup> /δέμα
			60mm	13,50/m <sup>2</sup>	5,04 m <sup>2</sup> /δέμα
			70mm	15,70/m <sup>2</sup>	4,32 m <sup>2</sup> /δέμα
	<b>FIBRANgeo B-001</b> <b>Σκληρές πλάκες</b> <b>100 kg/m<sup>3</sup></b> Για μονώσεις δωμαίων, δαπέδων, υπογείων, ψυκτικών θαλάμων  $\lambda=0,033 \text{ W/(mK)}$	80mm	17,90/m <sup>2</sup>	3,60 m <sup>2</sup> /δέμα	
		30mm	8,80/m <sup>2</sup>	7,20 m <sup>2</sup> /δέμα	
		40mm	11,70/m <sup>2</sup>	5,76 m <sup>2</sup> /δέμα	
		50mm	14,70/m <sup>2</sup>	4,32 m <sup>2</sup> /δέμα	
	<b>FIBRANgeo B-001</b> <b>Σκληρές πλάκες</b> <b>100 kg/m<sup>3</sup></b> Για μονώσεις δωμαίων, δαπέδων, υπογείων, ψυκτικών θαλάμων  $\lambda=0,033 \text{ W/(mK)}$	60mm	17,50/m <sup>2</sup>	3,60m <sup>2</sup> /δέμα	
		80mm	23,30/m <sup>2</sup>	2,88m <sup>2</sup> /δέμα	

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**4.2 Πετροβάμβακας FIBRANgeo**

Απρίλιος 2024

-Πετροβάμβακας Θερμοπρόσοψης					<i>fibran<sup>geo</sup></i>
	<b>FIBRANgeo BP ETICS</b> Εξωτερική Θερμομόνωση Τοιχοποιίας λ=0,035	1000x600mm	40mm*	15,30/m <sup>2</sup>	4,20m <sup>2</sup> /δέμα 75,60m <sup>2</sup> /παλέτα 3,60m <sup>2</sup> /δέμα 57,60m <sup>2</sup> /παλέτα 3,00m <sup>2</sup> /δέμα 48,00m <sup>2</sup> /παλέτα 2,40m <sup>2</sup> /δέμα 43,20m <sup>2</sup> /παλέτα 1,80 m <sup>2</sup> /δέμα 36,00m <sup>2</sup> /παλέτα
	<b>FIBRANgeo BP ETICS Plus</b> Εξωτερική Θερμομόνωση Τοιχοποιίας λ=0,034		50mm	15,60/m <sup>2</sup>	
-Πετροβάμβακας Ειδικών Εφαρμογών					
	<b>FIBRANgeo R-050-AX</b> <b>FIBRANgeo R-040-AX</b> Ρολό με επικάλυψη αλουμινίου Για χρήση σε αεραγωγούς και πολύ υψηλές θερμοκρασίες λ=0,035	1000x600mm	30mm	7,70/m <sup>2</sup>	9,00 m <sup>2</sup> /δέμα
			50mm	9,60/m <sup>2</sup>	6,00 m <sup>2</sup> /δέμα
-Επικαλύψεις					
	<b>Ενισχυμένο Αλουμίνιο AL</b>			3,40/m <sup>2</sup>	
	<b>Χαρτί Craft</b>			1,90/m <sup>2</sup>	
	<b>Μαύρο υαλοϋφασμα στη μία πλευρά 60gr/m<sup>2</sup></b>			2,50/m <sup>2</sup>	
	<b>Λευκό υαλοϋφασμα στη μία πλευρά 50gr/m<sup>2</sup></b>			1,80/m <sup>2</sup>	



\* Κατόπιν παραγγελίας

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**4.4 Εξηλασμένη Πολυστερίνη GIAS XPS GRAFIT**

Ιούνιος 2024

-Γραφιτούχα Εξηλασμένη πολυστερίνη GIAS XPS					
	<b>GIAS XPS 300 PLUS - GRAFIT</b> Γραφιτούχα Εξηλασμένη πολυστερίνη, υψηλής απόδοσης, με <b>λ έως 0,026w/mk</b> , για εξωτερική θερμομόνωση.	1250x580mm	20mm	5,60/m <sup>2</sup>	14,50 m <sup>2</sup> /δέμα 174,00 m <sup>2</sup> /παλ.
			30mm	8,30/m <sup>2</sup>	10,15 m <sup>2</sup> /δέμα 121,80 m <sup>2</sup> /παλ.
			50mm	13,80/m <sup>2</sup>	5,80 m <sup>2</sup> /δέμα 69,60 m <sup>2</sup> /παλ.
			70mm	19,30/m <sup>2</sup>	4,35 m <sup>2</sup> /δέμα 52,20 m <sup>2</sup> /παλ.
			80mm	22,10/m <sup>2</sup>	3,625 m <sup>2</sup> /δέμα 43,50 m <sup>2</sup> /παλ.
			100mm	27,60/m <sup>2</sup>	2,90 m <sup>2</sup> /δέμα 34,80 m <sup>2</sup> /παλ.

	<b>GIAS XPS 300 - GRAFIT</b> Γραφιτούχα Εξηλασμένη πολυστερίνη, υψηλής απόδοσης, με <b>λ έως 0,030w/mk</b> , για εξωτερική θερμομόνωση.	1250x580mm	20mm	5,00/m <sup>2</sup>	14,50 m <sup>2</sup> /δέμα 174,00 m <sup>2</sup> /παλ.
			30mm	7,50/m <sup>2</sup>	10,15 m <sup>2</sup> /δέμα 121,80 m <sup>2</sup> /παλ.
			50mm	12,40/m <sup>2</sup>	5,80 m <sup>2</sup> /δέμα 69,60 m <sup>2</sup> /παλ.
			70mm	17,30/m <sup>2</sup>	4,35 m <sup>2</sup> /δέμα 52,20 m <sup>2</sup> /παλ.
			80mm	19,80/m <sup>2</sup>	3,625 m <sup>2</sup> /δέμα 43,50 m <sup>2</sup> /παλ.
			100mm	24,70/m <sup>2</sup>	2,90 m <sup>2</sup> /δέμα 34,80 m <sup>2</sup> /παλ.
	<b>GIAS XPS 300 BT - GRAFIT *</b> Γραφιτούχα Εξηλασμένη πολυστερίνη, υψηλής απόδοσης, για εξωτερική θερμομόνωση.	2500x580mm	30mm	7,80/m <sup>2</sup>	
			50mm	13,00/m <sup>2</sup>	
			70mm	18,10/m <sup>2</sup>	
			80mm	20,70/m <sup>2</sup>	
		100mm	25,90/m <sup>2</sup>		

\* Κατόπιν ειδικής παραγγελίας.



- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**4.4 Εξηλασμένη Πολυστερίνη XPS Εισαγωγής**

Ιούλιος 2024

**-Εξηλασμένη πολυστερίνη STYRODUR XPS**








	<b>STYRODUR XPS</b> Πλάκα Εξηλασμένης πολυστερίνης για μονώσεις :  α) Τοιχοποιίας - Στεγών (WALL)	2500x600mm	30mm 50mm	6,90/m <sup>2</sup> 11,40/m <sup>2</sup>	21,00 m <sup>2</sup> /δέμα 12,00 m <sup>2</sup> /δέμα
		β) Ξυλοτύπων (BT)	2500x600mm	30mm 50mm 80mm	6,90/m <sup>2</sup> 11,40/m <sup>2</sup> 18,30/m <sup>2</sup>
γ) Εξωτερικής Θερμομόνωσης (ETICS)		1250x600mm	20mm 30mm 50mm 70mm 80mm 100mm	4,60/m <sup>2</sup> 6,90/m <sup>2</sup> 11,40/m <sup>2</sup> 16,00/m <sup>2</sup> 18,30/m <sup>2</sup> 22,80/m <sup>2</sup>	15,00 m <sup>2</sup> /δέμα 10,50 m <sup>2</sup> /δέμα 6,00 m <sup>2</sup> /δέμα 4,50 m <sup>2</sup> /δέμα 3,75 m <sup>2</sup> /δέμα 3,00 m <sup>2</sup> /δέμα

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**4.4 Εξηλασμένη Πολυστερίνη STYROPAN XPS**

Ιούλιος 2024

-Εξηλασμένη πολυστερίνη					
	<b>STYROPAN Xps R&amp;F</b> Οροφών - Δαπέδων	1250x600mm	20mm 30mm 40mm 50mm 60mm 70mm 80mm 100mm	5,00/m <sup>2</sup> 7,50/m <sup>2</sup> 9,90/m <sup>2</sup> 12,40/m <sup>2</sup> 14,90/m <sup>2</sup> 17,30/m <sup>2</sup> 19,80/m <sup>2</sup> 24,70/m <sup>2</sup>	15,00 m <sup>2</sup> /δέμα 10,50 m <sup>2</sup> /δέμα 7,50 m <sup>2</sup> /δέμα 6,00 m <sup>2</sup> /δέμα 5,25 m <sup>2</sup> /δέμα 4,50 m <sup>2</sup> /δέμα 3,75m <sup>2</sup> /δέμα 3,00m <sup>2</sup> /δέμα
	<b>STYROPAN Xps Wall</b> Τοιχοποιίας - Στεγών	2500x600mm	30mm 40mm 50mm 60mm 70mm 80mm 100mm 120mm	7,50/m <sup>2</sup> 9,90/m <sup>2</sup> 12,40/m <sup>2</sup> 14,90/m <sup>2</sup> 17,30/m <sup>2</sup> 19,80/m <sup>2</sup> 24,70/m <sup>2</sup> 29,70/m <sup>2</sup>	21,00 m <sup>2</sup> /δέμα 15,00 m <sup>2</sup> /δέμα 12,00 m <sup>2</sup> /δέμα 10,50 m <sup>2</sup> /δέμα 9,00 m <sup>2</sup> /δέμα 7,50 m <sup>2</sup> /δέμα 6,00m <sup>2</sup> /δέμα
	<b>Styropan Xps WS</b> Ξυλοτύπων		30mm 40mm 50mm 60mm 70mm 80mm 100mm 120mm	7,50/m <sup>2</sup> 9,90/m <sup>2</sup> 12,40/m <sup>2</sup> 14,90/m <sup>2</sup> 17,30/m <sup>2</sup> 19,80/m <sup>2</sup> 24,70/m <sup>2</sup> 29,70/m <sup>2</sup>	21,00 m <sup>2</sup> /δέμα 15,00 m <sup>2</sup> /δέμα 12,00 m <sup>2</sup> /δέμα 10,50 m <sup>2</sup> /δέμα 9,00 m <sup>2</sup> /δέμα 7,50 m <sup>2</sup> /δέμα 6,00m <sup>2</sup> /δέμα
	<b>Styropan Xps ETICS</b> Εξωτερικής θερμομόνωσης	1250x600mm	20mm 30mm 40mm 50mm 60mm 70mm 80mm 100mm	5,00/m <sup>2</sup> 7,50/m <sup>2</sup> 9,90/m <sup>2</sup> 12,40/m <sup>2</sup> 14,90/m <sup>2</sup> 17,30/m <sup>2</sup> 19,80/m <sup>2</sup> 24,70/m <sup>2</sup>	15,00 m <sup>2</sup> /δέμα 10,50 m <sup>2</sup> /δέμα 7,50 m <sup>2</sup> /δέμα 6,00 m <sup>2</sup> /δέμα 5,25 m <sup>2</sup> /δέμα 4,50 m <sup>2</sup> /δέμα 3,75m <sup>2</sup> /δέμα 3,00m <sup>2</sup> /δέμα
	<b>Styropan Xps HCS</b> Υψηλών αντοχών	2500x600	50mm 75mm 100mm	14,60/m <sup>2</sup> 21,80/m <sup>2</sup> 29,10/m <sup>2</sup>	12,00 m <sup>2</sup> /δέμα 7,50 m <sup>2</sup> /δέμα 6,00 m <sup>2</sup> /δέμα
	<b>Styropan Xps PR</b> Κεραμοσκεπών	2500x610	30mm 40mm 50mm	7,50/m <sup>2</sup> 9,90/m <sup>2</sup> 12,40/m <sup>2</sup>	21,35 m <sup>2</sup> /δέμα 15,25 m <sup>2</sup> /δέμα 12,20 m <sup>2</sup> /δέμα

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση




Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------


**4.5 Διογκωμένη Πολυστερίνη Λευκή- Κορνίζες Μπετού**

Φεβρουάριος 2024


-Διογκωμένη πολυστερίνη EPS θερμοπρόσοψης, παλαιωμένη, λευκή

	<b>EPS-80 ETICS</b>	100x50cm ή 100x60cm		193,00/m <sup>3</sup>	0,5m <sup>3</sup> / δέμα 0,6m <sup>3</sup> / δέμα
	<b>EPS-100 ETICS</b>			216,00/m <sup>3</sup>	
	<b>EPS-200 ETICS</b>			336,00/m <sup>3</sup>	

-Διογκωμένη πολυστερίνη, λευκή

	<b>EPS-30</b>	200x100cm		118,00/m <sup>3</sup>	10kg/ m <sup>3</sup>
	<b>EPS-50</b>			138,00/m <sup>3</sup>	13kg/ m <sup>3</sup>
	<b>EPS-60</b>			151,00/m <sup>3</sup>	15kg/ m <sup>3</sup>
	<b>EPS-80</b>			173,00/m <sup>3</sup>	18kg/ m <sup>3</sup>
	<b>EPS-100</b>			194,00/m <sup>3</sup>	20kg/ m <sup>3</sup>
	<b>EPS-150</b>			248,00/m <sup>3</sup>	27kg/ m <sup>3</sup>
	<b>EPS-200</b>			301,00/m <sup>3</sup>	30kg/ m <sup>3</sup>

-Κορνίζες Διογκωμένης Πολυστερίνης Μπετού

	Σχέδιο Νο 1			3,80/m	
	Σχέδιο Νο 2			4,90/m	
	Σχέδιο Νο 3			5,80/m	
	Σχέδιο Νο 4			6,40/m	
	Σχέδιο Νο 5			8,10/m	
	Σχέδιο Νο 6			7,10/m	
	Σχέδιο Νο 7			8,10/m	
	Σχέδιο Νο 8			11,60/m	
	Σχέδιο Νο 9			15,50/m	
	Σχέδιο Νο 10			15,50/m	
	Σχέδιο Νο 11			12,80/m	
	Σχέδιο Νο 12			17,60/m	


- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------



**4.6 Ηχομονωτικό Aritherm /Δαπέδων - Περλίτης**

Νοέμβριος 2024


**-Ηχομονωτικό Ινών πολυεστέρα Aritherm Νέο**

	<b>Ηχοαπορροφητικό Aritherm</b> Αποτελείται από 100% ίνες πολυεστέρα. Κατά την παραγωγική διαδικασία οι ίνες συγκολλούνται θερμικά, χωρίς τη χρήση κάποιας χημικής ουσίας. Έχει άριστες θερμομονωτικές και ηχοαπορροφητικές ιδιότητες. Πυκνότητα βάρους ανά κυβικό 34 kg/m <sup>3</sup> $\lambda_{10}=0,0267 \text{ Kcal/h.m. } ^\circ\text{C}$				Διαστάσεις πλάκας: 1200mm x 600mm 12πλάκες/δέμα
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ρολό χωρίς αλουμίνιο</li> </ul>	0,60x15m	5cm	8,60/m <sup>2</sup>	9,00m <sup>2</sup> /δέμα
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Πλάκα χωρίς αλουμίνιο</li> </ul>	0,60x1,2m	3cm 5cm	10,40/m <sup>2</sup> 17,40/m <sup>2</sup>	8,64m <sup>2</sup> /δέμα
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ενισχυμένο ρολό <b>με αλουμίνιο</b></li> </ul>	0,60x1,2m	5cm	14,70/m <sup>2</sup>	9,00m <sup>2</sup> /δέμα
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ενισχυμένη πλάκα <b>με αλουμίνιο</b></li> </ul>	0,60x1,2m	3cm 5cm	16,30/m <sup>2</sup> 23,20/m <sup>2</sup>	8,64m <sup>2</sup> /δέμα

**-Ηχομονωτικό Δαπέδων από διογκωμένο πολυαιθυλένιο**

	<b>Ηχομονωτικό φύλλο δαπέδων</b> Για χρήση κάτω από γκρο μπετόν ή laminate και γενικά σε εφαρμογές πλωτών δαπέδων.	100mx1,05m		2,30/m <sup>2</sup>	105m <sup>2</sup> /ρολό
	<b>Ηχομονωτικές λωρίδες από διογκωμένο πολυαιθυλένιο</b> Απομονώνουν την ανωδομή (τσιμεντοκονία ή γαρμπιλομπετόν) από τους τοίχους, και τυχόν κάθετες σωληνώσεις.	0,10cmx50m	5mm	13,90/ρολό	50m <sup>2</sup> /ρολό
	<b>Ηχομονωτικό δαπέδου COPERSOUND P <span style="color: red;">Νέο</span></b> Εύκαμπτη, αντικραδασμική, ηχομονωτική μεμβράνη για δάπεδα. Μείωση της στάθμης ηχητικής πίεσης κτυπογενούς ήχου: $\Delta L_w = 28,5 \text{ dB}$ Βάρος: 2kg/m <sup>2</sup>	10x1,00m	7,5mm	10,00/m <sup>2</sup>	20ρολά/παλ. 200m <sup>2</sup> /παλ.

**-Περλίτης**




	<b>-Οικοδομικός Περλίτης ψιλόκοκκος.</b> <b>-Οικοδομικός Περλίτης GEOMIN A1</b> ψιλόκοκκος που πωλείται σε παλέτα. Για κατασκευή 1 m <sup>3</sup> περλομπετόν χρειάζονται 250kg τσιμέντο + 10σακία περλίτη.			13,00/σακί 14,00/σακί	0,10m <sup>3</sup> /σακί 24σακ/παλ. 2,4m <sup>3</sup> /παλ.
	<b>PERLOBETON S</b> Θερμοηχομονωτικό ελαφροσκυρόδεμα με βάση τον περλίτη για γεμίσματα δαπέδων και δημιουργία ρύσεων στα δώματα χωρίς την χρήση τσιμεντοκονίας. Ένα από τα σημαντικά πλεονεκτήματα που δίνει είναι η ισχυρή τελική επιφάνεια για απευθείας επικόλληση πλακιδίων και ασφαλτόπανων.			152,00/m <sup>3</sup> 7,60/σακί	20 σακιά/1m <sup>3</sup> 1m <sup>3</sup> =450kg 2m <sup>3</sup> /παλ.

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**4.7 Πλάκες Ξυλομάλλου HERAKLITH**

Φεβρουάριος 2024

<b>Heraklith®</b>					
	<b>HERAKLITH-C</b> Πλάκες ξυλομάλλου με τσιμέντο	2,00x0,6m	25mm	27,20/m <sup>2</sup>	48,00m <sup>2</sup> /παλ.
			35mm	37,20/m <sup>2</sup>	34,80 m <sup>2</sup> /παλ.
	<b>HERATEKTA-C3</b> Πλάκες ξυλομάλλου τσιμέντου με πυρήνα διογκωμένης πολυστερίνης		35mm	33,00/m <sup>2</sup>	38,40 m <sup>2</sup> /παλ.
				<b>TEKTALAN-HS</b> Πλάκες ξυλομάλλου με πυρήνα πετροβάμβακα	50mm
75mm	58,80/m <sup>2</sup>				16,80 m <sup>2</sup> /παλ.
100mm	73,90/m <sup>2</sup>				13,20 m <sup>2</sup> /παλ.

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**4.8.α Αντικραδασμικά Προϊόντα VIBRO**

Φεβρουάριος 2024

-Αντικραδασμικά Προϊόντα					
	<b>VIBRO-FS</b> Ελαστομερές σύστημα έδρασης για ξύλινα δάπεδα. <u>Μέγιστο φορτίο:</u> 80 κρ* ανά σημείο έδρασης. 1 κρ = 10N		50mm	3,40/τμχ	
	<b>VIBRO-WS</b> Ειδικό ελαστομερές σύστημα έδρασης χωρισμάτων γυψοσανίδας. Τοποθετούνται στο στρωτήρα δαπέδου και οροφής (πλάτους 50, 75 και 100 mm) σε αντιστοιχία με τους ορθοστάτες. <u>Μέγιστο φορτίο:</u> 80 κρ* ανά σημείο έδρασης. 1 κρ = 10N		50mm 75mm 100mm	3,60/τμχ 4,30/τμχ 5,60/τμχ	
	<b>VIBRO-EP</b> Ελαστικό αντικραδασμικό εφέδρανο. Χρώμα: Γκρι, Μπλε, Κόκκινο	6x6cm 12,5x12,5cm	2,5cm	6,30/τμχ 18,90/τμχ	
	<b>VIBRO -AM 50</b> Αντικραδασμικές βάσεις μονού ελατηρίου, για την αντιμετώπιση των κραδασμών ιδιαίτερα χαμηλών συχνοτήτων. <u>Μέγιστη φόρτιση:</u> 50κρ	75x95mm		28,90/τμχ	
	<b>VIBRO-EM.2</b> Αντικραδασμική μεταλλο-ελαστική βάση. Χρώμα: Κόκκινο, Μπλε, Λευκό  <u>Μέγιστη φόρτιση:</u> -Κόκκινο: 40κρ -Μπλε: 80κρ -Λευκό: 150κρ			27,60/τμχ	

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
Μάϊος 2023					
-Ηχοαπορροφητικά υλικά <span style="float: right;"></span>					
	<b>Πλάκες ηχοαπορροφητικές Κυματοειδής</b>	120x100cm	15mm	13,30/m <sup>2</sup>	24,0m <sup>2</sup>
			25mm	18,30/m <sup>2</sup>	16,8m <sup>2</sup>
		100x50cm	50mm	33,50/m <sup>2</sup>	19,0m <sup>2</sup>
	<b>Πλάκες ηχοαπορροφητικές Επίπεδες</b>		5mm	4,90/m <sup>2</sup>	60,0m <sup>2</sup>
			10mm	9,70/m <sup>2</sup>	30,0m <sup>2</sup>
			20mm	19,60/m <sup>2</sup>	14,4m <sup>2</sup>
	<b>TEKNOFLOOR FF</b> Ηχομονωτικό & αντικραδασμικό ΧLPE, με ενσωματωμένο φράγμα υδρατμών	90x150cm	5mm	11,30/m <sup>2</sup>	135,0m <sup>2</sup>
	<b>FF 10</b>	45x150cm	10mm	17,60/m <sup>2</sup>	67,5m <sup>2</sup>
	<b>COPORUBBER</b> Ηχομον.&αντικραδ. 700-800kg/m <sup>3</sup> , από ανακυκλ.ελαστικό μικρής κοκκομ., με πολυουρεθ.συνδετικό υλικό	20mx125cm	3mm	14,10/m <sup>2</sup>	25,0m <sup>2</sup>
		12mx125cm	5mm	24,50/m <sup>2</sup>	15,0m <sup>2</sup>
		1,20mx100cm	10mm	45,70/m <sup>2</sup>	12,0m <sup>2</sup>
		1,25mx400cm	15mm	69,10/m <sup>2</sup>	5,0m <sup>2</sup>
	<b>SOUNDBAR</b> Ηχομονωτικά ρολά για κουβούκλια, χωρίσματα, πλωτά δάπεδα	5mx100cm	1,8mm	11,60/m <sup>2</sup>	5,0m <sup>2</sup>
		5mx100cm	2,5mm	16,80/m <sup>2</sup>	5,0m <sup>2</sup>
		120x100cm	5mm	29,50/m <sup>2</sup>	4,8m <sup>2</sup>
	<b>FIREND FGT/20P</b> Υφασμα υαλονημάτων άκαυστο, εξαιρετικά ανθεκτικό, χρώματος ασημί	120x100cm	20mm	55,30/m <sup>2</sup>	12,0m <sup>2</sup>
				39,00/m <sup>2</sup>	30m <sup>2</sup>
	<b>SE-ARF/10 PSA</b> Αυτοκόλλητο φιλμ αλουμινίου, θερμοανακλαστικό, εξαιρετικά ανθεκτικό				
-Κόλλα					
	<b>SOL K205</b> Κόλλα νεοπρενίου			15,60/kg 14,10/kg	1 kg 5 kg

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση












**MATERiA**  
ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

5

Εξωτερική Θερμοπρόσοψη

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
<b>5.1 Θερμοπρόσωση MATERIA - THERMOCOVER SYSTEM</b> <span style="float: right;">Ιούνιος 2024</span>					
<b>-Thermocover System</b>					
	<b>THERMOCOVER EPS 80, Γραφιτούχο</b>  <b>Neopor by BASF</b> *Δυνατότητα παραγωγής και σε διαστάσεις 100x60cm	100x50cm	2cm	4,00/m <sup>2</sup>	25m <sup>2</sup> /δέμα 0,50m <sup>3</sup> /δέμα
			3cm	6,00/m <sup>2</sup>	17m <sup>2</sup> /δέμα 0,51m <sup>3</sup> /δέμα
			4cm	7,50/m <sup>2</sup>	12m <sup>2</sup> /δέμα 0,48m <sup>3</sup> /δέμα
			5cm	9,30/m <sup>2</sup>	10m <sup>2</sup> /δέμα 0,50m <sup>3</sup> /δέμα
			6cm	11,20/m <sup>2</sup>	8m <sup>2</sup> /δέμα 0,48m <sup>3</sup> /δέμα
			7cm	13,10/m <sup>2</sup>	7m <sup>2</sup> /δέμα 0,49m <sup>3</sup> /δέμα
			8cm	14,90/m <sup>2</sup>	6m <sup>2</sup> /δέμα 0,48m <sup>3</sup> /δέμα
			10cm	18,60/m <sup>2</sup>	5m <sup>2</sup> /δέμα 0,50m <sup>3</sup> /δέμα
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>THERMOCOVER EPS 100</b></li> <li>• <b>THERMOCOVER EPS 150</b></li> <li>• <b>THERMOCOVER EPS 200</b></li> </ul>		
	<b>THERMOCOVER white</b> Ινοπλισμένη κόλλα και επίχρισμα θερμομονωτικών πλακών. <b>Λευκό</b> Μορφή: Τσιμεντοειδές κονίαμα Κατανάλωση Ως κόλλα : 4-5kg/m <sup>2</sup> , Ως επίχρισμα: 4,5-6kg/m <sup>2</sup> για πάχος 3-4mm			0,64/kg	Σακί 25kg 48σακιά/παλ
	<b>THERMOCOVER primer</b> Ακρυλικό αστάρι, υψηλής διεισδυτικότητας. Χρωματίζεται ανάλογα με την απόχρωση του τελικού επιχρίσματος. <b>Λευκό</b> Κατανάλωση: 200-250gr/m <sup>2</sup>			5,30/kg 4,60/kg	Δοχείο 5kg Δοχείο 10kg
	<b>THERMOCOVER plaster</b> Σοβάς ακρυλικός, διαφόρων κοκκομετριών που χρησιμοποιείται ως τελικό επίχρισμα στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Κατανάλωση: 2,5-3,2kg/m <sup>2</sup> <b>Λευκό &amp; Έγχρωμο</b> (κατόπιν παραγγελίας σε ανοιχτές αποχρώσεις)			2,60/kg 2,80/kg	33δοχ/παλ.  Δοχείο 25kg
	<b>THERMOCOVER silicone plaster</b> Σοβάς σιλικονούχος που χρησιμοποιείται ως τελικό επίχρισμα στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Κατανάλωση Scratch: 1,0mm→2,00kg/m <sup>2</sup> 1,5mm→2,5kg/m <sup>2</sup> <b>Λευκό &amp; Έγχρωμο</b> (κατόπιν παραγγελίας)			4,00/kg 4,30/kg	33 δοχ/παλ.  Δοχείο 25kg Δοχείο 25kg
	<b>MASTERNET <span style="color: red;">Νέο</span></b> Υαλόπλεγμα εξωτερικής θερμομόνωσης 160gr, αντιαλκαλικό <b>Λευκό</b> , 4x4mm	1,0x50m		1,40/m <sup>2</sup>	Ρολό 50m 33 ρολά/παλ
	<b>THERMOCOVER NET</b> Υαλόπλεγμα εξωτερικής θερμομόνωσης 160gr, αντιαλκαλικό <b>Λευκό</b> , 5x5mm	1,0x50m		1,10/m <sup>2</sup>	Ρολό 50m 33 ρολά/παλ

**Σημείωση:** Όλες οι πάστες και τα αστάρια χρωματίζονται κατόπιν επιλογής σας **άμεσα** στο κατάστημα μας.

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**5.1 Θερμοπρόσοψη MATERIA-Παρελκόμενα**









Νοέμβριος 2024

**-Παρελκόμενα θερμοπρόσοψης**

	<b>Γωνιόκρανο PVC Vertex</b> Με αντιαλκαλικό πλέγμα - 8 x12cm - 10x15cm	2,5m	0,90/m	50 τμχ/δέμα 45 δεμ./παλ. 50 τμχ/δέμα 44 δεμ./παλ.
	<b>Γωνιόκρανο Εύκαμπτο PVC</b> Με αντιαλκαλικό πλέγμα 33x33mm		1,00/m	
	<b>Νεροσταλάκτης PVC 150gr/m² VERTEX</b> με αντιαλκαλικό πλέγμα 10x10cm	2,5m	1,70/m	20 τμχ/δέμα 42 δεμ./παλ.
	<b>Νεροσταλάκτης PVC 165gr/m²</b> Με αντιαλκαλικό πλέγμα 10x10cm και προστατευτικό <b>φιλμ</b>	2,5m	2,00/m	25 τμχ/δέμα 50 δεμ./παλ.
	<b>Νεροσταλάκτης PVC 150gr/m² VERTEX ραμμένος Νέο</b> καρέ 10x10cm με <b>φιλμ</b>	2,5m	2,10/m	25 τμχ/δέμα 20 δεμ./παλ.
	<b>Νεροσταλάκτης PVC (κρυφό) 165gr/m²</b> Με αντιαλκαλικό πλέγμα 10x10cm		2,10/m	25 τμχ/δέμα 50 δεμ./παλ.
	<b>Οδηγός Εκκίνησης</b> Ράγα αλουμινίου για την έναρξη-στερέωση του μονωτικού υλικού με νεροσταλάκτη <b>50mm</b> <b>70mm</b> <b>80mm</b> <b>100mm</b>	2,5m	8,00/τμχ 9,00/τμχ 11,00/τμχ 12,00/τμχ	10 τμχ/δέμα
	<b>Σκωτία Ω PVC</b>	10x10mmx 3,0m 20x20mmx 3,0m 30x20mmx 3,0m	2,20/m 2,40/m 2,20/m	30 δεμ./παλ. 20 τμχ/δέμα 20 τμχ/δέμα 40 τμχ/δέμα
	<b>Σκωτία Ω PVC + Film, με υαλόπλεγμα</b>	10x10mmx 3,0m 20x20mmx 3,0m	3,30/m 3,80/m	12 δεμ./παλ. 20 τμχ/δέμα 25 τμχ/δέμα
	<b>Απόληξη σοβά θερμοπρόσοψης PVC σε κούφωμα, με υαλόπλεγμα</b>	2,6m	4,40/m	30 τμχ/δέμα
	<b>Πλαστική φρέζα θερμοπρόσοψης</b>	70mm	6,00/τμχ	10 τμχ/κουτί
	<b>Αφρός συγκόλλησης, πολυουρεθάνης πιστολιού, χαμηλής διόγκωσης Lastofoam</b>		8,70/τμχ	Φιάλη 750ml 12 τμχ/κουτί
	<b>Καθαριστικό πιστολιού αφρού πολυουρεθάνης</b>		11,00/τμχ	Φιάλη 500ml 12 τμχ/κουτί
	<b>Πιστόλι αφρού πολυουρεθάνης RPP-GUN, της Koelner</b>		25,00/τμχ	

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση



Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
<b>Ιούλιος 2024</b>					
5.1 Θερμοπρόσοψη MATERIA - Υλικά Στερέωσης					<b>THERMOCOVER</b>
-Υλικά στερέωσης θερμοπρόσοψης (Κατανάλωση: 6τμχ/μ <sup>2</sup> )					
	<b>THERMOCOVER</b> Στηρίγματα μονωτικών με <b>πλαστική καρφίδα</b>	100mm 120mm 140mm 160mm 180mm	10mm	0,16/τμχ 0,16/τμχ 0,18/τμχ 0,19/τμχ 0,25/τμχ	250τμχ/κουτί 100κουτ/παλ 100κουτ/παλ 90κουτ/παλ 90κουτ/παλ 81κουτ/παλ
<b>fischer</b>					
	<b>TermoZ PN</b> Αγκύρια θερμοπρόσοψης <b>πλαστικά</b> 8/110 8/130 8/150 8/170	110mm 130mm 150mm 170mm	8mm	0,35/τμχ 0,37/τμχ 0,40/τμχ 0,44/τμχ	100τμχ/κουτί 54κουτ/παλ 54κουτ/παλ 54κουτ/παλ 45κουτ/παλ
<b>KOELNER</b>					
	Στηρίγματα μονωτικών <b>πλαστικά</b> KI-10-070 KI-10-090 KI-10-120 KI-10-140 KI-10-160 KI-10-180 KI-10-200	70mm 90mm 120mm 140mm 160mm 180mm 200mm	10mm	0,12/τμχ 0,13/τμχ 0,14/τμχ 0,15/τμχ 0,17/τμχ 0,21/τμχ 0,25/τμχ	250τμχ/κουτί 56κουτ/παλ 56κουτ/παλ 48κουτ/παλ 40κουτ/παλ 40κουτ/παλ 30κουτ/παλ 30κουτ/παλ
	Στηρίγματα μονωτικών <b>μεταλλικά</b> R-TFIX-8M-095 R-TFIX-8M-135 R-TFIX-8M-195 R-TFIX-8M-215	95mm 135mm 195mm 215mm	8mm	0,38/τμχ 0,52/τμχ 0,68/τμχ 0,79/τμχ	200τμχ/κουτί
<b>KLIMAS</b>					
	Στηρίγματα <b>πλαστικά</b> LTX-10-070 LTX-10-090 LTX-10-120 LTX-10-140 LTX-10-160 LTX-10-180	70mm 90mm 120mm 140mm 160mm 180mm	10mm	0,11/τμχ 0,12/τμχ 0,14/τμχ 0,15/τμχ 0,17/τμχ 0,19/τμχ	200τμχ/κουτί 80κουτ/παλ 80κουτ/παλ 64κουτ/παλ 48κουτ/παλ 48κουτ/παλ 40κουτ/παλ
	Στηρίγματα <b>μεταλλικά</b> LMX-08115 LMX-08135 LMX-08155 LMX-08175	115mm 135mm 155mm 175mm	8mm	0,33/τμχ 0,38/τμχ 0,43/τμχ 0,47/τμχ	200τμχ/κουτί 48κουτ/παλ 40κουτ/παλ 40κουτ/παλ 32κουτ/παλ
	<b>Στήριγμα μονωτικών πλαστικό KCF60</b> <b>Ξυλόβιδα με ίσιο κεφάλι UC5060</b>	60mm		38,00/κουτί 17,00/κουτί	200τμχ/κουτί
	<b>Βύσμα ανάρτησης φορτίου</b>	50mm		44,00/κουτί	50τμχ/κουτί



\*Όλα τα στηρίγματα διαθέτουν πιστοποίηση ETA.

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------


**5.1 Θερμομονωτικό Πλακίδιο MATERIA-ROOFGUARD**

Ιούλιος 2024

-Θερμομονωτικό πλακίδιο Roofguard					
	<b>ROOFGUARD</b> Σύνθετο Θερμομονωτικό πλακίδιο δωματίων, ανεστραμένης μόνωσης. Με Εξηλασμένη πολυστερίνη Χρς και κεραμικό πλακίδιο για καλαισθητή τελική επιφάνεια.	600x300mm	50+10mm	43,00/m <sup>2</sup>	200τμχ/παλέτα
			70+10mm	48,00/m <sup>2</sup>	160τμχ/παλέτα
			80+10mm	51,00/m <sup>2</sup>	144τμχ/παλέτα
			100+10mm	56,00/m <sup>2</sup>	120τμχ/παλέτα

**5.1 Θερμομονωτικό Πανέλο MATERIA-WALLGUARD**

Ιανουάριος 2024

-Εσωτερική θερμομόνωση Wallguard					
	<b>WALLGUARD</b> Έτοιμο θερμομονωτικό πανέλο που αποτελείται από ανθυγρή γυψοσανίδα πάχους 12,5mm και θερμομονωτική πλάκα γραφιτούχου διογκωμένου πολυστερινίου EPS 80	1,20x2,50m	30mm	22,70/m <sup>2</sup>	
			40mm	24,50/m <sup>2</sup>	
			50mm	26,30/m <sup>2</sup>	
			70mm	33,90/m <sup>2</sup>	

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση



Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**5.2 Θερμοπρόσοψη MAPEI – Mapetherm System**

Ιούνιος 2023

-Κόλλες					
	<b>MAPETHERM AR1</b> Υλικό επικόλλησης και βασικό επίχρισμα οπλισμού. Χρώμα: Γκρι Κατανάλωση ως κόλλα: 4 -5,5kg/m <sup>2</sup> Ως επίχρισμα σε EPS: 4,5kg/m <sup>2</sup> Ως επίχρισμα σε πετροβάμβακα: 6-7kg/m <sup>2</sup>			0,80/kg	Σακί 25kg 50 σακιά/παλ.
	<b>MAPETHERM AR1 GG</b> Τσιμεντοκονίαμα ενός συστατικού <b>μεγάλης κοκκομετρίας</b> για επικόλληση και βασικό επίχρισμα μονωτικών πλακών. Χρώμα: Γκρι Λευκό Κατανάλωση ως κόλλα: 4-6kg/m <sup>2</sup> Ως επίχρισμα: 4-6kg/m <sup>2</sup>			0,60/kg 0,70/kg	Σακί 25kg 50 σακιά/παλ.
-Αστάρια					
	<b>Silancolor Base Coat</b> <b>Σιλικονούχας βάσης</b>  <b>Silexcolor Base Coat</b> <b>Βάσης Υδρούαλου.</b> Χρώμα: Λευκό Κατανάλωση: 0,30-0,35kg/m <sup>2</sup>			5,00/kg 5,70/kg	Δοχείο 20kg 33δοχ/παλ.
-Τελικά Επίχρισματα					
	Τελικά επίχρισματα <b>ακρυλικής βάσης</b> από συνθετικές ρητίνες, σε μορφή πάστας. Με υψηλή ελαστικότητα, υδατοαποθητικότητα, διαπνοή και με αντοχή σε μούχλα και μυροοργανισμούς.  <b>Silancolor Tonachino</b> - κοκκομετρία 1,2mm & 1,5mm  Τελικό επίχρισμα <b>βάσης Υδρούαλου</b> με τροποποιημένο πυριτικό κάλιο σε υδατικό διάλυμα, σε μορφή πάστας. <b>Silexcolor Tonachino</b> - κοκκομετρία 1,2mm& 1,5mm			4,10/kg 4,80/kg	Δοχείο 25kg 33δοχ/παλ.
Διαθέσιμα και στις ακόλουθες κοκκομετρίες: 0,7 mm, 2,0 mm Χρώμα: Λευκό Κατανάλωση: 1,7-3,5kg/m <sup>2</sup> (ανάλογα με την κοκκομ.)					

**Σημείωση:** Όλες οι πάστες και τα αστάρια χρωματίζονται κατόπιν επιλογής σας **άμεσα** στο κατάστημα μας.

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση



**MATERiA**  
ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

6

Στεγανοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**6.1 Ασφαλτικές Μεμβράνες - Παρελκόμενα Στεγ/σης**

Απρίλιος 2024

## - Ασφαλτικές μεμβράνες

	- MFT Ειδικές μεμβράνες (APP/ SBS) -20°C με οπλισμό πολυεστέρα				
	<b>MFT MONO MIN 5kg</b> Επικαλύψεις: Λευκή ψηφίδα	1x8m		10,50/m <sup>2</sup>	30 ρολά/παλ
	- Ελαστομερές ασφαλτόπανο -20°C (SBS) με οπλισμό πολυεστέρα				
	<b>ASTROFLEX EXTRA 4,5kg</b> Επικαλύψεις: Γκρι ψηφίδα Λευκή ψηφίδα	1x10m		9,30/m <sup>2</sup> 9,80/m <sup>2</sup>	25 ρολά/παλ
	<b>ASTROFLEX EXTRA 5kg</b> Επικαλύψεις: Λευκή ψηφίδα	1x8m		10,40/m <sup>2</sup>	30 ρολά/παλ
	<b>ASTROFLEX EXTRA 6kg</b> Επικαλύψεις: Λευκή ψηφίδα	1x7,5m		11,70/m <sup>2</sup>	25 ρολά/παλ
	- Ελαστομερές ασφαλτόπανο -15°C (SBS) με οπλισμό πολυεστέρα				
	<b>FIBERFLEX 4,5kg</b> Επικαλύψεις: Γκρι ψηφίδα Λευκή ψηφίδα	1x10m		8,10/m <sup>2</sup> 8,60/m <sup>2</sup>	25 ρολά/παλ
	<b>FIBERFLEX 5kg</b> Επικαλύψεις: Λευκή ψηφίδα	1x8m		9,40/m <sup>2</sup>	30 ρολά/παλ
	- Πλαστομερές ασφαλτόπανο -5°C (APP) με οπλισμό πολυεστέρα				
	<b>SINTOPOL 4,5kg</b> Επικαλύψεις: Γκρι ψηφίδα Λευκή ψηφίδα	1x10m		7,50/m <sup>2</sup> 8,10/m <sup>2</sup>	25 ρολά/παλ 30 ρολά/παλ
	- Πλαστομερές ασφαλτόπανο -2°C (APP) με οπλισμό πολυεστέρα				
	<b>IDROPOL 4kg</b> Επικαλύψεις: Πολυαιθυλένιο			6,80/m <sup>2</sup>	
	<b>IDROPOL 4kg</b> Επικαλύψεις: Γκρι ψηφίδα Κόκκινη ψηφίδα	1x10m		6,50/m <sup>2</sup> 6,90/m <sup>2</sup>	30 ρολά/παλ
	<b>IDROPOL 4,5kg</b> Επικαλύψεις: Γκρι ψηφίδα			6,90/m <sup>2</sup>	
	- Πλαστομερές ασφαλτόπανο -5°C (APP) με οπλισμό υαλοπιλήματος				
	<b>SINTOGLASS 3kg</b> Επικαλύψεις: Άμμος	1x10m		4,90/m <sup>2</sup>	36 ρολά/παλ
	- Αντιριζική μεμβράνη -10°C (APP)				
	<b>ASTROPOL 4mm</b> Επικαλύψεις: Άμμος	1x10m		10,50/m <sup>2</sup>	25 ρολά/παλ
	- Ελαστομερές ασφαλτόπανο -20°C (SBS) με οπλισμό πολυεστέρα				
	<b>DIAMOND P 4kg</b> Επικαλύψεις: Αλουμίνιο	1x10m		10,90/m <sup>2</sup>	30 ρολά/παλ

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**6.1 Ασφαλτικές Μεμβράνες - Παρελκόμενα Στεγ/σης**

Απρίλιος 2024

- Αυτοκόλλητες Ασφαλτικές μεμβράνες					
	<b>AUTOTAK -20°C (SBS) <span style="color:red">Νέο</span></b> <b>-3,5kg</b> Επικάλυψις: Γκρι ψηφίδα	1x10m		9,40/m <sup>2</sup>	30 ρολά/παλ
	<b>-4kg</b> Επικάλυψις: Κόκκινη ψηφίδα			10,50/m <sup>2</sup>	27 ρολά/παλ
	<b>SCUDOART PLUS <span style="color:red">Νέο</span></b> <b>AUTOADHESIVE -10°C (BPP)</b> <b>4,5kg</b> Αυτοκόλλητη ασφαλτική μεμβράνη σε σχέδιο ασφαλτικού κεραμιδιού Επικάλυψις: Κόκκινη ψηφίδα	1x10m		11,20/m <sup>2</sup>	23 ρολά/παλ
	<b>PRIMER SP <span style="color:red">Νέο</span></b> Ασφαλτικό αστάρι με βάση την πίσσα που χρησιμοποιείται στις αυτοκόλλητες μεμβράνες. Κατανάλωση 100-200gr/m <sup>2</sup>			6,50/lt	Δοχείο 20lt
	<b>PRIMER SOLVENT BASE <span style="color:red">Νέο</span></b> Ασφαλτικό διάλυμα με βάση την πίσσα. Το προϊόν χαρακτηρίζεται από το γρήγορο στέγνωμα της μεμβράνης, εξαιρετική διείσδυση και πρόσφυση στο υπόστρωμα. Κατανάλωση 150-300gr/m <sup>2</sup>			91,00/δοχ.	Δοχείο 20lt
- Παρελκόμενα Στεγανοποίησης					
	<b>Εξαεριστικό μόνωσης</b> Για την αφαίρεση της υγρασίας που εισχωρεί στη μόνωση της κατασκευής. Κατανάλωση: 1 τμχ/25m <sup>2</sup>	75x230mm		11,90/τμχ	Κουτί 24τμχ
	<b>Υδρορροές δώματος</b> Από ελαστικό υλικό υψηλής αντοχής στις καιρικές συνθήκες, για γρήγορη, εύκολη και σίγουρη στεγανοποίηση. -Κάθετη Υδρορροή -Οριζόντια Υδρορροή	Φ60-Φ110 Φ80-Φ100		12,00/τμχ 22,00/τμχ	Κουτί 24τμχ
	<b>Φυλλοσυλλέκτης</b> Σχάρα που εφαρμόζεται σε σωλήνες για την αποφυγή φραγής τους από φύλλα και σκουπίδια. -Πλαστικός -Μεταλλικός	Φ80-Φ140 Φ80-Φ100		4,00/τμχ 18,00/τμχ	Κουτί 100τμχ Κουτί 20τμχ
	<b>Στήριγμα ταρατσόπλακας</b> Πλαστικά κυκλικά στηρίγματα με εγκοπές. Χρησιμοποιούνται για ασφαλή τοποθέτηση πλακών πεζοδρομίου πάνω από τις μονωτικές πλάκες.			0,80/τμχ	Κουτί 400τμχ
	<b>Λάμα στήριξης ασφαλτικών μεμβρανών</b>	2,5m		6,00/τμχ	Δέμα 20τμχ
-Φλόγιστρο COPERNIT					
	Για την συγκόλληση ασφαλτικών μεμβρανών. -LIGHT KIT -DELUXE KIT	Επέκταση 270mm		226,00/τμχ	
		Επέκταση 300mm		385,00/τμχ	

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση







Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**6.2 Σύστημα Στεγάνωσης με μεμβράνη EPDM & TPO**

Νοέμβριος 2024

## -Σύστημα Στεγάνωσης με μεμβράνες EPDM CARLISLE



	<b>Sure-Seal</b> Στεγανωτική μεμβράνη από συνθετικό καουτσούκ (EPDM).	6,10x30,50m* 3,05x30,50m	1,20mm	23,00/m <sup>2</sup>	186,05m <sup>2</sup> /ρολό 93,03m <sup>2</sup> /ρολό
	<b>PS Elastoform Flashing (Pressure Sensitive)</b> Μεμβράνη από μη πολυμερισμένο EPDM πάχους , αυτοκόλλητη από την μια πλευρά, για σφράγιση γωνιών, υδροροών κλπ. Προηγείται καθαρισμός με Primer S SHP-250.	305mmx15,25m 150mmx30,50m*		541,00/Τμχ 499,00/Τμχ	
	<b>Sure-Seal Secur Tape</b> Αυτοκόλλητη ταινία από EPDM που χρησιμοποιείται για την επικόλληση των ραφών των φύλλων της μεμβράνης. Προηγείται αστάρωμα με Primer HP-250.	75mmx30,50m		191,00/Τμχ	
	<b>Sure-Seal Secur Tape</b> Ίδια με την προηγούμενη, με διπλάσιο πλάτος. Χρησιμοποιείται στο σύστημα μηχανικής στερέωσης για κάλυψη της λάμας μέσα στην ραφή.	150mmx30,50m		575,00/Τμχ	
	<b>PS Overlayment Strip</b> Αυτοκόλλητη ταινία από EPDM για κάλυψη της μηχανικής στερέωσης στο μέσον της μεμβράνης. Προηγείται αστάρωμα με Primer SS HP-250.	150mmx30,50m		550,00/Τμχ	

\*Κατόπιν παραγγελίας

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση



Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**6.2 Σύστημα Στεγάνωσης με μεμβράνη EPDM & TPO**

Νοέμβριος 2024

## -Παρελκόμενα-Κόλλες-Σφραγιστικά



	<b>Primer S SHP-250</b> Primer για τον καθαρισμό της ραφής πριν την συγκόλληση με SecureTape PS. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί πριν την κόλλα EP-95. Κατανάλωση: 6m <sup>2</sup> /lt			80,00/τμχ	Δοχείο 3,78lt 6 δοχεία/κιβ.
	<b>SOL K-205</b> Κόλλα νεοπρενίου για συγκόλληση της μεμβράνης EPDM με μπετόν, τούβλο, ξύλο. Κατανάλωση: 1,5m <sup>2</sup> /lt για εφαρμογή στην μία επιφάνεια			332,00/τμχ	Δοχείο 19lt
	<b>Sure-Seal Bonding Adhesive *</b> Κόλλα νεοπρενίου για συγκόλληση της μεμβράνης EPDM με μπετόν, τούβλο, ξύλο. Κατανάλωση: 1,5m <sup>2</sup> /lt για εφαρμογή στην μία επιφάνεια			428,00/τμχ	Δοχείο 19lt
	<b>EP-95 Splice Cement</b> Κόλλα από βουτύλιο για την επικόλληση των μεμβρανών EPDM μεταξύ τους. Προηγείται αστάρωμα με Primer HP-250. Κατανάλωση: 10m ραφής/lt			180,00/τμχ	Δοχείο 3,78lt 6 δοχεία/κιβ.
	<b>Lap Sealant</b> Σφραγιστική μαστίχη από EPDM για σφράγιση της μεμβράνης, των ραφών και λεπτομέρειες. Κατανάλωση: 7m ραφής /φύσιγγα			35,00/τμχ	Φύσιγγα 0,33lt 25τμχ/κιβώτιο
	<b>Εσωτερικές/εξωτερικές γωνίες PS</b> Έτοιμες αυτοκόλλητες εσωτερικές και εξωτερικές γωνίες.			30,00/τμχ	
	<b>Termination Bar</b> Λάμα για την περιμετρική στερέωση της μεμβράνης στο στηθαίο.	2,54cm x 3,05m		15,25/τμχ	

\*Κατόπιν παραγγελίας

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**6.2 Σύστημα Στεγάνωσης με μεμβράνη EPDM & TPO**

Νοέμβριος 2024

**-Σύστημα στεγάνωσης με μεμβράνες TPO CARLISLE**


	<b>SureWeld TPO Reinforced</b> Στεγανωτική μεμβράνη από θερμοπλαστική πολυολεφίνη TPO οπλισμένη με πολυεστερικό οπλισμό. Χρώμα: Λευκή	3,05x30,5m	1,52mm	16,00/m	
	<b>SureWeld Flashing</b> Εύκαμπτη λευκή λωρίδα μεμβράνης SureWeld πάχους 1,52mm για κατασκευαστικές λεπτομέρειες.	30cmx15,25m	1,52mm	280,00/τμχ	
	<b>PS EPDM RUSS (Reinforced Universal Securement strip) *</b> Οπλισμένη λωρίδα TPO για περιμετρική στερέωση της μεμβράνης, πάχους 1,14mm, με ενσωματωμένη αυτοκόλλητη ταινία από την μία πλευρά.	15,24cmx30,50m	1,14mm	350,00/τμχ	
	<b>PS EPDM RUSS (Reinforced Universal Securement strip) *</b> Οπλισμένη λωρίδα TPO με ενσωματωμένες 2 αυτοκόλλητες ταινίες. Χρησιμοποιείται για την στερέωση της μεμβράνης στο σύστημα μηχανικής στερέωσης Metal Retrofit.	30,50cmx30,50m		540,00/τμχ	
	<b>PS Cover Strip</b> Λευκή λωρίδα μεμβράνης από TPO για κάλυψη της μηχανικής στερέωσης στο μέσον της μεμβράνης. Προηγείται αστάρωμα με Primer SS HP-250.	15,24cmx30,50m		550,00/τμχ	
	<b>SureWeld TPO Bonding Adhesive *</b> Κόλλα για πλήρη επικόλληση της μεμβράνης σε υπόστρωμα όπως μπετόν, ξύλο, μέταλλο κλπ. Κατανάλωση: 1,5m <sup>2</sup> /lt για εφαρμογή και στις 2 επιφάνειες			250,00/τμχ	Δοχείο 19lt
	<b>Εσωτερικές/εξωτερικές γωνίες PS TPO</b> Έτοιμες αυτοκόλλητες εσωτερικές ή εξωτερικές γωνίες.			20,00/τμχ	

Σημείωση: Εκτός από λευκή, η TPO παράγεται standard σε γκρι και καφέ, και κατόπιν παραγγελίας σε άλλα 16 χρώματα.








\*Κατόπιν παραγγελίας

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση







Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**6.3.α Μεμβράνες Κεραμοσκεπής-Υλικά Στέγης**

Ιούλιος 2024

<b>-Μεμβράνες κεραμοσκεπής</b>					
  	<b>TIMBERPOL TEX</b> Αναπνέουσα ασφαλτική μεμβράνη κεραμοσκεπής <b>-25°C</b> , με αμφίπλευρη <b>επικάλυψη πολυπροπυλενίου</b> (μαύρο/πράσινο), <b>500gr</b>	1x30m		3,20/m <sup>2</sup>	42 ρολά/παλ
	<b>TIMBERPOL DOUBLE FILM PE</b> Ασφαλτική μεμβράνη κεραμοσκεπής <b>-25°C</b> , με <b>διπλό φιλμ πολυαιθυλενίου</b> , <b>400gr</b>			3,00/m <sup>2</sup>	
	<b>PETROFLEX GEO</b> Ασφαλτική μεμβράνη <b>550gr</b> , με <b>άνω επικάλυψη γεωύφασμα πολυπροπυλενίου και κάτω επικάλυψη φιλμ πολυαιθυλενίου</b> , χρώμα: μπλε			3,20/m <sup>2</sup>	35 ρολά/παλ
	<b>PETROFLEX F</b> Ασφαλτική μεμβράνη κεραμοσκεπής με <b>επικάλυψη διπλό φιλμ πολυαιθυλενίου</b> , <b>550gr</b>			3,00/m <sup>2</sup>	
	<b>TIMBERFLEX</b> Αναπνέουσα μεμβράνη κεραμοσκεπής <b>τριών στρώσεων πολυπροπυλενίου</b> <b>110gr</b> , χρώμα μαύρο-μαύρο <b>135gr</b> , χρώμα γκρι-μαύρο <b>150gr</b> , χρώμα μαύρο-μαύρο <b>160gr</b> , χρώμα κόκκινο-μαύρο <b>200gr</b> , χρώμα μαύρο-μαύρο	1,5x50m		1,00/m <sup>2</sup>	42 ρολά/παλ
	<b>TIMBERFLEX +tape</b> Με <b>διπλή αυτοκόλλητη ταινία</b> <b>170gr</b> , χρώμα μπεζ-λευκό <b>220gr</b> , χρώμα μαύρο-μαύρο			1,20/m <sup>2</sup>	36 ρολά/παλ
				1,40/m <sup>2</sup>	36 ρολά/παλ
				1,50/m <sup>2</sup>	36 ρολά/παλ
<b>TIMBERFLEX MASTER</b> <b>160gr</b> , 4-στρωματική διαπνέουσα μεμβράνη με <b>πλέγμα ενίσχυσης</b>				1,70/m <sup>2</sup>	25 ρολά/παλ
				1,80/m <sup>2</sup>	36 ρολά/παλ
<b>-Ανακλαστική μόνωση</b>					
	<b>STROTEX AL 180</b> <b>Νέο</b> Μεμβράνη πολυαιθυλενίου με ανακλαστική επικάλυψη φύλλου αλουμινίου και οπλισμό <b>πολυπροπυλενίου</b> , 180gr	1,5x50m		2,20/m <sup>2</sup>	80 ρολά/παλ
	<b>Reflectix ανακλαστική μεμβράνη</b> Με μονή φυσαλίδα, βάρους 210gr Με διπλή φυσαλίδα, βάρους 440gr	1,2x50m		6,00/m <sup>2</sup>	60 m <sup>2</sup> /ρολό
		1,2x25m		9,00/m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup> /ρολό
<b>-Μεμβράνες KNAUF INSULATION</b>					
  	<b>HOMESAL LDS 004</b> Μεμβράνη πολυπροπυλενίου στεγανωτική διαπνέουσα, 150gr	1,5x50m		2,90/m <sup>2</sup>	30 ρολά/παλ
	<b>HOMESAL LDS 004</b> FixPlus αυτοκόλλητη, 150gr			3,30/m <sup>2</sup>	
	<b>HOMESAL LDS 200 AluPlus</b> Μεμβράνη πολυαιθυλενίου με ανακλαστική επικάλυψη φύλλου αλουμινίου, 100gr			2,00/m <sup>2</sup>	50 ρολά/παλ

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
<b>6.3.β Υλικά Στέγης- Σκάλες</b>					
<b>Ιούλιος 2024</b>					
<b>-Υλικά στέγης</b>					
 	<b>PROSEAL BU <span style="color: red;">Νέο</span></b> Αυτοκόλλητες υψηλής απόδοσης <b>βουτυλικές</b> ταινίες με επικάλυψη αλουμινίου Χρώμα: Ασημί  Χρώμα: Κεραμιδί	15cmx10m 30cmx10m  10cmx10m 15cmx10m 20cmx10m 30cmx10m	1,0mm	35,30/τμχ 69,50/τμχ  25,50/τμχ 34,30/τμχ 48,50/τμχ 73,00/τμχ	4 ρολά/κιβ. 2 ρολά/κιβ.  6 ρολά/κιβ. 4 ρολά/κιβ. 2 ρολά/κιβ. 2 ρολά/κιβ.
	<b>ECOSEALD <span style="color: red;">Νέο</span></b> Αυτοκόλλητη ασφαλτική ταινία με επικάλυψη αλουμινίου Χρώμα: Ασημί  Χρώμα: Κεραμιδί	10cmx10m 15cmx10m 20cmx10m  10cmx10m 15cmx10m 20cmx10m	1,1mm	17,00/τμχ 24,60/τμχ 33,60/τμχ  17,90/τμχ 25,80/τμχ 35,30/τμχ	8 ρολά/κιβ. 6 ρολά/κιβ. 2 ρολά/κιβ.  8 ρολά/κιβ. 6 ρολά/κιβ. 2 ρολά/κιβ.
	<b>RIDGE TAPE STROTEX 310 <span style="color: red;">Νέο</span></b> Ταινία εξαερισμού για εφαρμογή κάτω από τις ράχες, από ALU & PP Πλάτος αλουμινίου 65mm Χρώμα: Γκρι, Κόκκινο, Καφέ	31cmx5m		19,50/τμχ	240 ρολά/παλ.
	<b>COROKAP</b> Χτένια γεισών για την προστασία από τα πουλιά	5,5cmx1m		1,10/τμχ	300τμχ/κουτί
	<b>COROBIRD</b> Απομακρύνει τα πουλιά χωρίς να τα τραυματίζει	120x345x110mm		5,10/τμχ	
	<b>COROKAL UNI</b> Στήριγμα κορφιάτη	40x200mm		0,40/τμχ	50τμχ/κουτί
<b>-Σκάλες Σοφίτας</b>					
 	<b>Ξύλινη πτυσσόμενη σκάλα για σοφίτες</b> Με ύψος έως 2,80m, σε λευκό χρώμα, αναδιπλούμενη σε 3 μέρη. Τα σκαλοπάτια έχουν 36cm πάτημα, διευκολύνοντας έτσι την ανάβαση. Διαθέτει ελατήρια και κλειδαριά ασφαλείας <b>-Step 26mm U=1,2 W/m2K</b>  <b>-Μπασκί PVC</b> Περιμετρικό μπασκί πόρτας, λευκό	120x70cm	26mm	479,00/τμχ  65,00/τμχ	


- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------


6.3.γ Φεγγίτες Κεραμοσκεπής- Παράθυρα Στέγης

Μάρτιος 2024

-Φεγγίτες εξόδου κεραμοσκεπής

	<p><b>Φεγγίτες εξόδου κεραμοσκεπής</b>                  Με διπλό τζάμι 3-8-3. Άριστη θερμομόνωση, ηχομόνωση και στεγανοποίηση. Δύο τρόποι ανοίγματος: προς τα επάνω και προς τα πλάγια.                  Τεχνικά χαρακτηριστικά:                  - Επιχρωμιωμένο χερούλι που κλειδώνει σε διάφορες θέσεις επιτρέποντας διαφορετικά επίπεδα αερισμού                  - Κατάλληλο για κλίσεις στέγης από 15 έως 60 μοίρες.                  -Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και ακτινοβολία UV                  - Χρώμα: Γκρι Κόκκινο                  - Διαθέτει CE  <b>-Εγγύηση: 2 χρόνια</b></p>	45x55cm		187,00/Τμχ	11τμχ/παλ.
		45x73cm		204,00/Τμχ	
		48x90cm		262,00/Τμχ	10τμχ/παλ.
		65x65cm	Νέο	278,00/Τμχ	

- Παράθυρα στέγης

	<p><b>Αποτελούνται από:</b>  <b>1.Παράθυρο DRYB900</b>  <b>ROOF-LITE</b> με διπλό τζάμι. Είναι κατασκευασμένο από ξύλο πεύκου. Έχει <b>υψηλή θερμομονωτική παράμετρο 1,3 W/m²K</b>, χάρη στα διπλά τζάμια και στις χαμηλές εκπομπές ρύπων (θερμοανακλαστικές) επιστρώσεις. Μια λαβή τοποθετημένη στη βάση του φύλλου εξασφαλίζει άνετη λειτουργία σε οποιοδήποτε ύψος εγκατάστασης (γωνία κλίσης 15°-90°). Η λαβή έχει δύο θέσεις εξαερισμού "CenterPivot" που επιτρέπουν την εισροή φρέσκου αέρα στο δωμάτιο χωρίς να χρειάζεται να ανοίξετε το παράθυρο.Χρώμα: ΓκριRAL 7043</p> <p><b>2. Κάλυμμα για παράθυρο UFXWL(UNIVERSAL 16-20mm)</b></p> <p><b>-Εγγύηση συστήματος παραθύρου: 10 χρόνια</b></p>	55x78cm		327,00/Τμχ	
		55x98cm		363,00/Τμχ	
		66x118cm		409,00/Τμχ	
		78x98cm		408,00/Τμχ	
		78x118cm	Νέο	426,00/Τμχ	
		78x140cm	Νέο	479,00/Τμχ	
		<p><b>Thickness of Glazing: 24mm</b>  <b>Water Tightness E1350</b>  <b>Air Permeability: Class 4</b>  <b>Resistance to Wind Load: Class C4</b>  <b>Sound Reduction: 32 (-1;-5) dB</b>  <b>Uw( W/m2K ): Window 1.3, Frame 1.0</b></p>			
		55x78cm		140,00/Τμχ	
		55x98cm		147,00/Τμχ	
		66x118cm		157,00/Τμχ	
78x98cm		155,00/Τμχ			
78x118cm	Νέο	160,00/Τμχ			
78x140cm	Νέο	168,00/Τμχ			

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση



Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**6.4 Ασφαλτικά Κεραμίδια TEGOLA CANADESE**

Μάρτιος 2023


**- Σειρά: Premium**

 -Premium Rectangular, Βάρος: 10,7kg/m<sup>2</sup>

	<b>Coppery Red 503</b>	100x34cm		22,90/m <sup>2</sup>	3,05m <sup>2</sup> / δέμα 52δέμ./παλ. 158,6 m <sup>2</sup> /παλ
	<b>2 tone Red 002</b>				
	<b>Wood Brown 547</b>				
	<b>Dark Brown 521</b>				
	<b>Nuanced Brown 506</b>				
	<b>Dark Grey 550</b>				
	<b>Black 060</b>				
	<b>Slate 061</b>				
	<b>2 tone Green 070</b>				
	<b>Light Grey 053*</b>				
	<b>2 tone Black 051*</b>				
	<b>Red 001*</b>				
	<b>Spanish Red 003*</b>				
	<b>European Red 004*</b>				
<b>Indigo 582</b>		26,70/m <sup>2</sup>			

 - Premium Traditional, Βάρος: 10,7kg/m<sup>2</sup>

	<b>Antique Red 400</b>	100x34cm		24,50/m <sup>2</sup>	3,05m <sup>2</sup> / δέμα 52δέμ./παλ. 158,6m <sup>2</sup> / παλ
	<b>Slate 066</b>				
	<b>2 tone Green 073</b>				
	<b>Olive Green 477</b>				
	<b>Arabica 422</b>				
	<b>Cork 416</b>				
<b>Indigo 582</b>		29,20/m <sup>2</sup>			

\*Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.



- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**6.4 Ασφαλτικά Κεραμίδια TEGOLA CANADESE**

Μάρτιος 2023



**- Σειρά: Premium**
**- Premium Liberty, Βάρος: 10,7kg/m<sup>2</sup>**

 <p>464 Slate Grey</p>  <p>515 Leather</p>	<b>Leather 515</b>	100x34cm		23,90/m <sup>2</sup>	3,05 m <sup>2</sup> /δέμα 52 δέμ./παλ. 158,6m <sup>2</sup> /παλ
	<b>Nuanced Brown 530</b>				
	<b>Losa 567</b>				
	<b>Slate Grey 464</b>				

**- Premium Mosaic, Βάρος: 9,0kg/m<sup>2</sup>**

 <p>479 marine green</p>  <p>512 Tiziano red</p>  <p>569 granite</p>	<b>Tiziano Red 512</b>	100x34cm		24,00/m <sup>2</sup>	3,45 m <sup>2</sup> /δέμα 52 δέμ./παλ. 179,4 m <sup>2</sup> /παλ
	<b>Nuanced Brown 227</b>				
	<b>Dark 561</b>				
	<b>Granite 569</b>				
	<b>Marine Green 479</b>				
	<b>Arabica 522</b>				

**- Premium Gothik, Βάρος: 9,0kg/m<sup>2</sup>**

 <p>584 Ice Blue</p>  <p>522 Wood</p>	<b>Tiziano Red 510</b>	100x34cm		24,10/m <sup>2</sup>	3,45 m <sup>2</sup> /δέμα 52 δέμ./παλ. 179,4 m <sup>2</sup> /παλ
	<b>Wood 522</b>				
	<b>Granite 554</b>				
	<b>Marine Green 574</b>				
	<b>Arabica 421</b>				
	<b>Ice Blue 584</b>			26,70/m <sup>2</sup>	

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**6.4 Ασφαλτικά Κεραμίδια TEGOLA CANADESE**

Μάρτιος 2023

**- Σειρά : Master Line**

 - Master, Βάρος: 12,3kg/m<sup>2</sup>

	<b>Terracotta 504</b>	100x34cm		34,20/m <sup>2</sup>	2,00 m <sup>2</sup> /δέμα 68δέμ./παλ. 136m <sup>2</sup> /παλ
	<b>Wood Shake 129</b>				
	<b>Dark Slate 151</b>				
	<b>Light Slate 553</b>				
	<b>Ancient Stone 167</b>				
	<b>Natural Stone 548</b>				
	<b>Leather 511</b>				
	<b>Antique Wood 427</b>				
	<b>Bark 122</b>				

 - Master Coppo, Βάρος: 14,0kg/m<sup>2</sup>

	<b>Master COPPO 106</b>	100x34mm		51,20/m <sup>2</sup>	2,00 m <sup>2</sup> /δέμα 52 δέμ./παλ. 104 m <sup>2</sup> /παλ
--	-------------------------	----------	--	----------------------	--

**6.4 Ασφαλτικά Κεραμίδια Μεταλλικά TEGOLA CANADESE**

(\* κατόπιν παραγγελίας)

Μάρτιος 2023

**- Σειρά: Metal Line Compact Plus & Traditional**

Ασφαλτικά κεραμίδια με επικάλυψη χαλκού


**- Σειρά: Metal Line Prestige Compact Ultimetal**

Ασφαλτικά κεραμίδια με κατεργασία γυαλισμένου χαλκού με βαμμένα μεταλλικά φύλλα σε διάφορα χρώματα

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**6.4 Ασφαλτικά Κεραμίδια TEGOLA CANADESE**

Μάρτιος 2023


**- Σειρά: Top Shingle**

 -Top Shingle Rectangular, Βάρος: 9,4kg/m<sup>2</sup>

	<b>Red 001</b>	100x34cm		21,60/m <sup>2</sup>	3,50 m <sup>2</sup> /δέμα 52 δέμ./παλ. 182,6m <sup>2</sup> /παλ
	<b>Spanish Red 003</b>				
	<b>Purple Red 508</b>				
	<b>Shaded Red 507</b>				
	<b>2 tone Green 070</b>				
	<b>Shaded Green 473</b>				
	<b>2 tone Brown 020</b>				
	<b>Shaded Brown 434</b>				
<b>Black 060</b>					
<b>Slate 061</b>					

 -Top Shingle Traditional, Βάρος: 9,4kg/m<sup>2</sup>

	<b>Red 001</b>	100x34cm		22,70/m <sup>2</sup>	3,50 m <sup>2</sup> /δέμα 52 δέμ./παλ. 182,6m <sup>2</sup> /παλ
	<b>2 tone Red 010</b>				
	<b>Terracotta 506</b>				
	<b>Shaded Brown 535</b>				
	<b>Black 060</b>				
	<b>Green 075*</b>				
	<b>Shaded Green 473</b>				
<b>Slate Grey 061</b>					

 -Top Shingle Master J, Βάρος: 11,7kg/m<sup>2</sup>

	<b>Red Mapled 519</b>	100x34cm		32,40/m <sup>2</sup>	2,00m <sup>2</sup> /δέμα 72δέμ./παλ. 144m <sup>2</sup> /παλ
	<b>Dark Slate 160</b>				
	<b>Oakwood 534</b>				
	<b>Coffee 532</b>				
	<b>Terracotta 505</b>				
	<b>Lava 255</b>				
	<b>Blue Marine 384</b>			34,70/m <sup>2</sup>	

\*Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση


Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**6.4 Ασφαλτικά Κεραμίδια TEGOLA CANADESE**


Μάρτιος 2023


**- Σειρά: Eco Roof**


 -Eco Roof Rectangular (ορθογώνιο), Βάρος: 8,5kg/m<sup>2</sup>

	<b>Mixed Red 013</b>	100x34cm		18,70/m <sup>2</sup>	2,32 m <sup>2</sup> /δέμα 80 δέματα/παλ. 185,6 m <sup>2</sup> /παλ.
	<b>Mixed Brown 032</b>				
	<b>Mixed Slate 065</b>				
	<b>Mixed Green 078</b>				

 -Eco Roof Traditional (κυκλικό), Βάρος: 8,5kg/m<sup>2</sup>

	<b>Mixed Red 013</b>	100x34cm		19,60/m <sup>2</sup>	2,32 m <sup>2</sup> /δέμα 80 δέματα/παλ. 185,6 m <sup>2</sup> /παλ.
	<b>Mixed Brown 032</b>				
	<b>Mixed Slate 065</b>				
	<b>Mixed Green 078</b>				

 - Eco Roof Hexagonal (εξάγωνο), Βάρος: 8,3kg/m<sup>2</sup>

	<b>Shaded Red 509</b>	100x34cm		21,00/m <sup>2</sup>	2,30 m <sup>2</sup> /δέμα 80 δέματα/παλ. 184 m <sup>2</sup> /παλ.
	<b>Mixed Brown 239</b>				
	<b>Mixed Slate 269</b>				
	<b>Mixed Green 279</b>				




- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση



Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------




**6.4 Ασφαλτικά Κεραμίδια Εξάγωνα Νέο**

Ιανουάριος 2024

1. Ασφαλτικά Κεραμίδια ITALIANA MEMBRANE 					
-Σειρά: Sonata (εξάγωνο) 3,2mm					
  	Sonata Samba, Βάρος: 9,5 kg/m <sup>2</sup>				
	- Γκρι - Κόκκινο - Καφέ	100x32cm		21,10/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /δέμα 36 δέμ./παλ 108 m <sup>2</sup> /παλ
	Sonata Versalle, Βάρος: 9,4 kg/m <sup>2</sup>				
	- Γκρι - Κόκκινο - Καφέ	100x32cm		18,80/m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup> /δέμα 36 δέμ./παλ 108 m <sup>2</sup> /παλ

**2. Ασφαλτικά Κεραμίδια SKYROOF**

Ιούνιος 2024

- Σειρά: Shaphire (εξάγωνο) 3,2mm, Βάρος: 8,0kg/m <sup>2</sup> 					
	- Γκρι	100x32cm		14,30/m <sup>2</sup>	2,9 m <sup>2</sup> /δέμα 57 δέμ./παλ 165,30 m <sup>2</sup> /παλ
	- Κόκκινο			15,00/m <sup>2</sup>	

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**6.4 Παρελκόμενα Ασφαλτικών Κεραμιδιών**

Σεπτέμβριος 2024

**- Παρελκόμενα Ασφαλτικών Κεραμιδιών TEGOLA CANADESE**


	<b>Κόλλα ασφαλτικών κεραμιδιών Safety Mastic</b> Κατανάλωση: 1kg/10m <sup>2</sup>			16,10/kg 14,90/kg	Δοχείο 10kg Δοχείο 5kg
	<b>Ασφαλτική μαστίχη Bitustick</b>			11,70/τμχ	Φύσιγγα 280ml 25 τμχ/κουτί
	<b>Καρφιά ασφαλτικών κεραμιδιών</b> Γαλβανιζέ πλατυκέφαλα Κατανάλωση: 1kg/20m <sup>2</sup>	20mm 25mm 30mm		41,00/κουτί	Συσκευασία 5kg
	Λοιπές Συσκευασίες: - 2kg - Blister	25mm 20mm		17,00/κουτί 4,90/blister	2 kg/κουτί 200 τμχ/blister
	<b>Χιονοστόπ</b> Χρώμα: -Γκρι -Καφέ			2,30/τμχ	100 τμχ/κουτί
<b>- Αερισμοί Στέγης</b>					
	<b>Standard αερισμός</b> Κατανάλωση: 1τμχ /20m <sup>2</sup> στέγης			18,40/τμχ	16 τμχ/κουτί
	<b>Special αερισμός</b> Χρώμα: -Καφέ -Μαύρο Κατανάλωση: 1τμχ /20m <sup>2</sup> στέγης			26,60/τμχ	12 τμχ/κουτί


- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------




**6.5 Επαλειψόμενα Ασφαλτικά Υλικά**

Απρίλιος 2024


**-Επαλειπτικά γαλακτώματα**

	<b>AVIPAST</b> Υδατοδιαλυτό ασφαλτικό γαλάκτωμα με άριστη πρόσφυση, ιδανικό για τη δημιουργία φράγματος υδρατμών.			27,00/δοχ.	Δοχείο 18kg
	<b>AVIPAST RUBBER</b> Ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα γεφύρωσης μικρορογμών.			55,80/δοχ.	


**-Επαλειπτικά διαλύματα**

	<b>AREXOL LAC</b> Ειδικό ασφαλτικό βερνίκι με εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή.			21,50/δοχ.	Δοχείο 5lt
				71,40/δοχ.	Δοχείο 17lt
	<b>AREXOL RUBBER</b> Ειδικό ελαστομερές ασφαλτικό βερνίκι με εξαιρετική πρόσφυση και αντοχή.			77,40/δοχ.	Δοχείο 18kg
	<b>RECTIFLEX</b> Χρώμα αλουμινίου ασφαλτικής βάσης ιδανικό για αντιηλιακή προστασία.			127,50/δοχ.	Δοχείο 17lt

**-Υλικά πλήρωσης αρμών**

	<b>AVIP GUM</b> Ειδική ασφαλτική μαστίχη, ενός συστατικού, για άριστα αποτελέσματα στη στεγάνωση οριζόντιων - κάθετων αρμών και ρωγμών.			23,50/δοχ.	Δοχείο 5kg
---	--	--	--	------------	------------

**-Ψυχρό επισκευαστικό ασφαλτόμιγμα**
**bitumix**

	<b>BITUMIX</b> Έτοιμο ασφαλτόμιγμα από ειδικής σύνθεσης συνδετικό υλικό.			21,00/δοχ. 14,30/σάκος	Δοχείο 25kg Σάκος 25kg
---	---	--	--	---------------------------	---------------------------

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**6.6 Επαλειφόμενα Στεγανωτικά Ακρυλικά & Πολυουρεθανικά**

Απρίλιος 2024

<b>-Στεγανωτικά Ακρυλικής Βάσης</b>					
	<b>LASTOCRYL R</b> Επαλειφόμενο υδατοδιαλυτό ακρυλικό στεγανωτικό. Κατάλληλο για ταράτσες και μπαλκόνια. Χρώμα: Λευκό Κατανάλωση: 0,2 – 0,4 kg/m <sup>2</sup> για το αστάρωμα 1,0-1,5 kg/m <sup>2</sup> για καθολική στεγάνωση της επιφ. 2,0-2,5 kg/m <sup>2</sup> για στεγάνωση ρηγματωμένης επιφάνειας			63,90/δοχ	Δοχείο 15kg
<b>-Aquasmart System</b>					
	<b>AQUASMART-PRIMER</b> Αστάρι νερού ακρυλικής βάσης. Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ιδανικό για AQUASMART Χρώμα: Γαλάκτωμα - Κατανάλωση: 80-100gr/m <sup>2</sup>			11,50/kg 10,00/kg 10,40/kg	Δοχείο 1kg Δοχείο 4kg Δοχείο 20kg
	<b>AQUASMART-HYBRID</b> Στεγανωτικό Υβριδικό ενός συστατικού με υψηλές αντοχές στην ακτινοβολία UV. Εύκολη εφαρμογή με ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό σε δύο ή παραπάνω στρώσεις. Εγγύηση 10 ετών Χρώμα: Λευκό- Κατανάλωση: 1.5kg/m <sup>2</sup>			8,30/kg	Δοχείο 12kg
<b>-Στεγανωτικά Πολυουρεθανικής βάσης ALCHIMICA</b>					
	<b>HYPERDESMO CLV</b> Στεγανωτικό πολυουρεθανικής βάσεως, εφαρμόζεται χωρίς επιπλέον προσθήκη διαλύτη. Υδροφόβο, αναπνέει, με εξαιρετική αντίσταση στις καιρικές συνθήκες, στα χημικά, στην ηλιακή ακτινοβολία UV, σε μηχανικές και θερμικές καταπονήσεις. Για ταράτσες, δεξαμενές, υπόγεια. Χρώμα: Λευκό - Κατανάλωση: 1.5kg/m <sup>2</sup>			8,10/kg	Δοχείο 25kg 40 δοχεία/παλ.
	<b>HYPERDESMO LV</b> Χρώμα: Λευκό, Γκρι Χρώμα: Κόκκινο  Κατανάλωση: 1.5kg/m <sup>2</sup>			9,50/kg 9,40/kg 11,90/kg 12,20/kg 14,20/kg 14,50/kg	Δοχείο 25kg 40 δοχεία/παλ. Δοχείο 6kg 4 δοχεία/κιβ. Δοχείο 1kg 12 δοχεία/κιβ.
	<b>HYPERDESMO T</b> Πολυουρεθανική μεμβράνη ενός συστατικού για προστασία και <b>στεγάνωση επιφανειών</b> . Ιδανικό για πλακίδια, μάρμαρα, μωσαϊκό και ξύλα. Χρώμα: Διαφανές - Κατανάλωση: 0,5-1,0 lt/m <sup>2</sup>			41,30/lt 39,80/lt 37,60/lt	Δοχείο 1lt Δοχείο 4lt Δοχείο 20lt
	<b>HYPERDESMO PB-1K</b> Πολυουρεθανική ασφαλτική ρητίνη, ενός συστατικού, ΘΙΞΟΤΡΟΠΙΚΟ. Κατάλληλο για συγκόλληση, επισκευή και επιδιόρθωση <b>ασφαλτοπάνων</b> . Δεν στάζει, δεν δημιουργεί φουσκάλες. Χρώμα: Μαύρο - Κατανάλωση: 1.0-1.5 kg/m <sup>2</sup>			17,00/kg 15,50/kg	Δοχείο 1kg 12 δοχεία/κιβ. Δοχείο 4kg 4 δοχεία/κιβ.
	<b>HYPERDESMO-ADY 500</b> Πολυουρεθανική προστατευτική στεγανωτική επιστρωση ενός συστατικού για στεγάνωση ή για προστασία του Hyperdesmo. Χρώμα: Λευκό Κατανάλωση: 150-500gr/m <sup>2</sup>			24,00/kg 23,10/kg	Δοχείο 5kg Δοχείο 15kg

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**6.6 Επαλειφόμενα Στεγανωτικά Ακρυλικά & Πολυουρεθανικά**






Νοέμβριος 2024

 -Βοηθητικά Υλικά Οπλισμού Στεγανωτικών **Νέο**

	<b>Υαλόπλεγμα οπλισμού 60gr/m<sup>2</sup></b> Για την ενίσχυση στεγανωτικών πολυουρεθανικών-ακρυλικών στρώσεων. Άνοιγμα καρτέ : 2,2x2,3mm, Λευκό	1x50m		1,60/m <sup>2</sup>	72 ρολά/παλ.
	<b>Υαλόπλεγμα οπλισμού 75gr/m<sup>2</sup></b> Για την ενίσχυση στεγανωτικών τσιμεντοειδούς βάσης. Άνοιγμα καρτέ: 5,0x5,5mm, Λευκό	1x50m		1,60/m <sup>2</sup>	48 ρολά/παλ.
	<b>Γεωύφασμα πολυεστέρα Decktex PES 60gr/m<sup>2</sup></b> Για την ενίσχυση διάφορων στεγανωτικών στρώσεων	1x50m		1,70/m <sup>2</sup>	42 ρολά/παλ.
	<b>Proseal Butyl Fleece Tape</b> Αυτοκόλλητη Βουτυλική ταινία με επένδυση μη υφαντό πολυπροπυλένιο(fleece), για στεγάνωση αρμών	8cmx15m	1mm	3,50/m	300 ρολ/παλ.

-Αστάρια &amp; Διαλυτικά Πολυουρεθανικής βάσης



	<b>MICROSEALER-50</b> Αγκυρωτικό αστάρι ενός συστατικού πολυουρεθανικής βάσεως, για πορώδεις επιφάνειες. Κατανάλωση: 100-300ml/m <sup>2</sup>			18,40/lt 16,20/lt 14,20/lt	Δοχείο 1lt Δοχείο 4lt Δοχείο 20lt
	<b>AQUADUR</b> Εποξειδικό σύστημα δύο συστατικών, υδατοδιαλυτό, κατάλληλο για χρήση σαν αστάρι σε υγρές επιφάνειες, νωπό σκυρόδεμα. Αραιώνεται με νερό έως 30%. Ισχυρή πρόσφυση σε σιδηρούχα και μη μέταλλα (αλουμίνιο, γαλβανιζέ) Κατανάλωση: 100-200gr/m <sup>2</sup>			26,30/kg 19,00/kg 18,60/kg	Δοχείο 1kg Δοχείο 4kg Δοχείο 10kg
	<b>SOLVENT-01</b> Ειδικό διαλυτικό αραιώσης ειδικών προϊόντων για χρήση με βούρτσα, ρολό, πινέλο ή σπρέι.			13,10/kg 11,50/kg 9,00/kg	Δοχείο 1kg Δοχείο 4kg Δοχείο 17kg
	<b>UNIVERSAL PRIMER-2K</b> Αστάρι δύο συστατικών χωρίς διαλύτες, ειδικά σχεδιασμένο για το σύστημα HYPERDESMO. Κατανάλωση: 100-200gr/m <sup>2</sup>			23,80/kg 19,20/kg 16,80/kg	Δοχείο 1kg Δοχείο 4kg Δοχείο 20kg
	<b>PRIMER-T</b> Διάφανο πολυουρεθανικό PRIMER ενός συστατικού, σχεδιασμένο για διάφανο Hyperdesmo και ειδικά για το σύστημα HYPERDESMO T. Κατανάλωση: 50-80ml/m <sup>2</sup>			16,70/kg 14,30/kg	Δοχείο 1lt Δοχείο 20lt

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση



Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**6.7 Επαλειφόμενα Στεγανωτικά Τσιμεντοειδή MAPEI**

Μάρτιος 2023

-Επαλειφόμενα Στεγανωτικά Τσιμεντοειδή					
	<b>PLANISEAL 88</b> Οσμητικό τσιμεντοκονίαμα κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό, για την στεγάνωση τοίχων και κατασκευών από σκυρόδεμα, με μεγάλη αντοχή σε αρνητικές πιέσεις. Χρώμα: Γκρι Κατανάλωση: 1.5 kg/m <sup>2</sup> /mm, min πάχος 2-3mm			1,30/kg	Σακί 25kg
	<b>AQUAFLEX ROOF HR</b> Έτοιμο προς χρήση, έγχρωμο στεγανωτικό υλικό, για εξωτερικές εφαρμογές, από συνθετικές ρητίνες σε διάλυμα νερού, το οποίο όταν στεγνώνει σχηματίζει μία συνεχή, ελαστική στεγανωτική μεμβράνη Χρώμα: Γκρι & Λευκό Κατανάλωση: 1,3 kg/m <sup>2</sup> για πάχος 1 mm σε τσιμεντοειδή υποστρώματα. - 0,9 kg/m <sup>2</sup> για δύο στρώσεις σε ασφαλτικά υποστρώματα			7,00/kg	Δοχείο 20kg
	<b>MAPELASTIC</b> Εύκαμπτο στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα δύο συστατικών (A+B) για επιφάνειες σκυροδέματος, πσιών και μπαλκονιών. Εφαρμογή με σπάτουλα. Χρώμα: Γκρι Κατανάλωση: 1,7 kg/m <sup>2</sup> για πάχος 1 mm			3,50/kg	Σετ 32kg (Σακί 24kg + Δοχείο 8kg)
	<b>MAPELASTIC SMART</b> Τσιμεντοειδές κονίαμα δύο συστατικών, με υψηλή ελαστικότητα (με crack-bridging > 2 mm), που εφαρμόζεται με σπάτουλα ή ρολό, για στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος, όπως μπαλκόνια, τaráτσες, μπάνια και πισίνες. Χρώμα: Γκρι Κατανάλωση: εφαρμογή με σπάτουλα, βούρτσα ή ρολό ~1,6 kg/m <sup>2</sup> για 1 mm πάχους, εφαρμογή με ψεκασμό ~2,2 kg/m <sup>2</sup> για 1 mm πάχους			3,50/kg	Σετ 30kg (Σακί 20kg + Δοχείο 10kg)
	<b>MAPEBAND EASY H130</b> Ταινία από καουτσούκ εγκιβωτισμένη μεταξύ δύο στρώσεων μη-υφαντού πολυπροπυλενίου για την δημιουργία ελαστικών αρμών σε συστήματα στεγάνωσης. Χρώμα: Λευκό	13cmx10m 13cmx30m		3,50/m 3,00/m	Ρολό10m Ρολό 30m
	<b>ANTIPLUVIOL</b> Υδρόφοβο διαφανές υλικό εμποτισμού, με βάση ρητίνες σιλικόνης σε υδατικό διάλυμα. Κατανάλωση: 0,2-1kg/m <sup>2</sup> (για μία στρώση ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος)			4,70/kg 3,50/kg	Δοχείο 5kg Δοχείο 25kg
	<b>ANTIPLUVIOL W</b> Υδρόφοβο διαφανές γαλάκτωμα εμποτισμού, με βάση το νερό, σιλανικές και σιλοξανικές ρητίνες. Κατανάλωση: 0,2-1,0kg/m <sup>2</sup> (για μία στρώση ανάλογα με την απορροφητικότητα του υποστρώματος)			13,00/kg	Δοχείο 10kg

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση



**MATERIA**  
ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

7

Βελτιωτικά  
Πρόσμικτα-Επισκευαστικά

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
<b>7.2 Επισκευαστικά MAPEI</b> <span style="float: right;">Φεβρουάριος 2023</span>					
-Επισκευαστικά κονιάματα <span style="float: right;"></span>					
 <b>R2</b>	<b>PLANITOP FAST 330</b> Ινοπλισμένο, εξομαλυντικό τσιμεντοκονίαμα, ταχείας πήξεως, που εφαρμόζεται σε πάχος από 3 έως 30 mm για την επιπέδωση οριζόντιων και κάθετων επιφανειών. Χρώμα: Γκρι Κατανάλωση: 14,5kg/m <sup>2</sup> /1cm			1,20/kg	Σάκος 25kg
 <b>R4</b>	<b>MAPEGROUT THIXOTROPIC</b> Θιξοτροπικό, ινοπλισμένο, μη συρρικνούμενο κονίαμα για επισκευή σκυροδέματος, για εφαρμογή με μυστρί. Για πάχος από 10 έως 50 mm Χρώμα: Γκρι Κατανάλωση: 1,9kg/m <sup>2</sup> /mm			1,00/kg	Σάκος 25kg
 <b>R4</b>	<b>MAPEGROUT HI FLOW</b> Ινοπλισμένο, ρευστό, μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα για επισκευή σκυροδέματος. Κατάλληλο για εδράσεις και πακτώσεις μηχανημάτων, αγκυρώσεις, κατασκευή μανδύων, βάσεις στήριξης για μηχανήματα ή πλήρωση κενών σε στοιχεία σκυροδέματος. Χρώμα: Γκρι Κατανάλωση: 2 kg/m <sup>2</sup> /mm			1,60/kg	Σάκος 25kg
 	<b>MAPEFILL</b> Υψηλής ρευστότητας, διογκούμενο τσιμεντοκονίαμα για αγκυρώσεις. Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 6 cm ανά στρώση. Αποθήκευση: 12 μήνες. Εφαρμογή: Έγχυση. Κατανάλωση: περίπου 1,95 kg/dm <sup>3</sup> των κοιλοτήτων προς πλήρωση.			0,80/kg	Σάκος 25kg
 	<b>MAFERFER 1K</b> Τσιμεντοκονίαμα ενός συστατικού, που δρα ως αναστολέας διάβρωσης, για την προστασία των ράβδων οπλισμού. Χρώμα: Γκρι Κατανάλωση: 100 g/m για ράβδους διαμέτρου 8 mm (πάχος εφαρμογής 2 mm)			3,40/kg	Σάκος 5kg
 	<b>ADESILEX PG1</b> Θιξοτροπική, εποξειδική κόλλα, δύο συστατικών για συγκόλληση δομικών στοιχείων. Χρώμα: Γκρι Κατανάλωση: 1,65–1,75 kg/m <sup>2</sup> /mm			17,30/kg	ΣΕΤ 6kg (A:4,5kg+ B:1,5kg)
 	<b>LAMPOSILEX</b> Υδραυλικό συνδετικό υπερταχείας πήξεως (2 min) για σφράγιση διαρροών νερού. Κατανάλωση: 1,8 kg ανά lt κοιλοτήτας			3,50/kg	Δοχείο 5kg

Συμβουλευτείτε τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια.

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση



Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**7.2 Βελτιωτικά-Πρόσμικτα MAPEI**

Μάιος 2023

-Βελτιωτικά-Πρόσμικτα σκυροδέματος & κονιαμάτων 					
	<b>ASOLIT ISOMAT</b> Αντικαθιστά τον ασβέστη. Πλαστικοποιητικό και επιβραδυντικό πήξης των κονιαμάτων. Χρώμα: Σκούρο καφέ Κατανάλωση: 50 g ανά 25 kg τσιμέντου για κτίσιμο και πλακοστρώσεις, 75g ανά 25kg τσιμέντουγια σοβάδες.			4,60/kg 3,60/kg 3,10/kg	Δοχείο 1kg Δοχείο 5kg Δοχείο 20kg
	<b>PLANICRETE</b> Βελτιωτικό γαλάκτωμα τσιμεντοκονιαμάτων.Οικοδομική ρητίνη για πολλαπλές βελτιώσεις των κονιαμάτων, όπως βελτίωση της πρόσφυσης και της ελαστικότητας, αύξηση της αντοχής σε τριβή, αδιαβροχοποίηση κτλ. Χρώμα:Λευκό Κατανάλωση: Για συγκολλητική επάλειψη: 100-150 g/m <sup>2</sup> , για προετοιμασία τσιμεντοκονιών και σοβάδων: 50-80 kg/m <sup>3</sup>			11,10/kg 8,90/kg 7,90/kg	Δοχείο 1kg Δοχείο 5kg Δοχείο 25kg
	<b>MAPEPLAST G34</b> Υγρό πρόσθετο σκυροδέματος, ρευστοποιητής και μειωτής υδατοαπορρόφησης (στεγανωτικό μάζας) λιγνοσουλφονικής βάσης, συμβάλλει στην μείωση του νερού ανάμιξης και της υδατοαπορρόφησης του σκυροδέματος Χρώμα: Καφέ Κατανάλωση: 0,2-0.8% κ.β. τσιμέντου			2,40/kg	Δοχείο 25kg Βαρέλι 232kg
	<b>MAPEPLAST G44</b> Υγρό πρόσθετο σκυροδέματος, υπερρευστοποιητήλιγνοσουλφονικής βάσης, συμβάλλει στην μείωση του νερού ανάμιξης και τη διατήρηση της εργασιμότητας του σκυροδέματος Χρώμα:Καφέ Κατανάλωση: 0,2-0.8% κ.β. τσιμέντου			2,70/kg	Δοχείο 25kg
	<b>IDROCRETE KR 1000</b> Πρόσθετο κρυσταλλικής δράσης σε σκόνη για στεγανό σκυρόδεμα, αποτελούμενο από ειδικά υδρόφιλα συστατικά τα οποία μειώνουν την υδατοπερατότητα του σκληρυμένου σκυροδέματος Χρώμα:Γαλάζιο Κατανάλωση: 1-3kg ανά 100kg τσιμέντου			9,40/kg	Σάκος 20kg
	<b>MAPECUREE 30</b> Αντιεξατμιστική μεμβράνη σε υδατικό γαλάκτωμα, για την προστασία των εκτεθειμένων νωπών επιφανειών σκυροδέματος από την ταχεία εξάτμιση του νερού. Κατανάλωση: 100-250 gr/m <sup>2</sup>			7,20/kg	Δοχείο 25kg

Συμβουλευτείτε τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια.

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
<b>7.2 Δάπεδα Τσιμεντοειδή &amp; Εποξειδικά</b>					
Απρίλιος 2024					
<b>-Τσιμεντοειδή δάπεδα</b>					
					
	<b>ULTRAPLAN ECO</b> Αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα δαπέδων. Κατάλληλο για εξομάλυνση και επιπέδωση επιφανειών από σκυρόδεμα και για ενδοδαπέδια θέρμανση, για στρώσεις πάχους από 1 έως 10 mm. Χρώμα: Γκρι Κατανάλωση: 1,6kg/m <sup>2</sup> /mm Προηγείται αστάρωμα με PrimerG αραιωμένο με νερό 1:3			1,20/kg	Σάκος 23kg
	<b>ULTRAPLAN MAXI</b> Αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα δαπέδων. Κατάλληλο για εξομάλυνση και επιπέδωση επιφανειών από σκυρόδεμα και για ενδοδαπέδια θέρμανση, για στρώσεις πάχους από 3 έως 30 mm. Χρώμα: Γκρι Κατανάλωση: 1,7kg/m <sup>2</sup> /mm Προηγείται αστάρωμα με PrimerG αραιωμένο με νερό 1:3			1,50/kg	Σάκος 25kg
	<b>TOPCEM PRONTO</b> Έτοιμο προς χρήση, προαναμεμιγμένο κονίαμα, με κανονικό χρόνο πήξης για την προετοιμασία μη συρρικνωμένων τσιμεντοειδών δαπέδων ταχείας ξήρανσης (4 ημέρες). Βατότητα μετά από 12 ώρες. Κατανάλωση: 18-20 kg/m <sup>2</sup> για στρώση πάχους 1 cm, ανάλογα με το βαθμό συμπύκνωσης.			0,50/kg	Σάκος 25kg
	<b>PRIMER G</b> Αστάρι με βάση συνθετικές ρητίνες σε υδατικό διάλυμα με πολύ χαμηλό επίπεδο εκπομπής πτητικών οργανικών ουσιών VOC. Κατανάλωση: 0,1-0,2 Kg/m <sup>2</sup> - Αραίωση με νερό από 1:1 έως 1:3			6,70/kg	Δοχείο 5kg
<b>-Τσιμεντοειδή δάπεδα</b>					
					
	<b>NSH 650</b> Επιφανειακός σκληρυντής δαπέδων τσιμεντοειδούς βάσης. Αποτελείται από τσιμέντο, χαλαζιακή άμμο, χρωστικές και βελτιωτικά πρόσθετα. Κατάλληλος για εφαρμογές δαπέδων με υψηλές απαιτήσεις σε μηχανικές αντοχές. Χρώμα: Γκρι, Κίτρινο, Κόκκινο Κατανάλωση: 3-5 kg/m <sup>2</sup>			0,520/kg	Σάκος 40kg
	<b>NSF 611</b> Αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα, ενός συστατικού, τσιμεντοειδούς βάσης, κατάλληλο για επίστρωση και εξομάλυνση δαπέδων. Αποτελείται από τσιμέντο, χαλαζιακή άμμο επιλεγμένης κοκκομετρίας και βελτιωτικά πρόσθετα. Εφαρμόζεται σε πάχη μέχρι 1-4 cm. Χρώμα: Γκρι Κατανάλωση: Περίπου 1,6 kg / m <sup>2</sup> για 1 mm πάχους			1,240/kg	Σάκος 25kg

Συμβουλευτείτε τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια.

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση



Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**7.2. Δάπεδα Τσιμεντοειδή & Εποξειδικά MAPEI**

Νοέμβριος 2022

-Εποξειδικά δάπεδα					
	<b>MAPEFLOOR I300 SL</b> Εποξειδικό επίχρισμα, δύο συστατικών, πολλαπλών χρήσεων, ουδέτερου χρώματος, για βιομηχανικά δάπεδα πάχους έως και 4 mm. Μπορεί να χρωματιστεί με MAPECOLOR PASTE. Συμμορφώνεται με τα πρότυπα για χρήση σε χώρους με τρόφιμα. Κατανάλωση: - 2 kg/m <sup>2</sup> για αυτοεπιπεδούμενες στρώσεις 2 mm σε υποστρώματα που έχει προηγηθεί η εφαρμογή του ασταριού PRIMER SN - 0,6 kg/m <sup>2</sup> για τελικές στρώσεις ως βαφή			25,90/kg	Σετ 20kg (A:15kg+ B:5kg)
	<b>MAPECOLOR PASTE</b> Έγχρωμη πάστα που μπορεί να προστεθεί σε ουδέτερες εποξειδικές συνθέσεις όπως Primer SN, Mapefloor I 300 SL, για να προσθέσει χρώμα στα συστήματα Mapefloor. Συνιστάται η καλή ανάμιξη της πάστας πριν τη χρήση ώστε το προϊόν να είναι ομαλό και ομοιόμορφο. Κατανάλωση: Από 5 έως 10% κ.β.				Δοχείο 0,7kg
	-RAL 90731 White			31,80/δοχ.	
	-RAL1013,			40,20/δοχ	
	-RAL 7035,			40,20/δοχ	
	-RAL 7040			45,50/δοχ	
	-RAL 6021			50,70/δοχ.	
	<b>QUARZO (0.25,0.5 mm)</b> Χαλαζακή άμμος, που χρησιμοποιείται για ανάμιξη ή/και επίπαση στα εποξειδικά συστήματα. Χρώμα: γκρι			1,70/kg	Σάκος 25kg
	<b>PRIMER SN</b> Εποξειδικό αστάρι με φίλερ, δύο συστατικών, χωρίς διαλύτη. Μπορεί να χρωματιστεί με MAPECOLOR PASTE. Χρώμα: Διαφανές Κατανάλωση: 0,3-0,7 kg/m <sup>2</sup> ανά στρώση			21,50/kg	Σετ 20kg (A:16kg+ B:4kg)

Συμβουλευτείτε τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια.










- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση



**MATERiA**  
ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

8

Υλικά Αρμών

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
<b>8.1 Υλικά Σφράγισης</b> <span style="float: right;">Νοέμβριος 2024</span>					
<b>-Σιλικόνες &amp; ακρυλικές μαστίχες</b>					
	<b>Σιλικόνη S400, αντιμυκητιακή,</b> γενικής χρήσης Χρώμα: Λευκή, Διαφανής, Γκρι, Καφέ, Μαύρο			4,10/τμχ	Φύσιγγα 280ml 25 τμχ/κουτί
	<b>Σιλικόνη S900 ουδέτερη,</b> για εξειδικευμένη χρήση Χρώμα: -Λευκή -Διαφανής			4,80/τμχ 5,10/τμχ	
	<b>Ακρυλική μαστίχη</b> γενικών εφαρμογών Χρώμα: Λευκό			2,10/τμχ	Φύσιγγα 260ml 25 τμχ/κουτί
	<b>Πυράντοχη</b> σιλικόνη Fireseal W, σφραγιστική 1200° C Χρώμα: Μαύρο			4,70/τμχ	Φύσιγγα 280ml 25 τμχ/κουτί
<b>-Υλικά πολυουρεθάνης</b>					
	<b>Soudafoam Gun αφρός PU</b> Χαμηλής διόγκωσης, πιστολιού			9,00/τμχ	Φιάλη 750ml 12 τμχ/κουτί
	<b>Soudabond EPS αφρός PU</b> Πολυστερίνης, συγκόλλησης, πιστολιού			9,60/τμχ	
	<b>Αφρός πολυουρεθάνης</b> -Κανονικής διόγκωσης, χειρός			7,30/τμχ	Φιάλη 750ml 12 τμχ/κουτί
	-Χαμηλής διόγκωσης, χειρός και πιστολιού			8,00/τμχ	
	-Συγκόλλησης, χειρός και πιστολιού			8,70/τμχ	
	-Βραδύκαυστος αφρός πολυουρεθάνης, B1			12,10/τμχ	
	<b>Καθαριστικό</b> πιστολιού αφρού πολυουρεθάνης, της Koelner			12,00/τμχ	Φιάλη 500ml 12 τμχ/κουτί
	<b>Συγκολλητικό υλικό</b> αγκυρώσεων <b>R-KEM</b> , της Koelner			12,20/τμχ	Φύσιγγα 300ml 10 τμχ/κουτί
<b>-Πιστόλια</b>					
	<b>Πιστόλι αφρού πολυουρεθάνης</b> <b>RPP-GUN</b> , της Koelner			27,00/τμχ	
	<b>Πιστόλι σιλικόνης</b> -Ανοιχτού τύπου 9inch/23cm -Επαγγελματικό 9inch/23cm με σκανδάλη αλουμινίου	23cm		Κατόπιν ζήτησης	
	<b>Πιστόλι κλειστού τύπου</b> <b>αλουμινίου</b> Για σαλάμι 600ml			31,00/τμχ	


- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**8.1.α Προϊόντα ALCHIMICA**

Φεβρουάριος 2023

**-Πολυουρεθανικές μαστίχες**


	<p><b>HYPERSEAL-EXPERT 150</b>                      Σφραγιστικό αρμών διαστολής ενός συστατικού πολυουρεθανικής βάσεως, νέας γενιάς, μεγάλης ελαστικότητας. Είναι αντιμυχλικό και βάφεται. Για δεξαμενές νερού, ξύλο, μάρμαρο, αλουμίνιο κ.α.                      Χρώμα: Λευκό,Γκρι                      Χρώμα: Μαύρο</p> <p>Χρώμα: Λευκό,Γκρι                      Χρώμα: Μαύρο,Κόκκινο</p>			8,10/τμχ 8,40/τμχ  8,80/τμχ 8,90/τμχ	Φύσιγγα 300cc 20 τεμάχια/κιβ.  Σαλάμι 600cc 15 τεμάχια/κιβ.
	<p><b>AQUASMART THERMO-SEALER</b>                      Σφραγιστικό ενός συστατικού πολυουρεθανικής βάσεως. Παρουσιάζει εξαιρετική ελαστικότητα, είναι θιξοτροπικό και δεν επηρεάζεται από την ακτινοβολία UV. Ιδανικό για σφραγίσεις ρωγμών σε τοιχία.                      Χρώμα: Λευκό</p>			8,30/τμχ	Σαλάμι 600cc
	<p><b>PRIMER-PU</b>                      Αγκυρωτικό αστάρι ενός συστατικού για πολυουρεθανικές ή ακρυλικές μαστίχες αρμών κτιρίων.                      Κατανάλωση: 100-200gr/m<sup>2</sup></p>			6,10/lit 18,30/lit	Δοχείο 200ml Δοχείο 1lt
<b>-Βιομηχανικά δάπεδα-Βαφές</b>					
	<p><b>HYPERDESMO-D</b>                      Πολυουρεθανική <b>σκληρή βαφή</b> για προστασία δαπέδων με χημικά ή μηχανικά φορτία.                      Χρώμα: Διαφανές, Γκρι                      Κατανάλωση: 150ml/m<sup>2</sup>/στρώση</p>			15,70/lit 14,50/lit	Δοχείο 5lt Δοχείο 20lt
	<p><b>HYPERDESMO ADY</b>                      Ειδικό πολυουρεθανικό <b>βερνίκι</b> υψηλής διαφάνειας.                      Αραιώνεται με Solvent -01.                      Χρώμα: Διαφανές                      Κατανάλωση: 0.10-0.30lt/m<sup>2</sup></p> <p><b>PU FINISH MATTE</b>                      Βερνίκι πολυουρεθανικής βάσεως, ενός συστατικού με σατινέ αποτέλεσμα.                      Ελάχιστη συνολική κατανάλωση: 0,1-0,2 kg/m<sup>2</sup></p>			30,50/lit 29,00/lit 26,10/lit  35,10/lit	Δοχείο 1lt Δοχείο 4lt Δοχείο 20lt  Δοχείο 20lt

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση



Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------





**8.1.β Κορδόνια Αρμών & Μπετονίτη-Πλάκα Steico Phaltex**

Σεπτέμβριος 2024

<b>-Κορδόνια αρμών πολυαιθυλενίου</b>					
	<b>CELLUFILL</b> κορδόνια από διογκωμένο πολυαιθυλένιο με κλειστές κυψέλες σε διατομή από $\varnothing$ 6 mm έως $\varnothing$ 60 mm. Τοποθετούνται στους αρμούς μετά το αστάρωμα για να ρυθμιστεί η σχέση βάθους/πλάτους του σφραγιστικού υλικού, αλλά και για να αποφευχθεί η πρόσφυσή του στον πυθμένα.		6mm	0,40/m	1500m
			8mm	0,50/m	1200m
			10mm	0,50/m	680m
			15mm	0,70/m	250m
			20mm	1,10/m	180m
			25mm	1,70/m	100m
			30mm	2,30/m	100m
			40mm	3,00/m	200m
			50mm	3,80/m	130m
			60mm	4,90/m	100m
		<b>-Κορδόνια Μπετονίτη</b>			
	<b>Κορδόνι μπετονίτη</b> κατάλληλο για σφράγιση και στεγανοποίηση σε περιπτώσεις διακοπής σκυροδέτησης ή ένωση πλάκας και τοιχίου. Χρώμα: Σκούρο γκρι	20x15mm		44,30/ρολό	Ρολό 5m 8ρολά/κιβ.
<b>-Πλάκες από Ίνες Ξύλου εμποτισμένες με ασφαλτικό μείγμα</b>					
	<b>STEICO PHALTEX</b> Ίνώδης πλάκα συμπίεσιμη και εμποτισμένη με ασφαλτικό μείγμα, για γέμισμα αρμών διαστολής.	2500x1200m m	12mm	15,21/m <sup>2</sup>	95 φύλλα/παλ. 285m <sup>2</sup> /παλ.
			19mm	24,05/m <sup>2</sup>	60 φύλλα/παλ. 180m <sup>2</sup> /παλ.

**Υδροφραγές (Waterstops)**

Σεπτέμβριος 2023

<b>- Εσωτερικής τοποθέτησης</b>					
 <p>Για κατασκευαστικούς αρμούς</p>	<b>WHF D-140</b>	a:140,b:40		10,70/m	Ρολό 25m
	<b>WHF D-200</b>	a:200,b:70		14,00/m	
	<b>WHF D-240</b>	a:240,b:80		17,00/m	
	<b>WHF D-300</b>	a:300,b:100		23,60/m	
 <p>Για αρμούς διαστολής</p>	<b>WH D-140</b>	a:140,b:40		13,30/m	Ρολό 25m
	<b>WH D-200</b>	a:200,b:70		17,00/m	
	<b>HL-250 2,2mm</b>	a:250,b:25		14,80/m	
	<b>WH D-240</b>	a:240,b:80		19,50/m	Ρολό 20m
	<b>WH D-300</b>	a:300,b:100		26,60/m	
<b>- Επιφανειακής τοποθέτησης</b>					
 <p>Για κατασκευαστικούς αρμούς</p>	<b>WR D-240</b>	a:240,b:80		20,90/m	Ρολό 25m Ρολό 20m
	<b>WR D-300*</b>	a:300,b:100		29,50/m	
 <p>Για αρμούς διαστολής</p>	<b>WRHD-240</b>	a:240,b:80		24,40/m	Ρολό 20m
	<b>WRHD-300*</b>	a:300,b:100		31,70/m	

\*Μόνο με 6 αγκύρια.

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση




Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**8.2 Αρμοκάλυπτρα Τοίχων ΑΣΤΕΚΝΙΚ**





Μάρτιος 2024

- Λάμες τοίχων από ανοδιωμένο αλουμίνιο



	<b>AD 000120</b> Λάμα τοίχων για αρμούς 50mm			29,50/m	Βέργα 3m
	<b>AD 000203</b> Λάμα τοίχων για αρμούς 100mm			44,80/m	

- Αρμοκάλυπτρα τοίχου με εμφανή στερέωση μετά το σοβά

	<b>ASU120-050</b> Αρμοκάλυπτρο τοίχου μετά τον σοβά, για αρμό 50mm	Ύψος H:15mm		27,00/m	Βέργα 3m
	<b>ASU122-050</b> Αρμοκάλυπτρο τοίχου μετά τον σοβά, για αρμό 50mm			37,50/m	
	<b>ASU122-080</b> Αρμοκάλυπτρο τοίχου μετά τον σοβά, για αρμό 80mm			41,80/m	
	<b>ASU122-100</b> Αρμοκάλυπτρο τοίχου μετά τον σοβά, για αρμό 100mm			Κ.Π.	

- Αρμοκάλυπτρα τοίχου με αφανή στερέωση πριν το σοβά

	<b>ASA 146-050</b> Αρμοκάλυπτρο τοίχου πριν τον σοβά για αρμό 50mm	Ύψος H:15mm		32,00/m	Βέργα 3m
	<b>ASA 146-100</b> Αρμοκάλυπτρο τοίχου πριν τον σοβά για αρμό 100mm			Κ.Π.	
	<b>ASA 124-050</b> Αρμοκάλυπτρο τοίχου πριν τον σοβά για σύστημα θερμοπρόσοψης για αρμό 50mm και πάχος μονωτικού 50mm	Ύψος H:47mm		Κ.Π.	

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**8.2 Αρμοκάλυπτρα Δαπέδων ΑΣΤΕΚΝΙΚ**

Μάρτιος 2024

- Λάμες δαπέδων από ανοδιωμένο αλουμίνιο



	<b>AZ 000121</b> Λάμες δαπέδων, για αρμούς 50mm(ενισχυμένο προφίλ 5mm)			100,30/m	Βέργα 3m
	<b>AZ 000201</b> Λάμες δαπέδων για αρμούς 100mm			71,50/m	
	<b>AY 1065 COO</b> Κλιπς για τα αρμοκάλυπτρα δαπέδων Κατανάλωση: 2 τμχ /m			6,70/τμχ	100τμχ/κουτί

- Αρμοκάλυπτρα δαπέδου με εμφανή στερέωση

	<b>ASU222-050</b> Αρμοκάλυπτρο δαπέδου εμφανούς στερέωσης για αρμό 50mm <b>ASU222-050K γωνιακό</b>	Ύψος H:15mm		40,30/m	Βέργα 3m
	<b>ASU222-065*</b> Αρμοκάλυπτρο δαπέδου εμφανούς στερέωσης για αρμό 65mm				
	<b>ASU243-050</b> Αρμοκάλυπτρο δαπέδου εμφανούς στερέωσης για αρμό 50mm	Ύψος H:26mm		55,80/m	

- Αρμοκάλυπτρα δαπέδου με αφανή στερέωση

	<b>ASA246-050</b> Αρμοκάλυπτρο δαπέδου αφανούς στερέωσης για αρμό 50mm	Ύψος H:50mm		61,70/m	Βέργα 3m
	<b>ASA225-050</b> Αρμοκάλυπτρο δαπέδου βαριάς κυκλοφορίας, αφανούς στερέωσης, για αρμό 50mm	Ύψος H:30mm		149,30/m	
	<b>ASA291-025 SBR</b> Σφραγιστικό καουτσούκ ειδικής σύνθεσης για αρμό πλάτους 30mm	Ύψος H:30mm		42,00/m	

\*Διαθέσιμο έως εξάντλησης.

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση



**MATERiA**  
ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

9

Έτοιμα Κονιάματα

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**9.1 Έτοιμα Κονιάματα (Σοβάς)**

Ιούλιος 2023

-Intermix					
  	<b>Π-220</b> <b>Αστάρι - Σοβάς πεταχτός</b> Υψηλή αντοχή και πρόσφυση σε κάθε είδους υπόστρωμα. Κατανάλωση: 6 kg/m <sup>2</sup>			374,00/τόνος	Σακί40kg 35 σακιά/παλ.
	<b>Σ-312</b> <b>Σοβάς βασικής στρώσης</b> Σχεδιασμένος για άριστη εργασιμότητα και πρόσφυση. Χρώμα: Γκρι Κατανάλωση: 15 kg/m <sup>2</sup> για πάχος εφαρμογής 1cm			379,00/τόνος	
	<b>M-610</b> <b>Σοβάς τελικής στρώσης</b> Σχεδιασμένος για άριστη εργασιμότητα και πρόσφυση. Χρώμα: Λευκός Κατανάλωση: 15 kg/m <sup>2</sup> για πάχος εφαρμογής 1cm			413,00/τόνος	
-Mapei					
	<b>INTOMAP S PLUS</b> <b>Σοβάς πεταχτός υψηλής αντοχής</b> Χρησιμοποιείται ως πρώτο χέρι σε όλες τις τεχνικές και τρόπους σοβατίσματος, δημιουργώντας το υπόστρωμα για την εφαρμογή των υπόλοιπων στρώσεων σοβά. Χρώμα: Γκρι Κατανάλωση: 6-7 kg/m <sup>2</sup> για πάχος 5mm			310,00/τόνος	
	<b>INTOMAP MONO</b> <b>Σοβάς μιας στρώσης</b> Εφαρμόζεται σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες. Δίνει λεία τελική επιφάνεια. Απλοποιεί και επιταχύνει τις εργασίες καθώς αντικαθιστά το λάσπωμα και το μάρμαρο συνδυάζοντας και τα δύο σε μία στρώση. Χρώμα: Λευκός Κατανάλωση:15 kg/m <sup>2</sup> για πάχος 1cm			333,00/τόνος	Σακί 25kg 50 σακιά/παλ.
	<b>INTOMAP FINISH W1</b> <b>Σοβάς τελικής στρώσης</b> Υπέρλευκη τελική στρώση σοβά (μάρμαρο) κατά την εφαρμογή της τεχνικής των τριών στρώσεων σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες, οι οποίες προηγουμένως έχουν επιπεδωθεί με τον σοβά βασικής στρώσης. Χρώμα: Λευκός Κατανάλωση: 7 kg/m <sup>2</sup> για πάχος 5mm			336,00/τόνος	

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση



Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**9.2 Εσωτερικά Επιχρίσματα**

Μάιος 2023

-Έτοιμοι σοβάδες & γύψοι					
	<b>MP 75 L</b> <b>Έτοιμος σοβάς μηχανής</b> Εφαρμόζεται με μηχανή σε μονή στρώση πάνω σε όλες τις εσωτερικές επιφάνειες τοίχων και οροφών με συνήθη υγρασία. Κατανάλωση: 8kg/m <sup>2</sup> /cm			13,00/σακί 520,00/tn	25kg/σακί 45 σακιά/παλέτα
	<b>ROTBAND</b> <b>Έτοιμος σοβάς χειρός</b> Εφαρμόζεται σε μονή στρώση πάνω σε όλες τις εσωτερικές επιφάνειες τοίχων και οροφών με συνήθη υγρασία. Κατανάλωση: 8kg/m <sup>2</sup> /cm			18,10/σακί	25kg/σακί 40 σακιά/παλέτα
	<b>Γύψος οικοδομών</b> Οικοδομικός γύψος, κατάλληλος για εφαρμογές σε γρήγορες επισκευές (μερεμέτια κλπ) καθώς και για συγκολλήσεις γύψινων κατασκευών.			12,50/σακί	25kg/σακί 40 σακιά/παλέτα
	<b>Γύψος καλλιτεχνίας</b> Ταχύπηκτος γύψος γενικής χρήσεως κατάλληλος για την παρασκευή γύψινων αντικειμένων και μοντέλων σε φόρμες			13,10/σακί	25kg/σακί 40 σακιά/παλέτα
	<b>FE 60 Magic</b> Αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα για γέμισμα δαπέδων. Εφαρμόζεται ως σύστημα αυτοεπιπεδούμενου δαπέδου αντί τσιμεντοκονίας πάνω σε σταθερό υπόβαθρο, σε πάχος 1-6cm.			19,60/σακί	25kg/σακί 40 σακιά/παλέτα
-Γύψοι καλλιτεχνίας & στόκοι αέρος					
	<b>Γύψος καλλιτεχνίας ΒΙΟΓΥΨ</b> Ταχύπηκτο προϊόν γενικής χρήσεως κατάλληλο για γύψινες διακοσμήσεις υψηλής αισθητικής, για τη δημιουργία μοντέλων σε φόρμες και την παρασκευή γύψινων αντικειμένων.			423,00/τόνος	40kg/σακί 40 σακιά/παλ.

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση



Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
<b>9.3 Όπλισμοί σοβάδων-Γωνιόκρανα, ειδ. τεμάχια έτοιμων γυψοσοβάδων</b>					
<b>Ιανουάριος 2024</b>					
<b>-Όπλισμοί σοβάδων</b>					
	<b>FiberMat</b> Ίνες πολυπροπυλενίου για την ενίσχυση και τον όπλισμό σκυροδεμάτων και κονιαμάτων  - 600gr - 900gr		12mm	6,40/τμχ 9,40/τμχ	40 σακ./κιβώτιο 27σακ./κιβώτιο
	<b>Νευρομετάλ γαλβανιζέ</b>	60x250cm		7,00/m <sup>2</sup>	10 τμχ/δέμα 50 δέμ./παλέτα
	<b>Υαλόπλεγμα σοβά 110gr/m<sup>2</sup></b> Χρώμα: Μπλε (καρέ 10x10mm)	1x50m		1,20/m <sup>2</sup>	Ρολό 50m 34ρολά/παλ.
	<b>Υαλόπλεγμα σοβά σε λωρίδα 110gr/m<sup>2</sup></b> Χρώμα: Μπλε (καρέ 10x10mm)	25cmx50m		1,30/m <sup>2</sup>	12,5m <sup>2</sup> /λωρ 136ρολά/παλ.
<b>-Ενισχυτικό πρόσφυσης σοβάδων σε λείες επιφάνειες</b>					
	<b>ΒΕΤΟΚΟΝΤΑΚΤ (Εισαγωγής)</b> Βελτιωτικό αστάρι πρόσφυσης ειδικών ρητινών με χαλαζιακή άμμο και μεγάλη αντοχή στα αλκάλια. Προσφέρει άριστη πρόσφυση σε λείες επιφάνειες. Κατανάλωση: 250 - 450gr/m <sup>2</sup>			22,00/δοχ. 70,00/δοχ.	Δοχείο 5kg Δοχείο 20kg
<b>- Γωνιόκρανα, ειδικά τεμάχια έτοιμων γυψοσοβάδων</b>					
	<b>Γωνιόκρανο σοβά Τύπος 38/38</b>	2,80m 3,00m		1,00/m	20τμχ/δέμα, 12 δέμ./παλ.
	<b>Γωνιόκρανο σοβά PVC Τύπος 45/45</b> Με στενή ακμή 4mm	3,00m		3,30/m	25τμχ/δέμα, 52 δέμ./παλ.
	<b>Οδηγός σοβατίσματος Τύπος 10/23</b>	2,80m		1,20/m	30τμχ/δέμα. 20 δέμ./παλ.

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση



**MATERiA**  
ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

10

Συστήματα Πλακιδίων






Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**10.1 Κόλλες Πλακιδίων**

Νοέμβριος 2023

-Κόλλα Masterflex για κεραμικά πλακίδια & φυσικούς λίθους <span style="float: right; border: 1px solid red; padding: 2px;">Νέο</span>					
	<b>MASTERFLEX C2 TEs1 white</b> Υψηλής ποιότητας ρητινούχα κόλλα πλακιδίων, με βάση το λευκό τσιμέντο, εύκαμπτη, με μηδενική ολίσθηση. Χρώμα: Λευκή Κατανάλωση: 1,5-4,0kg/m <sup>2</sup>			0,90/kg	Σάκος 25kg Παλέτα 1200kg
-Κόλλες Mapei για κεραμικά πλακίδια & φυσικούς λίθους <span style="float: right;"></span>					
	<b>KERASTILE G1 - C1E</b> Κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης σε μορφή σκόνης για κεραμικά πλακίδια. Χρώμα: Λευκή Κατανάλωση: 3-5kg/m <sup>2</sup>			0,60/kg	Σάκος 25kg
	<b>KERASTILE G2 - C2 TE</b> Κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης υψηλών επιδόσεων με μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση και παρατεταμένο χρόνο εφαρμογής. Χρώμα: Λευκή Κατανάλωση: 3-5kg/m <sup>2</sup>			0,70/kg	Σάκος 25kg
	<b>KERASTILE G3 - C2 TES1</b> Ελαστική κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης, υψηλών επιδόσεων, ιδιαίτερα κατάλληλη για την τοποθέτηση πλακιδίων μεγάλων μεγεθών σε μεγάλες επιφάνειες. Χρώμα: Λευκή Κατανάλωση: 2-5kg/m <sup>2</sup> /mm			1,00/kg	Σάκος 25kg
	<b>KERAFLEX MAXI S1 C2 TES1</b> Κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης υψηλών επιδόσεων με μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση και παρατεταμένο χρόνο. Χρώμα: Λευκή Κατανάλωση: 1,2kg/m <sup>2</sup> /mm			1,30/kg	Σάκος 23kg
	<b>GRANIRAPID - C2 FS1</b> Κόλλα ταχείας πήξεως δύο συστατικών, με γρήγορη ενυδάτωση για κεραμικά πλακίδια, φυσικούς και τεχνητούς λίθους. Γκρι (A:25+B:5,5kg) Λευκή (A:22,5+B:5,5kg) Κατανάλωση: 3-8 kg/m <sup>2</sup>			2,80/kg 3,90/kg	Σάκος 30,5kg Σάκος 28kg
	<b>ADESILEX P9 - C2 TE</b> Έτοιμη για χρήση κόλλα για κεραμικά πλακίδια σε εσωτερικούς χώρους. Κατάλληλη για κόλληση πλακιδίων σε γυψοσανίδα και MDF. Χρώμα: Γκρι Κατανάλωση: 2-5 kg/m <sup>2</sup>			2,20/kg 0,90/kg	Σάκος 5kg Σάκος 25kg
	<b>KERALASTIC T</b> Πολυουρεθανική κόλλα δύο συστατικών για κεραμικά πλακίδια και φυσικούς λίθους. Χρώμα: Γκρι Κατανάλωση: 2-3,5 kg/m <sup>2</sup>			14,00/kg 12,80/kg	Σάκος 5kg Σάκος 10kg

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία	
<b>10.2 Αρμόστοκοι MAPEI</b> <span style="float: right;">Ιούλιος 2023</span>						
-Αρμόστοκοι Μαρεί <span style="float: right;"></span>						
	<b>KERACOLOR FF</b> Τσιμεντοειδές κονίαμα για πλήρωση αρμών πλάτους έως 6mm <b>No 100 - white</b>  <b>No 113 - grey concrete</b>  <b>No 110 - manhattan 2000</b>  <b>No 103, No 111, No 112, No 114, No 130, No 132</b>  <b>No 131, No 141, No 142, No 144</b>  <b>No 145</b>			1,70/kg  1,80/kg  2,00/kg	Σάκος 5kg 4 σάκοι/ κιβώτιο	
		<b>KERACOLOR GG</b> Τσιμεντοειδές κονίαμα για πλήρωση αρμών πλάτους από 4 έως 15mm  <b>No 100 – white, No 110, No 111, No 112, No 113, No 114, No 130, No 131, No 132, No 141, No 142, No 144, No 145</b>				1,50/kg  1,70/kg
		<b>ULTRACOLOR PLUS</b> Τσιμεντοειδές κονίαμα ταχείας πήξης και ωρίμανσης για πλήρωση αρμών πλάτους από 2 έως 20mm. Διατίθεται σε 26 αποχρώσεις <b>No 113, No 114, No 116, No 119, No 134, No 135, No 136, No 142, No 143, No 144, No 149, No 152, No 174</b>  <b>No 100 – white, No 103, No 110, No 111- No 112, No 115, No 120, No 130, No 131, No 132, No 133, No 137, No 138, No 139, No 141, No 145, No 162, No 170, No 747</b>  <b>No 150 –No 172</b>  <b>Νέα Χρώματα</b> <b>N.123,125,127,163,167,168,169,176,177,187,188,189</b>				5,30/kg  5,30/kg  7,00/kg  5,60/kg
			<b>FUGOLASTIC</b> Πολυμερικό γαλάκτωμα, πρόσθετο για το KERACOLOR FF&GG. Πλήρες υποκατάστατο του νερού			




- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**10.2 Αρμόστοκοι MAPEI**

Ιούλιος 2023

**-Εποξειδικοί αρμόστοκοι Μαρει**


 <b>R2T</b>	<b>KERAPOXY</b> Εποξειδικό οξύμαχο σφραγιστικό υλικό δύο συστατικών, για την αρμολόγηση κεραμικών πλακιδίων με ελάχιστο πλάτος αρμού 3mm. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν κόλλα. <b>No.100,111,130,131,132,170,171</b>			16,00/kg	
	<b>No.110,112,113,114,115,116,120,141,142,143,144,145,162</b>			14,60/kg	Δοχείο 10kg(A+B)
	<b>N.150,172</b>			20,80/kg	
	<b>No.110,112,113,114,120,141,142,143,144,145,162,258,259</b>			15,50/kg	Δοχείο 5kg(A+B)
	<b>No.150,170,171,172</b> <b>No.100,114,120,145</b> <b>No.130,131,150,170,171,172</b>			21,80/kg 17,50/kg 20,50/kg	Δοχείο 2kg(A+B)
 <b>R2</b>	<b>KERAPOXY CQ</b> Εποξειδικό οξύμαχο σφραγιστικό υλικό δύο συστατικών, για την αρμολόγηση κεραμικών πλακιδίων και ψηφιδών. Βακτηριοστατικό, κατάλληλο για οποιοδήποτε εύρος αρμού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν κόλλα.			12,50/kg	
	<b>No.100,130</b> <b>No.111,132</b>			12,00/kg	Δοχείο 10kg(A+B)
	<b>No.113,114,120,130,146,151,173,182,282,283</b>			11,40/kg	
	<b>No.100,130</b> <b>No.111,132</b>			14,90/kg	Δοχείο 3kg(A+B)
	<b>No.113,114,120,146,151,173,182,282,283</b>			14,40/kg 13,60/kg	
<b>-Υλικό σφράγισης-Σιλικόνη Μαρει</b>					
	<b>MAPESILAC</b> Σφραγιστικό καθαρής σιλικόνης, οξικού πολυμερισμού, ανθεκτική στη μούχλα με τεχνολογία BioBlock, για μετακινήσεις έως 25%. Διατίθεται σε 26 αποχρώσεις.			13,00/τμχ	Φύσιγγα 310ml

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση



Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**10.3 Προφίλ Πλακιδίων ARCANSAS**

Δεκέμβριος 2022

-Διακοσμητικό και προστατευτικό προφίλ πλακιδίων



	<b>Rondalu</b> Γωνιακό προφίλ αλουμινίου: ματ, H=8mm, κλειστού τύπου γυαλιστερό, H=8mm, κλειστού τύπου ματ, H=10mm, ανοιχτού τύπου γυαλιστερό H=10mm, ανοιχτού τύπου ματ H=10mm, κλειστού τύπου γυαλιστερό H=10mm, κλειστού τύπου	2,70m		5,00/m 8,00/m 4,50/m 7,50/m 5,50/m 8,50/m	
	<b>Spigal</b> Γωνιακό προφίλ αλουμινίου, ασημί ματ, 25 x 25mm	3,0m		13,00/m	
	<b>Rondinox 257A5S</b> Γωνιακό προφίλ INOX, H=10mm			22,00/m	
	<b>Ecorond</b> Γωνιακό προφίλ PVC, λευκό, H=8mm Γωνιακό προφίλ PVC, γκρι ανοιχτό, H=8mm Γωνιακό προφίλ PVC, ivory, H=8mm Γωνιακό προφίλ PVC, λευκό, H=10mm Γωνιακό προφίλ PVC, γκρι ανοιχτό, H=10mm Γωνιακό προφίλ PVC, ivory, H=10mm	2,50m		1,50/m	
	<b>Raccordmignon</b> Γωνιακό προφίλ PVC, λευκό, 20mm			8,00/m	
	<b>Sgusciamono</b> Γωνιακό προφίλ PVC, με ένα φτερό, λευκό, 10mm	2,60m		9,00/m	
	<b>Sgusciprivi</b> Γωνιακό προφίλ PVC, λευκό	2,50m		9,00/m	
	<b>Spigplast</b> Γωνιακό προφίλ PVC, γκρι, 29x29mm	3,0m		6,00/m	

\* Επεξήγηση: B=Base, H=Height, L=Length

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**10.3 Προφίλ Πλακιδίων ARCANSAS**

Δεκέμβριος 2022

-Διακοσμητικό προφίλ για τοίχους					
	<b>Listalu 040</b> Διακοσμητικό προφίλ για τοίχους ALU ματ B=25mm H=8mm	2,70m		12,00/m	
-Προφίλ διαμόρφωσης άκρων σκαλοπατιών					
	<b>Savestep 045M/90</b> Διακοσμητικό τελείωμα για τις άκρες των σκαλοπατιών, ALU H=10mm B=32mm	3,30m		20,00/m	
	<b>DECORGRALL</b> Διακοσμητικό τελείωμα για τις άκρες των σκαλοπατιών, ALU H=20mm B=25mm	2,70m		12,50/m	
	<b>PARAGRAD</b> Διακοσμητικό τελείωμα για τις άκρες των σκαλοπατιών, ALU H=26mm B=42mm			20,00/m	
-Γωνιακά προστατευτικά προφίλ					
	<b>Inoxcer</b> Ενωτικό προφίλ INOX για την συνένωση ανισόπεδων δαπέδων <b>061SS</b> Ασημί ματ H=10mm	2,50m		18,00/m	

\* Επεξήγηση: B=Base, H=Height, L=Length

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**10.4 Προφίλ Πλακιδίων MATERIA**

Νοέμβριος 2024

-Διακοσμητικά και προστατευτικά προφίλ PCV &amp; ALU

	<b>Προφίλ γωνιακό στρογγυλό ALU, κλειστού τύπου</b> H=10mm Ασημί Ματ Ασημί Γυαλιστερό H=12,5mm Ασημί Ματ Ασημί Γυαλιστερό	2,50m		3,00/m 3,60/m 3,60/m 4,30/m	100 τμχ/κουτί
<b>TESAY BU®</b>					
	<b>Προφίλ γωνιακό στρογγυλό PVC</b> H=8mm Χρώμα: Λευκό, μπεζ, γκρι, καφέ, μαύρο H=10mm Χρώμα: Λευκό, μπεζ, γκρι, καφέ, μαύρο	2,70m		0,48/m 0,56/m	100 τμχ/κουτί
	<b>Προφίλ γωνιακό στρογγυλό ALU, κλειστού τύπου</b> H=10mm Ασημί Ματ Ασημί Γυαλιστερό H=12,5mm Ασημί Ματ Ασημί Γυαλιστερό	2,70m		3,33/m 3,89/m 3,96/m 4,70/m	
	<b>Προφίλ γωνιακό τετράγωνο ALU</b> H=10mm Ασημί Ματ Ασημί Γυαλιστερό H=12mm Ασημί Ματ Ασημί Γυαλιστερό	2,70m		3,04/m 3,59/m 3,48/m 4,15/m	
	<b>Προφίλ τερματικό πλακιδίων ALU</b> Ασημί Ματ H: 8mm H: 10mm H: 12mm	2,70m		2,22/m 2,63/m 2,93/m	
	<b>Προφίλ ενωτικό ισοπ/δων δαπ. ALU ΤΑΦ</b> Ασημί Ματ 15mm 25mm Ασημί Γυαλιστερό 15mm 25mm	2,70m		2,56/m 2,56/m 3,11/m 3,11/m	
	<b>Προφίλ προστασίας για τις άκρες των σκαλοπατιών με ριχτί ALU</b> Ασημί Ματ 10mm	2,50m		4,92/m	50 τμχ/κουτί
	<b>Προφίλ γωνιακό προστασίας ακμών σκαλοπατιού ALU</b> Διακοσμητικό τελείωμα για τις άκρες των σκαλοπατιών H=20mm, B=24mm	2,50m		6,44/m	
	<b>Προφίλ αρμού διαστολής ALU Γκρι</b> 12mm	2,70m		8,70/m	20 τμχ/κουτί


- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------




**10.4 Προφίλ Πλακιδίων MATERIA**

Απρίλιος 2023

## - Εξαρτήματα Τοποθέτησης Πλακιδίων

	<b>Σταυροί πλακιδίων</b>	2mm 3mm 4mm 5mm		5,00/κουτί 6,00/κουτί 7,00/κουτί 8,00/κουτί	500τμχ/κουτί
	<b>Σφήνες πλακιδίων 0-5mm</b>			15,00/κουτί	500τμχ/κουτί

## -Σύστημα αλφαδοποίησης πλακιδίων

	<b>Αποστάτης Αλφαδοποίησης πλακιδίων</b> 1.0 mm 1.5 mm 2.0 mm			11,70/κουτί	250τμχ/κουτί
	<b>3.0 mm</b>			14,60/κουτί	
	<b>Σφήνες Αλφαδοποίησης πλακιδίων 3-12mm</b>			9,90/κουτί	100τμχ/κουτί
	<b>Τανάλια-Πένσα για Σύστημα Αλφαδοποίησης</b>			15,00/τμχ	

\*Ζητήστε τιμές για διάφορα εργαλεία όπως κόφτες πλακιδίων και ηλεκτρικούς φαλτσοκόφτες από το πολυκατάστημα μας.

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση





**MATERiA**  
ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

11

Οικοδομικά



Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**11.1 Νάϋλον-Δομικά Πλαστικά**

Μάρτιος 2024

-Δομικά πλαστικά προφίλ					
	<b>Φύλλο πολυαιθυλενίου-Νάϋλον, Πιστοποιημένο, οικολογικό</b> Χρώμα: - κίτρινο	4x25m 2x50m	200μ 300μ	0,70/m <sup>2</sup> 1,40/m <sup>2</sup>	100m <sup>2</sup> /ρολό 80ρολά/παλ. 100m <sup>2</sup> /ρολό 50ρολά/παλ.
	<b>Σακούλες μπαζών</b> 25lt			6,20/σετ	Σετ 13τμχ.
	<b>Αποστάτης σιδηροπλισμού POLYFIX</b> No PVC (πασπαρτού)	20mm 25mm 30mm		0,74/m 0,76/m 0,79/m	50 τμχ/δέμα
	<b>Αποστάτης ZIG-ZAG</b> Για βαρύ οπλισμό	40mm 50mm		1,29/m 1,33/m	40 τμχ/δέμα 80m/δέμα
	<b>Αποστάτης PRONTOFER</b>	20mm		1,16/m	100m/ κουλούρα
	<b>Αποστάτης Μαργαρίτα</b> Για Φ4-12mm	20mm 25mm 30mm 40mm		0,08/τμχ 0,13/τμχ 0,17/τμχ 0,25/τμχ	1000 τμχ/σακ. 500 τμχ/σακ. 500 τμχ/σακ. 125τμχ/σακ.
	<b>Σωλήνας για φουρκέτα 20/24</b>			1,01/m	50 τμχ/δεμ.
	<b>Τάπα φουρκέτας 20/24</b>			0,14/τμχ	1000 τμχ/σακ.
	<b>Κώνος φουρκέτας 20/24</b>			0,14/τμχ	1000 τμχ/σακ.
	<b>Μουρέλο (Autotubo)</b> Αποστάτης τοιχίων	25cm		0,90€/τμχ	100 τμχ/σακ.
	<b>Φαλτσογωνία Μασίφ</b>			1,32/m	30 τμχ/δέμα
	<b>Νεροσταλλάκτης Μασίφ</b>			1,32/m	25 τμχ/δέμα
- Χάρτινα υλικά					
	<b>Χαρτί Odule</b>	1,05x20m 1,05x60m		15,00/ρολό 43,00/ρολό	
	<b>Χάρτινα στρογγυλά καλούπια μιας χρήσεως</b> Διάμετρος: Φ150-1200	3m		Κ.Π.	

\*Ειδικές διαστάσεις άνω των 4m επιβαρύνονται με 15%, κατόπιν παραγγελίας.

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**11.2 Δομικά προφίλ Materia**

Νοέμβριος 2024


-Δομικά προφίλ <b>Νέο</b>					
 	<b>Μεταλλικός αποστάτης Ξυλοτύπου- Λάμα TN</b> Αντικαθιστά την κλασική φουρκέτα και το μουρέλο.	10cm 15cm 20cm 25cm 30cm 35cm 40cm 50cm		0,26/τμχ 0,33/τμχ 0,39/τμχ 0,44/τμχ 0,53/τμχ 0,63/τμχ 0,72/τμχ 0,86/τμχ	100 τμχ/σακ  100 σακ/παλ
	<b>Κλειδί στήριξης αποστάτη Ξυλοτύπου</b>	50cm 100cm 150cm		5,27/τμχ 10,37/τμχ 16,66/τμχ	100 τμχ/δέμ 12 δέμ/παλ 6 δέμ/παλ 6 δέμ/παλ
	<b>Σφήνα για TN αποστάτη</b>			0,71/τμχ	100 τμχ/δέμ 100 δέμ/παλ
	<b>Γραμμικοί αποστάτες οπλισμού από PVC, τύπου Π, μήκους 2m</b>	20mm 25mm 30mm		0,55/m 0,62/m 0,74/m	50 τμχ/δέμα 63 δέμ/παλ 49 δέμ/παλ 42 δέμ/παλ
		35mm 40mm 50mm		0,85/m 1,06/m 1,62/m	30 τμχ/δέμα 63 δέμ/παλ 40 δέμ/παλ 28 δέμ/παλ
	<b>Γραμμικός αποστάτης οπλισμού DRUPAK, τύπου Π, ενισχυμένος, με μεγάλη αντοχή και δυνατότητα επέκτασης, μήκους 2m (1m x 2τμχ)</b>	25mm		0,70/m	50 τμχ/δέμα 54 δέμ/παλ
	<b>Αποστάτης οπλισμού Μαργαρίτα Φ6-12</b>  <b>Φ6-16</b>	20mm 25mm 30mm 40mm 50mm		0,04/τμχ 0,05/τμχ 0,06/τμχ 0,17/τμχ 0,32/τμχ	500 τμχ/κιβ  144 κιβ/παλ 90 κιβ/παλ 60 κιβ/παλ 27 κιβ/παλ 18 κιβ/παλ
	<b>Σωλήνας Φ22/25 για φουρκέτα, μήκους 2m</b>			1,00/m	50 τμχ/δέμα 35 δέμ/παλ
	<b>Κώνος φουρκέτας Φ22</b>			0,10/τμχ	500 τμχ/σακ 60 σακ/παλ
	<b>Τάπα φουρκέτας Φ22</b>			0,10/τμχ	1000 τμχ/σακ 48 σακ/παλ
	<b>Μουρέλο (TUBAX)</b> Αποστάτης τοιχίων μαζί με 2 τάπες	20mm 25mm 30mm		0,61/m 0,71/m 0,80/m	100 τμχ/σακ 60 σακ/παλ 56 σακ/παλ 42 σακ/παλ
	<b>Αποστάτης ZIG-ZAG, μήκους 2m</b> Για βαρύ οπλισμό	40mm 50mm		0,90/τμχ 1,10/τμχ	40 τμχ/δέμα 80 δέμ/παλ

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**11.4 Υαλότουβλα**

Νοέμβριος 2023

-Υαλότουβλα Τσεχίας 		 			
	<b>Σύννεφο Άχρωμο Wave</b> - Τερματικό - Τερματικό διπλό - Γωνιακό οβάλ - Γωνιακό 90°	19x19cm	8cm	3,80/τμχ 17,30/τμχ 23,20/τμχ 21,80/τμχ 39,50/τμχ	360τμχ/παλ
	<b>Σύννεφο Μισό</b>	9x19cm		5,30/τμχ	720τμχ/παλ
	<b>Σύννεφο Έγχρωμο αχνό</b> Πράσινο , ρόζ , καφέ , βιολετί , κόκκινο			7,10/τμχ	
	<b>Σύννεφο Έγχρωμο σκούρο</b> Πράσινο , ρόζ , καφέ , βιολετί , κόκκινο			7,10/τμχ	
	<b>Ριγέ ( Παράλληλο ) Άχρωμο</b>				
	<b>Ριγέ Ψιλόριγο Άχρωμο cross small</b>	19x19cm		4,10/τμχ	
	<b>Ριγέ Φαρδύριγο Άχρωμο cross large</b>	19x19cm	8cm	4,10/τμχ	360τμχ/παλ
		19x19cm		4,10/τμχ	
-Παράθυρα υαλότουβλων					
	<b>Παράθυρο για υαλότουβλα, Μεταλλικό</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Για 1 υαλότουβλο</li> <li>• Για 2 υαλότουβλα</li> <li>• Για 4 υαλότουβλα</li> </ul>	21,5x22,5c m		57,50/τμχ	
		21,5x42,5c m	9cm	70,00/τμχ	
		42,5x42,5c m		119,60/τμχ	
-Υλικά δόμησης					
	<b>Σταυροί δόμησης και ταφ υαλότουβλων</b> Κατανάλωση: 1-2τμχ./υαλότουβλο	80x10mm		10,00/συσκ	25τμχ/συσκ.
	<b>Κόλλα Υαλότουβλων Vicolith Acrylic Vetro</b> Κατανάλωση: 12kg/m <sup>2</sup>			1,00/kg 2,00/kg	Σακί 25kg Σακί 5kg

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση



**MATERiA**  
ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

12

Γεωσυνθετικά






Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------



**12.1 Σύστημα Αποστράγγισης & Γεωϋφάσματα**

Οκτώβριος 2024


**-Αποστραγγιστικές μεμβράνες**

	<b>Geostandard</b> , αποστραγγιστική μεμβράνη πολυαιθυλενίου, - <b>Βάρους 400gr/m<sup>2</sup></b> - <b>Βάρους 600gr/m<sup>2</sup></b>	2x20m	8mm	1,60/m <sup>2</sup>	25 ρολά/παλ.
				2,70/m <sup>2</sup>	16 ρολά/παλ.
	<b>Geostandard Plus</b> , αποστραγγιστική μεμβράνη πολυαιθυλενίου, <b>βάρους 625gr/m<sup>2</sup></b> Με ενσωματωμένο <b>γεωύφασμα</b>			5,40/m <sup>2</sup>	6 ρολά/παλ.
	<b>Σετ ειδικών καρφιών</b> με αυλακώσεις στην περιφέρεια και ροδέλες κατασκευασμένες από πλαστικό υψηλής ποιότητας για την τοποθέτηση της αποστραγγιστικής μεμβράνης.			13,90/σετ	100 τμχ/σετ

**-Σωλήνες αποστράγγισης**

	<b>DRENOSEWER</b> σε μπάρα 6 μέτρων (περιλαμβάνει μια μούφα σύνδεσης), διάτρητη κατά 220° ή 360° με αντοχή σε 4 kN/m <sup>2</sup>	110/93 160/142 200/180		6,10/m 12,60/m 18,70/m	
	<b>POLIDREN</b> , διάτρητος κατά 360° - σε ρολό 50 μέτρων	110/93 160/142		6,40/m 13,10/m	
	- σε ρολό 25 μέτρων  <b>POLIDREN – GEO, επενδυμένος με γεωύφασμα</b> , διάτρητος κατά 360°	200/180		18,80/m	
	- σε ρολό 50 μέτρων	160/142		30,00/m	

**-Γεωϋφάσματα**


	<b>Γεωϋφασμα μη υφαντό πολυεστερικών ινών</b> <b>Βάρος :</b> 150gr/m <sup>2</sup> 200gr/m <sup>2</sup> 300gr/m <sup>2</sup>	2,00x50m		1,10/m <sup>2</sup>	28 ρολά/παλ.
					1,40/m <sup>2</sup>
	<b>Γεωϋφασμα μη υφαντό ινών πολυπροπυλενίου</b> S8NW 100gr/m <sup>2</sup> S12NW 140gr/m <sup>2</sup> S18NW 200gr/m <sup>2</sup> S22NW 270gr/m <sup>2</sup>	5,40x100m		1,00/m <sup>2</sup>	
				1,30/m <sup>2</sup>	
				1,90/m <sup>2</sup>	
				2,50/m <sup>2</sup>	


- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση



Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**12.1 Σύστημα Φυτεμένου Δώματος**

Φεβρουάριος 2024

-Roof Garden System						
	<b>Το Σύστημα Φυτεμένου Δώματος</b> αποτελείται από:					
	<b>1. Χώμα</b> για φυτεμένο δώμα (ελαφρόπετρας)* *Δεν διατίθεται στην εταιρεία					
	<b>2. Γεωύφασμα</b> 500gr Χρώμα: Γκρι	2x100m		5,80/m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup> /ρολό	
	<b>3. Αποστραγγιστική Μembrάνη</b> Botanik Drain, 800gr Χρώμα: Μαύρο	2x15m		12,70/m <sup>2</sup>	15 ρολά/παλ	
	<b>4 .Γεωύφασμα</b> μη υφαντό πολυεστερικών ινών Βάρος: 150gr	2x50m		1,10/m <sup>2</sup>	28 ρολά/παλ	
	<b>5 .Αντιριζική μεμβράνη -10°C (APP)</b> ASTROPOL 4mm Επικαλύψεις: Άμμος	1x10m		10,50/m <sup>2</sup>	25 ρολά/παλ	
<b>6. Πλαστομερές ασφαλτόπανο -5°C (APP)</b> με οπλισμό υαλοπλήματος SINTOGLASS 3kg Επικαλύψεις: Άμμος	1x10m		4,90/m <sup>2</sup>	36 ρολά/παλ		








- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση



**MATERIA**  
ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

13

Ξύλινα Δάπεδα



Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
<b>13.1 Δάπεδα Laminate Krono Original</b> <span style="float: right;">Αύγουστος 2024</span>					
<b>-Castello Classic 8mm, Class 32/AC4, Guaranteed for 20 years</b> 					
	<b>K396, SkyDive Oak</b>	1285x192mm	8mm	18,90/m <sup>2</sup>	9 τμχ/δέμα 2,22m <sup>2</sup> /δέμα 115,46m <sup>2</sup> /παλ.
	<b><u>Νέο</u> K039, Silverside Driftwood, GT</b>				
	<b>K395, Tornado Oak</b>				
	<b>K462, Gold Volcano</b>				
	<b>K470, Natural Casmere Oak</b>				
	<b><u>Νέο</u> K656, Cabinwood Oak, MW</b>				

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**13.1 Δάπεδα Laminate Krono Original**

Αύγουστος 2024

-Super Natural Classic 8mm, Class 32/AC4, V4 Guaranteed for 20 years					Krono Original
	<b>5543, Colorado Oak</b>	1285x192mm	8mm	21,70/m <sup>2</sup>	9 τμχ/δέμα 2,22m <sup>2</sup> /δέμα 115,44m <sup>2</sup> /παλ.
	<b>8573, Harlech Oak</b>				

**13.1 Δάπεδα Laminate Krono Original**

Αύγουστος 2024







-Atlantic 10 10mm, Class 33/AC5, V4 Guaranteed for 30 years <b>Νέο</b>					Krono Original
	<b>8155, Appalachian Hickory</b>	1288x195mm	10mm	26,30/m <sup>2</sup>	7 τμχ/δέμα 1,76m <sup>2</sup> /δέμα 91,42m <sup>2</sup> /παλ.
	<b>8156, Red River Hickory</b>				
	<b>K412, Doubloon Oak</b>				

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**13.1 Δάπεδα Laminate Krono Original**

Αύγουστος 2024

-My style - My Art 12mm, Class 33/AC5, V4 Guaranteed for 30 years  					
	<b>K224, Wild West Oak</b>	1285x192mm	12mm	34,50/ m <sup>2</sup>	6 τμχ/δέμα 1,48m <sup>2</sup> /δέμα 59,21m <sup>2</sup> /παλ .
-Σοβατεπί Laminate					
	<b>Σοβατεπι Laminate</b> Διατίθεται σε διάφορα χρώματα αντίστοιχα των παραπάνω δαπέδων	6cmx2,6m		4,50/m	2,6m/τμχ 26,00m/δέμα
	-Χρώμα: Λευκό	12cmx2,6m*		7,20/m	10 τμχ/δέμα
	<b>EUROClips</b> Συνδετήρας στήριξης σοβατεπί χωρίς τη χρήση κόλλας. Είναι δυνατή η τοποθέτηση καλωδίων πίσω από το σοβατεπί. Τοποθέτηση ανά 40-50cm.			7,00/συσκ	30 τμχ/συσκ

\*Κατόπιν παραγγελίας.







- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση



Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**13.1 Δάπεδα Laminate Krono Original**

Αύγουστος 2024

-Castello Classic 8mm, Class 32/AC4, Guaranteed for 20 years					
	<b>4282, Reykjavik Oak *</b>  Διαθέσιμο stock : 109,92 m <sup>2</sup>	1285x192mm	8mm	18,90/m <sup>2</sup>	9 τμχ/δέμα 2,22m <sup>2</sup> /δέμα 115,46m <sup>2</sup> /παλ.
	<b>8642, Canyon Oak *</b>  Διαθέσιμο stock : 18,72 m <sup>2</sup>				
	<b>8072, Nostalgie Oak *</b>  Διαθέσιμο stock : 66,80 m <sup>2</sup>				
	<b>K040, Urban Driftwood *</b>  Διαθέσιμο stock : 132,57 m <sup>2</sup>				
	<b>8766, Wenge Kyoto *</b>  Διαθέσιμο stock : 122,08 m <sup>2</sup>				







\*Διαθέσιμη ποσότητα stock αποθήκης, λόγω κατάργησης.

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**13.1 Δάπεδα Laminate Krono Original**

Αύγουστος 2024

<b>-Modera Classic 8mm, Class 32/AC4, V4, Guaranteed for 20 years</b>					
	<b>5966, Khaki Oak *</b>  Διαθέσιμο stock : 60,01 m <sup>2</sup>	1285x192mm	8mm	19,40/m <sup>2</sup>	9 τμχ/δέμα 2,22m <sup>2</sup> /δέμα 106,58m <sup>2</sup> /παλ.
	<b>8352, Exclusive Oak *</b>  Διαθέσιμο stock : 115,17 m <sup>2</sup>				
	<b>K277, Beatnik Oak *</b>  Διαθέσιμο stock : 187,30 m <sup>2</sup>				
	<b>K031, Atlas Oak *</b>  Διαθέσιμο stock : 190,09 m <sup>2</sup>				
	<b>5552, White Oiled Oak *</b>  Διαθέσιμο stock : 504,82 m <sup>2</sup>				

\*Διαθέσιμη ποσότητα stock αποθήκης, λόγω κατάργησης.

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**13.1 Δάπεδα Laminate Krono Original**

Αύγουστος 2024

-Vintage Classic 10mm, Class 32/AC4, V4 Guaranteed for 30 years					
	<b>8156, Red River Hickory *</b>  Διαθέσιμο stock : 221,89 m <sup>2</sup>	1285x192mm	10mm	25,00/m <sup>2</sup>	7 τμχ/δέμα 1,73m <sup>2</sup> /δέμα 89,96m <sup>2</sup> /παλ.
	<b>K412, Doubloon Oak *</b>  Διαθέσιμο stock : 97,10 m <sup>2</sup>				
	<b>K477, Natural Carpenter Oak *</b>  Διαθέσιμο stock : 158,85 m <sup>2</sup>				

\*Διαθέσιμη ποσότητα stock αποθήκης, λόγω κατάργησης.

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**13.1 Δάπεδα Kronostep SPC**

Αύγουστος 2024

**- Δάπεδα SPC (Stone Polymer Composite), 4mm, Class 32/AC4, V4**


Νέα γενιά δαπέδων που αποτελείται από PVC (Χλωριούχο Πολυβινύλιο) και ορυκτό ασβεστόλιθο, με συγκεκριμένη φόρμουλα, που τα καθιστά 100% αδιάβροχα, με εξαιρετική αντοχή και μοναδική υφή στην επιφάνεια. Η διάρκεια ζωής του είναι περισσότερο από 15 χρόνια.

	<b>Z209, Butterscotch Oak</b>	1280x192mm	4mm	31,30/ m <sup>2</sup>	8 τμχ/δέμα 1,97m <sup>2</sup> /δέμα 102,44m <sup>2</sup> /παλ.
	<b>R147, Tobacco Flower</b>				
	<b>R145, Victoration</b>				
	<b>R133, Rosefinc</b>				
	<b>K460, Orchid Oak</b>				
	<b>Z200, Ramsey Oak*</b>  Διαθέσιμο stock : 25,17 m <sup>2</sup>				

\*Διαθέσιμη ποσότητα stock αποθήκης, λόγω κατάργησης.



- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**13.2 Υπόστρωμα Δαπέδων-Ηχομονωτικό & Εργαλεία  
 Τοποθέτησης Laminate**

Αύγουστος 2024

## - Υπόστρωμα Δαπέδων - Ηχομονωτικό

	<b>Cellucushion</b> Ηχομονωτικό φύλλο δαπέδων από διογκωμένο πολυαιθυλένιο	20m x 1,05m 100m x 1,05m	3mm 5mm	1,40/m <sup>2</sup> 2,30/m <sup>2</sup>	21m <sup>2</sup> /ρολό 105m <sup>2</sup> /ρολό
	<b>Cellucushion</b> Ηχομονωτικές λωρίδες από διογκωμένο πολυαιθυλένιο Απομονώνουν την ανωδομή (τσιμεντοκονία ή γαρμπιλομπετόν) από τους τοίχους, και τυχόν κάθετες σωληνώσεις.	0,10m x 50m	5mm	13,90/ρολό	5m <sup>2</sup> /ρολό
	<b>Φελλός</b> Για την ακουστική μόνωση δαπέδου. Κατάλληλο για ενδοδαπέδια θέρμανση.	10x1,0m	2mm	7,20/m <sup>2</sup>	10m <sup>2</sup> /ρολό 30 ρολά/παλ.

## - Εργαλεία τοποθέτησης Laminate \*

	<b>Κόφτης laminate 550mm</b>			54,03/τμχ	
	<b>Ξύλινες σφήνες τοποθέτησης Laminate</b>	60x30x6mm		7,26/συσκ	20τμχ
	<b>Σετ τοποθέτησης Laminate</b>	60x30x6mm		16,13/συσκ	
	<b>Πλαστική σφήνα τοποθέτησης Laminate</b>	8x30x70mm 16x45x95mm		5,65/συσκ 8,07/συσκ	50τμχ

\*Οι τιμές των εργαλείων τοποθέτησης laminate δεν επιδέχονται επιπλέον έκπτωση.


- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση



Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**13.2 Προφίλ Ξύλινων Δαπέδων ARCANSAS**

Μάρτιος 2023

-Διακοσμητικά προφίλ ξύλινων δαπέδων ALU					
	<b>Piattoparc</b> Διακοσμητικά προφίλ ALU για την ένωση ισόπεδων δαπέδων, σε χρώμα ξύλου. χρώμα-120 8096 μόκα χρώμα-121 8635/8573/K405/K224 δρυς χρώμα-122 8072/8642/K470 ανοιχτόχρωμη οξυά χρώμα-123 8781/5985 οξυά χρώμα-124 8155/3351/8352/K412 σκούρη καρυδιά χρώμα-128 8199/8279 ασημί οξυά χρώμα-132 8156 MERBAU χρώμα-133 ανοιχτόχρωμος σφένδαμος χρώμα-136 κόκκινη καρυδιά χρώμα-139 4282/5543 σφένδαμος χρώμα-143 5529/7523/5552/K277/K031 αν. γκρι αλουμινίου, ασημί ματ 90 8096/K040/K395/8766 B=42mm, L=2,70m	2,70m		20,10/m	
				11,90/m	
	<b>Scivoparc</b> Διακοσμητικά προφίλ ALU για την ένωση ανισόπεδων δαπέδων, σε χρώμα ξύλου. χρώμα-120 8096 μόκα χρώμα-121 8635/8573/K405/K224 δρυς χρώμα-122 8072/8642/K470 ανοιχτόχρωμη οξυά χρώμα-123 8781/5985 οξυά χρώμα-124 8155/3351/8352/K412 σκούρη καρυδιά χρώμα-126 ανοιχτόχρωμη καρυδιά χρώμα-128 8199/8279 ασημί οξυά χρώμα-130 καρυδιά χρώμα-132 8156 κόκκινη καρυδιά χρώμα-133 ανοιχτόχρωμος σφένδαμος χρώμα-139 4282/5543 σφένδαμος χρώμα-143 5529/7523/5552/K277/K031 αν. γκρι αλουμινίου, ασημί ματ 90 8096/K040/K395/8766 B=40mm, L=2,70m	2,70m		21,40/m	
				11,20/m	
<b>-Τερματικό προφίλ</b>					
	<b>Termparc</b> Τερματικό προφίλ ALU χρώμα-121 8635/8573/K405/K224 ασ. Δρυς χρώμα-123 8781/5985 οξυά χρώμα-124 8155/3351/8352/K412 σκ. καρυδιά χρώμα-128 8199/8279 ανοιχτόχρωμη οξυά χρώμα-132 8156 MERBAU χρώμα-136 κόκκινη καρυδιά χρώμα-139 4282/5543 σφένδαμος χρώμα-143 5529/7523/5552/K277/K031 αν. γκρι χρώμα ασημί ματ 8096/K040/K395/8766 B=30mm, H=10mm	2,70m		27,00/m	
				16,20/m	
<b>-Βάση ενωτικού προφίλ</b>					
	<b>Baseparc 026A</b> Βάση ενωτικού προφίλ για δάπεδα. 6/10mm L=2,70m	2,70m		10,80/m	



\* Επεξήγηση: B=Base, H=Height, L=Length

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**13.2 Προφίλ Ξύλινων Δαπέδων MATERIA**

Νοέμβριος 2024

-Διακοσμητικά προφίλ ξύλινων δαπέδων					
	<b>Αυτοκόλλητο ενωτικό προφίλ ALU σε ξύλο 35mm</b> 102- Nut (καρυδιά) 116- Oak (δρυς) 120- New Oak (ανοιχτός δρυς) 131- Canada Oak (ανοιχτό γκρι)  B=30mm, L=2,70m	2,70m		7,44/m	
	<b>Αυτοκόλλητο ενωτικό προφίλ PVC 35mm</b> 102- Nut (καρυδιά) 116- Oak (δρυς) 120-New Oak (ανοιχτός δρυς) 130-Maple Tree (σφένδαμος)  B=35mm, L=2,70m	2,70m		4,00/m	

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**13.2 Προφίλ Δαπέδων ARCANSAS**

Μάρτιος 2023

-Τεχνική συνένωση για δάπεδα ίδιου ύψους					
	<b>Tialu</b> Ενωτικό προφίλ ALU για την συνένωση ισόπεδων δαπέδων. <b>063A5/90</b> ματ <b>063A1/93</b> γυαλιστερό 14/9mm B=14mm, L=2,70m	2,7m		6,90/m 8,90/m	
	<b>Piattoal</b> Ενωτικό προφίλ ALU αυτοκόλλητο, για την συνένωση ισόπεδων δαπέδων, σε χρώμα ασημί ματ.  B=25mm	2,7m		10,00/m	
	<b>Tiventi</b> Ενωτικό προφίλ ALU για την συνένωση ισόπεδων δαπέδων, σε χρώμα ασημί ματ.  B=20mm, H=14mm	2,5m		7,40/m	
-Τερματικά προφίλ					
	<b>Piedal</b> Τερματικό προφίλ ALU με τρύπες, σε χρώμα ασημί ματ.  B=29mm, H=8mm	2,70m		10,70/m	
	<b>Scivoinox</b> Τερματικό προφίλ INOX,σε χρώμα ασημί ματ.	2,70m		21,00/m	

\* Επεξήγηση: B=Base, H=Height, L=Length

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

Είδος	Περιγραφή	Διαστάσεις	Πάχος	Τιμή (€)	Συσκευασία
-------	-----------	------------	-------	----------	------------

**13.2 Προφίλ Δαπέδων ARCANSAS**

Μάρτιος 2023

-Αυτοκόλλητα διακοσμητικά προφίλ INOX					
	<b>Piattoinox 052E2</b> Αυτοκόλλητα διακοσμητικά προφίλ INOX για ισόπεδη ένωση δαπέδων. L=0,90m B=31mm	0,90m		14,40/m	
	<b>Piedinox 048</b> Αυτοκόλλητα διακοσμητικά προφίλ για ανισόπεδη ένωση δαπέδων. L=1,00m H=8mm	1,00m		17,60/m	
-Αυτοκόλλητα σοβατεπί					
	<b>Batiplast 1700/03</b> Αυτοκόλλητα σοβατεπί από PVC χρώμα σκούρο γκρί. H=65mm L=2,00m	2,00m		6,00/m	
	<b>Batial 046C7/90</b> Αυτοκόλλητα σοβατεπί από αλουμίνιο ματ. H=60mm L=2,00m			18,10/m	

\* Επεξήγηση: B=Base, H=Height, L=Length

- Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.
- Οι συσκευασίες μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

# ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

- Πληρωμή με μετρητά
- Πληρωμή με αντικαταβολή
- Πληρωμή με χρεωστική / πιστωτική κάρτα
- Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Ο τρόπος πληρωμής κατάθεση/έμβασμα υποστηρίζεται αφού προηγηθεί τηλεφωνική παραγγελία στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς:

#### Eurobank

Iban GR15 0260 1760 0009 1020 0606 245  
(BIC) EFG8GRAA

#### Alphabank

Iban GR54 0140 4790 4790 0200 2006 358  
(BIC) GRBAGRAAXX

#### ΑΤΤΙΚΗΣ

Iban GR44 0160 8970 0000 0008 4802 336

#### ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Iban GR77 0172 2310 0052 3103 0470 397  
(BIC) PIRBGRAA

#### ΕΘΝΙΚΗ

Iban GR58 0110 7410 0000 7410 7409 885  
(BIC) ETHN8GAA



ΤΕΧΝΙΚΗ  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

2310 476 790

Ωράριο επικοινωνίας καθημερινά

Δευτέρα-Παρασκευή 7:30-15:30

Σάββατο 8:00-13:00



# MATERiA

ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

---

**Κατάστημα Ανατολικής Θεσσαλονίκης**

📍 Ποσειδώνος, Φοίνικας  
☎️ 2310478790

**Κεντρικές Αποθήκες**

📍 Οικόπεδο 33, Καλοχώρι  
☎️ 2310552480

**Κατάστημα Δυτικής Θεσσαλονίκης**

📍 Δημοσθένους 41, (Φανάρι Καλοχωρίου)  
☎️ 2310704800

**Γραφείο Αθηνών**

📍 Λαγουμιτζή 24, Καλλιθέα  
☎️ 2111087221