

MATERiA

ΠΡΟΦΙΛ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ




Προφίλ Στρογγυλό

ALU

Προφίλ
Πλακιδίων

Τα στρογγυλά προφίλ κλειστού τύπου από αλουμίνιο αποτελούν ιδανική επιλογή για εφαρμογές που απαιτούν υψηλή αντοχή και κομψό φινίρισμα. Είναι κατασκευασμένα από ποιοτικό αλουμίνιο, προσφέρουν στιβαρότητα και αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις, και διατηρούν αναλλοίωτη την εμφάνιση του έργου. Προστατεύουν αποτελεσματικά τις ακμές των πλακιδίων από χτυπήματα και φθορές, ενώ παράλληλα αναδεικνύουν την αισθητική κάθε χώρου. Διατίθενται σε ασημί χρώμα με ματ και γυαλιστερό φινίρισμα, προσαρμόζονται εύκολα σε κάθε έργο και προσφέρουν διαχρονική αντοχή, ακόμη και σε απαιτητικές εφαρμογές.




Μήκος

270cm



Πάχος

10 & 12 mm



Συσκευασία

100 τμχ/κιβώτιο



10mm



Ασημί Ματ



Ασημί Γυαλιστερό



Μαύρο



12mm



Ασημί Ματ



Ασημί Γυαλιστερό





Μαύρο

Προφίλ Στρογγυλό PVC

Τα στρογγυλά προφίλ κλειστού τύπου προσφέρουν προστασία και κομψό τελείωμα στις ακμές πλακιδίων. Είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό PVC για μακροχρόνια χρήση σε χώρους συχνής χρήσης και υψηλής καταπόνησης.

Αποτρέπουν τις θραύσεις και προλαμβάνουν τις φθορές που προκαλούνται στις ακμές των πλακιδίων, διατηρώντας την αισθητική του έργου. Διατίθενται σε ποικιλία αποχρώσεων για εύκολη προσαρμογή σε κάθε έργο.




Μήκος

270cm



Πάχος

8 & 10 mm



Συσκευασία

100 τμχ/κιβώτιο



8mm




Λευκό



Γκρι



Μπεζ



10mm



Λευκό



Γκρι



Μπεζ





Μαύρο

Προφίλ Τετράγωνο

ALU

Προφίλ
Πλακιδίων

Τα τετράγωνα προφίλ κλειστού τύπου από αλουμίνιο προσφέρουν μοντέρνο και αυστηρό φινίρισμα στις ακμές των πλακιδίων, αναδεικνύοντας την αισθητική κάθε έργου. Είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας αλουμίνιο, εξασφαλίζοντας αντοχή σε χτυπήματα, φθορές και καταπονήσεις σε χώρους με έντονη χρήση. Διατηρούν τις ακμές των πλακιδίων προστατευμένες, αποτρέποντας σπασίματα και φθορές που μειώνουν τη διάρκεια ζωής της κατασκευής. Διατίθενται σε ασημί χρώμα με ματ και γυαλιστερό φινίρισμα και προσφέρουν εύκολη προσαρμογή σε κάθε έργο, παρέχοντας αντοχή σε επαγγελματικές εφαρμογές και ανακαινίσεις.




Μήκος

270cm


Πάχος

10 & 12 mm



Συσκευασία

100 τμχ/κιβώτιο



10mm



Ασημί Ματ



Ασημί Γυαλιστερό



12mm



Ασημί Ματ





Ασημί Γυαλιστερό

Προφίλ Τερματικό L **ALU**

Προφίλ
Πλακιδίων

Τα προφίλ τερματικά τύπου L προσφέρουν καθαρό και διακριτικό τελείωμα σε άκρες πλακιδίων, πάγκους και σκαλοπάτια, δίνοντας ένα κομψό τελείωμα στην κατασκευή. Εξασφαλίζουν προστασία από χτυπήματα και φθορές στις ακμές, ενώ διευκολύνουν την ομοιόμορφη εφαρμογή του αρμού. Κατασκευασμένα από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας, παρέχουν αντοχή στον χρόνο και τις καταπονήσεις.




Μήκος

270cm



Πάχος

10 & 12 mm



Συσκευασία

100 τμχ/κιβώτιο



10mm



12mm



Ασημί Ματ






Ασημί Γυαλιστερό



Προφίλ Ενωτικό T

ALU

Τα προφίλ ενωτικά τύπου T χρησιμοποιούνται για την κομψή και ασφαλή ένωση δύο διαφορετικών επιφανειών, καλύπτοντας τον αρμό διαστολής και εξασφαλίζοντας ομαλή μετάβαση μεταξύ τους. Προστατεύουν τις ακμές από φθορές και δημιουργούν ένα αισθητικό αποτέλεσμα, χωρίς σκαλοπάτια ή ανωμαλες επιφάνειες. Κατασκευάζονται από ανθεκτικό αλουμίνιο για μέγιστη αντοχή και μεγάλη διάρκεια ζωής, ακόμη και σε χώρους με έντονη και συχνή κυκλοφορία.




Μήκος

270cm




Πάχος

15 & 25 mm



Συσκευασία

100 τμχ/κιβώτιο




15mm



Ασημί Ματ



Ασημί Γυαλιστερό



25mm




Ασημί Ματ



Ασημί Γυαλιστερό

Προφίλ Σκαλοπάτι **ALU**

Τα προφίλ σκαλοπατιών προσφέρουν προστασία και αντιολισθητική ασφάλεια στα άκρα των σκαλοπατιών, αποτρέποντας τις φθορές και τα σπασίματα στα πλακίδια που προκαλούνται λόγω καθημερινής χρήσης. Παράλληλα, αναβαθμίζουν αισθητικά την κατασκευή, δίνοντας κομψό τελείωμα στα σκαλοπάτια. Διατίθενται σε αλουμίνιο και εφαρμόζονται τόσο σε κατοικίες όσο και σε επαγγελματικούς χώρους. Αποτελούν ιδανική επιλογή για ανακαινίσεις και νέες κατασκευές, διασφαλίζοντας λειτουργικότητα και αντοχή στον χρόνο.




Μήκος

270cm



Πάχος

15 & 25 mm



Συσκευασία

100 τμχ/κιβώτιο



Προφίλ Σκαλοπάτι με Ρίχτι Alu



15mm



Ασημί Ματ

Προφίλ Σκαλοπάτι Γ



25mm





Ασημί Ματ


Εξαρτήματα

Σφήνες Αλφαδοποίησης

Οι σφήνες αλφαδοποίησης διευκολύνουν την ευθυγράμμιση και την ακριβή τοποθέτηση των πλακιδίων, εξασφαλίζοντας ομοιόμορφα κενά και απόλυτα επίπεδες επιφάνειες. Είναι κατασκευασμένες από ανθεκτικό πλαστικό για πολλαπλές χρήσεις και αντέχουν στην πίεση που ασκείται κατά τη διαδικασία τοποθέτησης. Αποτελούν απαραίτητο εργαλείο για γρήγορη, ποιοτική τοποθέτηση σε επαγγελματικές και ιδιωτικές εφαρμογές.



Μήκος
0-5mm



Συσκευασία
Κουτί 500τμχ


Μήκος
3-12mm

Συσκευασία
Κουτί 100τμχ




Αποστάτες Αλφαδοποίησης

Οι αποστάτες αλφαδοποίησης κατασκευάζονται από πολυπροπυλένιο υψηλής ποιότητας, προσφέροντας την απαιτούμενη ελαστικότητα για την ακριβή τοποθέτηση πλακιδίων μεγάλου βάρους και διαστάσεων. Η παραγωγή τους γίνεται με τη μέθοδο injection molding, εξασφαλίζοντας σταθερή ποιότητα και ακρίβεια. Χάρη στον σχεδιασμό τους, όταν ασκηθεί πίεση στο σημείο σύνδεσης βάσης και σώματος, επιτυγχάνεται καθαρή και ομοιόμορφη αποκόλληση, διευκολύνοντας την ολοκλήρωση της εργασίας με ταχύτητα και ακρίβεια.



Μήκος
1mm / 1,5mm / 2mm / 3mm




Συσκευασία
100 τμχ/κιβώτιο



Βιδωτός Αποστάτης

Ο βιδωτός αποστάτης διευκολύνει την ακριβή ρύθμιση ύψους και την ευθυγράμμιση πλακιδίων κατά την τοποθέτηση, προσφέροντας εύκολη εφαρμογή χωρίς εργαλεία. Ιδανικός για μεγάλες επιφάνειες, συμβάλλει σε ένα απόλυτα επίπεδο αποτέλεσμα σε επαγγελματικές και απαιτητικές εφαρμογές.




Συσκευασία
100 τμχ/κιβώτιο



Εξαρτήματα

Παξιμάδι Αλφαδοποίησης

Το παξιμάδι αλφαδοποίησης χρησιμοποιείται στα συστήματα αλφαδοποίησης πλακιδίων για την εύκολη και σταθερή σύσφιξη του αποστάτη με τη σφήνα. Επιτρέπει ακριβή ρύθμιση του ύψους, διασφαλίζοντας επίπεδη τοποθέτηση ακόμη και σε μεγάλες επιφάνειες.




Συσκευασία

100 τμχ/κιβώτιο




Σταυροί πλακιδίων

Οι σταυροί πλακιδίων εξασφαλίζουν ομοιόμορφα κενά κατά την τοποθέτηση πλακιδίων, προσφέροντας άψογη αισθητική και σωστή ευθυγράμμιση. Είναι κατασκευασμένοι από ανθεκτικό υλικό ώστε να αντέχουν στην πίεση και να αφαιρούνται εύκολα μετά την τοποθέτηση. Διατίθενται σε διάφορα μεγέθη για να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις κάθε έργου, διευκολύνοντας την εργασία και διασφαλίζοντας επαγγελματικό αποτέλεσμα.




Μήκος

2mm / 3mm / 4mm / 5mm



Συσκευασία

Κουτί 500 τμχ



Πένσα για σύστημα Αλφαδοποίησης

Η πένσα αλφαδοποίησης είναι το απαραίτητο εργαλείο για τη σωστή εφαρμογή συστημάτων αλφαδοποίησης πλακιδίων. Εξασφαλίζει εύκολη και γρήγορη σύσφιξη των αποστατών, προσφέροντας ομοιόμορφο ύψος και τέλεια ευθυγράμμιση στις επιφάνειες. Είναι εργονομική, ανθεκτική και κατάλληλη για συνεχή χρήση σε επαγγελματικές τοποθετήσεις πλακιδίων, διευκολύνοντας τον τεχνίτη και μειώνοντας τον χρόνο τοποθέτησης.



Κόλλα Πλακιδίων

Masterflex

Υψηλής ποιότητας ρητινούχα κόλλα πλακιδίων, με βάση το λευκό τσιμέντο, εύκαμπτη, με μηδενική ολίσθηση. Ιδανική για κεραμικά πλακίδια & φυσικούς λίθους

Άριστη πρόσφυση σε δύσκολες επιφάνειες όπως υφιστάμενα πλακίδια ή δάπεδα με υψηλή θερμική καταπόνηση.

Αντοχή στην υγρασία, τις θερμοκρασιακές μεταβολές και την έντονη χρήση.


Ιδανική για πλακίδια μεγάλων διαστάσεων, υαλοπηφίδες, γρανίτη, μάρμαρο και φυσική πέτρα.

Κατάλληλη για **εξειδικευμένες εφαρμογές** όπως για παράδειγμα σε πισίνες και δεξαμενές, όπου απαιτείται αντοχή στο νερό.




Κατανάλωση

1,5-4,0kg/m²




Συσκευασία

Σάκος 25kg Παλέτα 1200kg



Χρώμα

Λευκή



Κατάλληλη για χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος & μελέτες HACCP

Η Masterflex C2TEs1 ενδείκνυται για χρήση σε χώρους με υψηλές απαιτήσεις υγιεινής, όπως νοσοκομεία, μονάδες εστίασης, μονάδες επεξεργασίας τροφίμων, επαγγελματικές κουζίνες και άλλους χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Είναι απόλυτα συμβατή με τις προδιαγραφές συστημάτων HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), καθιστώντας την ιδανική επιλογή όταν ζητείται συμμόρφωση με αυστηρά πρότυπα καθαριότητας και ασφάλειας.


Ενισχυτικό πρόσφυσης σοβάδων σε λείες επιφάνειες

ΒΕΤΟΚΟΝΤΑΚΤ (Γερμανίας)

Το ΒΕΤΟΚΟΝΤΑΚΤ αποτελεί το απαραίτητο αστάρι γεφύρωσης πριν την εφαρμογή σοβάδων ή πλακιδίων σε λείες και μη απορροφητικές επιφάνειες, όπως σκυρόδεμα και παλιά πλακίδια. Εξασφαλίζει άριστη πρόσφυση χάρη στην ειδική του σύνθεση με χαλαζιακή άμμο, αυξάνοντας σημαντικά τη διάρκεια ζωής της κατασκευής. Εύκολο στην εφαρμογή με ρολό ή βούρτσα, στεγνώνει γρήγορα και δημιουργεί μια ιδανική επιφάνεια για την επόμενη στρώση. Είναι κατάλληλο για επαγγελματικές εφαρμογές, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και ποιότητα σε κάθε έργο.



Κατανάλωση
250 - 450gr/m²



Συσκευασία
Δοχείο 5kg & 20kg



MATERiA



2310 476 790 | 2310 704 800

info@materia.gr

materia.gr

